




Защита и декорирование МЕТАЛЛИЧЕСКИХ поверхностей

20 лет верны своей миссии:
«Достойное делать доступным»

Существующая структура ассортимента по торговым маркам:



Почему нужно покупать продукцию наших торговых марок

ТМ «ЗЕБРА» - это «Продукция как для себя».

Это наиболее узнаваемая торговая марка с 18-летней репутацией. Под этой торговой маркой производится продукция с отличными декоративными, защитными и эксплуатационными свойствами «как для себя». Продукция этой торговой марки предназначена для получения удовольствия от использования продукта при умеренной цене.

Серия продуктов «Народный Мастер» - это «Народная краска».

Это продукция, которая соответствует философии ТМ «ЗЕБРА», при этом максимально отвечает ценовым ожиданиям потребителя. Имеет свою уникальную цветовую палитру, наполненную эмоциональным содержанием названий цветов, что является новинкой для рынка и положительно воспринимается потребителем уставшим от однообразия.

ТМ «TRIORA» - это «Качество выше цены».

Это торговая марка с высоким уровнем узнаваемости, доверия потребителя и стабильной репутацией, заслуженной годами. Под этой торговой маркой производится продукция европейского уровня качества и преимущественно на европейском сырье. Продукция этой торговой марки обеспечивает отличный результат и отвечает запросам даже самых требовательных потребителей.

ТМ «Super Star» - это «Достаточное качество за низкую цену».

Это продукция хорошего качества по низкой цене. Это заведомо недооцененная продукция, призванная выполнить социальную функцию предприятия в удовлетворении потребностей потребителей не готовых или не имеющих возможность заплатить полную стоимость продукта.

Емалі по металу



Емаль для радіаторів
«TRIORA»



Емаль антикорозійна
«ЗЕБРА»



Емаль ПФ-116
«ЗЕБРА»



Емаль ПФ-115
«ЗЕБРА» сериі
«Народний МАСТЕР»



Емаль ПФ-115
«Super Star»

Эмаль для радиаторов «TRIORA»



- устойчива к повышенным температурам (до 110°C)
- содержит ингибиторы коррозии;
- не желтеет;
- может наноситься на старые алкидные покрытия;
- быстро сохнет;
- стабильный во времени блеск.
- глянцевая;
- высокая адгезия и укрывистость;
- повышенная атмосферостойкость.

В составе продукции используется высококачественная акриловая дисперсия для антикоррозионных ЛКМ и комбинация ингибиторов коррозии, которая позволяет использовать материал даже для окраски чистых чугунных изделий.

Основные отличия от алкидных эмалей:

- Не желтеет.
- Не содержит органических растворителей (без запаха).
- Существенно более долговечна.

В сочетании с качественной грунтовкой формирует очень долговечное покрытие со сроком эксплуатации более 10 лет.

Близкие по качеству аналоги: Snezka, Dufa, Maxima.

	Премиум	Средний +	Средний	Средний -
	ТМ «ЗЕБРА»			ТМ «Super Star»
	Эмаль АК	Эмаль ПФ-116	Эмаль ПФ-115 «НМ»	Эмаль ПФ-115
Палитра цветов	8	29	25	15
Ассортимент фасовок	0,75л; 2л	0,25кг; 0,9кг; 2,8кг; 12кг	0,25кг; 0,9кг; 2,8кг;	0,9кг; 2,8кг;
Укрывистость	Отлично 30-75	Отлично 45-140	Хорошо 50-155	Хорошо 50-195
Стойкость блеска	отлично	хорошо	хорошо	Удовлетворительно
Долговечность	6-8 лет	5 лет	3-4 года	2-3 года
Особенность	<ul style="list-style-type: none"> • Функция 3в1 • Короткое время высыхания • Стойкость к выгоранию • Низкий расход • Высокая твердость • Легкость нанесения • Высокая долговечность в системе с грунтом 	<ul style="list-style-type: none"> • Яркие цвета • Высокая долговечность в системе с грунтом 	<ul style="list-style-type: none"> • Уникальная цветовая палитра • Эмоциональные названия цветов. • Все цвета в мелкой фасовке. • Цветовая палитра на таре. • Яркие цвета 	Качество выше цены – недооцененная продукция
Аналоги	Supermal, Днепровская вагонка	Композит, Микс	Farbex, Rolax, Smile	По качеству: Delfi, Корабельная По цене: DekArt, Fazenda, Барва

Состав

	Премиум	Средний +	Средний	Средний -
	ТМ «ЗЕБРА»			ТМ «Super Star»
	Эмаль АК	Эмаль ПФ-116	Эмаль ПФ-115 «НМ»	Эмаль ПФ-115
Лак	Алкидно-уретановый (Европа)	Алкид (СНГ)	Алкид(СНГ)	Алкид(СНГ)
Пигменты	(Европа)	(Европа)/СНГ	СНГ	СНГ
Особенность	Отсутствуют наполнители			

Грунтовки по металлу



Грунтовка ПФ-010М
«ЗЕБРА»



Грунтовка ГФ-021
«ЗЕБРА»



Грунтовка ГФ-021
«ЗЕБРА» сериї
«Народный МАСТЕР»



Грунтовка ГФ-021
«Super Star»

	Средний +		Средний	Средний -
	ТМ «ЗЕБРА»			ТМ «Super Star»
	Грунтовка ПФ-010М	Грунтовка ГФ-021	Грунтовка ГФ-021 «НМ»	Грунтовка ГФ-021
Палитра цветов	2	3	2	2
Ассортимент фасовок	0,9кг; 2,8кг; 12кг	0,9кг; 2,8кг; 12кг	0,9кг; 2,8кг;	0,9кг; 2,8кг;
Адгезия	Отлично	Отлично	Хорошо	Хорошо
Эластичность	Отлично 1мм	Отлично 1мм	Хорошо 3мм	Хорошо 3мм
Защитные свойства	Отлично (более 5лет при перекрытии качественной эмалью)	Отлично (более 5лет при перекрытии качественной эмалью)	Хорошо (до 5лет при перекрытии качественной эмалью)	Хорошо (до 5лет при перекрытии качественной эмалью)
Время высыхания	10ч	10ч	10ч	10ч
Особенность	Может наноситься на металл с остатками коррозии			Качество выше цены – недооцененная продукция
Аналоги	-	Композит, Микс	Farbex, Rolax, Smile	По качеству: Delfi, Корабельная По цене: DekArt, Fazenda, Барва

Вспомогательные материалы



**Уайт-спирит-Р
«ЗЕБРА»**



**Сольвент
«ЗЕБРА»**



**Смывка СП-6
«ЗЕБРА»**



**Преобразователь
ржавчины
«Экспресс»
«ЗЕБРА»**

Смывка СП-6 «ЗЕБРА»



- Подходит для снятия старых лакокрасочных покрытий с поверхности дерева, металла, бетона;
- Эффективна для удаления различных типов лакокрасочных покрытий

Смывка эффективно удаляет покрытия на основе глифталевых, пентафталевых, масляных, винилхлоридных, акриловых, эпоксидных, меламиноформальдегидных и других смол как холодного, так и горячего отверждения с различных поверхностей (металл, дерево, бетон, керамика).

Преобразователь ржавчины «Экспресс» «ЗЕБРА»



- Эффективно преобразовывает ржавчину;
 - Образует прочную антикоррозионную пленку;
 - Увеличивает срок службы покрытия;
 - Рекомендован для ремонта автомобилей;
 - Не нужно смывать водой.
- Обработанную поверхность можно красить уже через 1-1,5 часа
 - Имеет достаточно высокую концентрацию растительных кислот, которые модифицируют продукты коррозии.

Данный продукт при взаимодействиями с продуктами коррозии, превращает их в малорастворимые соли железа, которые формируют на поверхности металла защитную пленку.

Целевое назначение – это места, где механическая очистка:

- затруднена (в полевых условиях);
- недоступна (труднодоступные места);
- нежелательна (кузов автомобиля из-за малой толщины металла).

Уайт-спирит-Р «ЗЕБРА»:



- Идеально подходит для растворения алкидных материалов;
- Не содержит посторонних примесей.

ФАСОВКА 0,5л; 1л; 4,7л.

Уайт-спирит-Р – это растворитель идеально подходящий для растворения алкидных и масляных лаков, эмалей, грунтовок.

Сольвент «ЗЕБРА»:



- Подходит для всех видов лаков, красок, эмалей;
- Улучшает блеск алкидных эмалей;
- Хорошо обезжиривает металлические поверхности.
- Не содержит посторонних примесей.

ФАСОВКА 0,5л.

Этот растворитель подходит для растворения алкидных, акриловых, масляных лаков, эмалей, грунтовок.

Обладает лучшей растворяющей способностью и высокой скоростью испарения (в сравнении с уайт-спиритом).

Отличительная особенность растворителей «ЗЕБРА» – отсутствие в составе посторонних примесей, а именно:


- Сера. Вступает в реакцию с ЛКМ, снижая его качественные характеристики. Также сера и её соединения являются инициатором и участвует в процессах коррозии. Например, серная кислота ...
- Избыток ароматических углеводородов. Углеводороды повышают токсичность продукта.
- Высококипящие фракции. Снижают скорость высыхания материала.
- Бензол. Является канцерогеном.



Защита и декорирование ДЕРЕВЯННЫХ поверхностей

20 лет верны своей миссии:
«Достойное делать доступным»

Существующая структура ассортимента по торговым маркам:



Эмаль для окон и дверей «TRIORA»



- не желтеет;
- может наноситься на алкидные покрытия;
- обладает «антиблокирующим» эффектом — окрашенные поверхности не слипаются;
- содержит добавки, препятствующие возникновению плесени и грибка;
- атмосферостойкая, обладает водоотталкивающим эффектом
- Прочная, эластичная с хорошей адгезией и укрывистостью.
- Белая, колеруется в светлые тона по каталогам TRIORA

Основные отличия акриловых эмалей от алкидных:

- Не желтеют.
- Не содержат органических растворителей
- Существенно более долговечны.
- Требуют обязательного грунтования металла перед нанесением.

Основные отличия эмали для окон и дверей «TRIORA» от универсальных акриловых эмалей:

- Эффект «антиблок». Идеальна для окон и дверей.
- Активные добавки от плесени и грибка. Идеальна для откосов и влажных помещений.

Близкие по качеству аналоги: пока не встречал.

Эмали для пола



Эмаль ПФ-266
«ЗЕБРА»



Эмаль ПФ-266
«ЗЕБРА» серии
«Народный МАСТЕР»



Эмаль ПФ-266
«Super Star»

	Средний +	Средний	Средний -
	ТМ «ЗЕБРА»		ТМ «Super Star»
	Эмаль ПФ-266	Эмаль ПФ-266 «НМ»	Эмаль ПФ-266
Палитра цветов	4	4	2
Ассортимент фасовок	0,25кг; 0,9кг; 2,8кг	0,25кг; 0,9кг; 2,8кг	0,9кг; 2,8кг
Укрывистость	Отлично 50-90	Хорошо 80-90	Хорошо 70-90
Стойкость блеска	хорошо	Удов.	Удов.
Стойкость к истиранию	Хорошо	Удов.	Удов.
Особенность	<ul style="list-style-type: none"> •Яркие цвета •Хорошая долговечность •Доступна мелкая фасовка 	<ul style="list-style-type: none"> •Уникальная цветовая палитра •Все цвета в мелкой фасовке. •Цветовая палитра на таре. 	Качество выше цены – недооцененная продукция
Аналоги	Композит, Микс	Farbex, Rolax, Smile	По качеству: Delfi, Корабельная По цене: DekArt, Fazenda, Барва

Лаки



Лак акриловый «TRIORA»



Лак паркетный «ЗЕБРА»



Лак ПФ-110 «ЗЕБРА»



Лак ПФ-170 «МАЛЬВА»

Исходя из набора свойств лаки делятся на следующие сферы применения:

- 1) Лак акриловый «TRIORA».** Оптимален для защиты деревянных изделий не подверженных механическим нагрузкам от атмосферных воздействий (беседки, заборы, альтанки и др). УФ-стойкость, умеренная твердость и эластичность обеспечивают максимальный срок службы в этих условиях.
- 2) Лак паркетный «ЗЕБРА».** Оптимален для защиты деревянных изделий подверженных механическим нагрузкам внутри помещений (мебель, паркет). Высокая твердость лака обеспечивает высокую износостойкость.
- 3) Лак ПФ-110 «ЗЕБРА».** Оптимален для защиты деревянных изделий подверженных механическим нагрузкам и атмосферным воздействиям (палубы, лавочки, уличные столы, двери). Высокая твердость лака и относительно хорошая УФ-стойкость обеспечивает высокую износостойкость в сочетании с атмосферостойкостью.
- 4) Лак ПФ-170 «Мальва».** Универсальный лак для защиты деревянных изделий внутри и снаружи помещений. Обладает умеренной твердостью и УФ-стойкостью. Подходит для умеренных нагрузок, желтеет под действием УФ-излучений.

	Премиум	Премиум	Средний +	Средний
	ТМ «TRIORA»	ТМ «ЗЕБРА»		ТМ «МАЛЬВА»
	Лак акриловый	Лак паркетный	Лак ПФ-110	Лак ПФ-170
Фасовки	1л; 2,5л	2,5л	0,4кг; 0,9л; 2,5л	0,8кг; 2,3кг
Начальный блеск	хорошо	отлично	отлично	отлично
Стойкость блеска	отлично	отлично*	хорошо	хорошо
Твердость**	Удов (более 0,1-0,15)	Отлично (0,35-0,4)	Хорошо (0,3-0,35)	Хорошо (0,25-0,3)
Время высыхания	Отлично (до 1 часа)	Отлично (до 6 часов)	Хорошо (до 12 часов)	Удов (до 24 часов)
Особенность	<ul style="list-style-type: none"> Быстро сохнет Не желтеет Эластичный Долговечный Не содержит органических растворителей 	<ul style="list-style-type: none"> Быстро сохнет Очень твердый (износостойкий) Долговечный 	<ul style="list-style-type: none"> Быстро сохнет Твердый Умеренно стойкий к пожелтению 	<ul style="list-style-type: none"> Классика (ГОСТ)
Аналоги	Композит Aqua wood, Feidal Mobellack	MAXIMA	Яхтенные лаки	Farbex, Rolax, Smile, Delfi и др.
Тип смолы	Акрил	Алкид-уретан (ароматического типа)	Алкид-уретан (алифатического типа)	Алкид

*-при эксплуатации внутри помещения.

**-приведены показатели начальной твердости.

Лазури для дерева



Лазурь акриловая «TRIORA»



Лак цветной «Древоцвет»
«МАЛЬВА»

	Премиум	Средний
	ТМ «TRIORA»	ТМ «МАЛЬБА»
	Лазурь акриловая	Лак цветной «Древоцвет»
Фасовки	1л; 2,5л	0,5л
Начальный блеск	хорошо	хорошо
Стойкость блеска	отлично	хорошо
Время высыхания	Отлично (до 1 часа)	Удов (до 24 часов)
Растворитель	вода	Органический растворитель
Пигменты	Пасты прозрачных (лессирующих) пигментов (Европа)	Пасты прозрачные (лессирующих) пигментов (Европа)
Особенность	<ul style="list-style-type: none"> • Быстро сохнет • Не желтеет • Эластичная • Долговечная • Не содержит органических растворителей 	<ul style="list-style-type: none"> • Глубоко проникает в структуру древесины • Широкий диапазон рабочей температуры • Идеально подчеркивает структуру
Аналоги	Деревозащитное средство акриловое ТМ "Maxima", «SMILE®WOOD PROTECT®» SL42	Близкие по свойствам аналоги продаются в другой ценовой категории в упаковке и с подачей «Premium»
Тип смолы	Акрил	Алкид

Грунтовка деревозащитная «Nature Base» «TRIORA»



- Защищает поверхность от синевы, плесени и гнили;
- Замедляет проникновение влаги;
- Глубоко проникает в структуру древесины;
- Быстро сохнет

По своей структуре представляет из себя раствор акрилового связующего с фунгицидными добавками, предотвращающими развитие и рост биологических вредителей, а также добавками обеспечивающими максимальное проникновение состава в структуру древесины. Основное отличие от растворов антисептиков в наличии связующего вещества, которое обеспечивает фиксацию фунгицидных добавок в структуре и препятствует проникновению влаги и разрушающих древесину веществ и микроорганизмов, которые может нести с собой вода.

Для обеспечения качественной защиты древесины грунтовка требует обязательного перекрытия лаками, лазурями или красками.

Близкие по качеству аналоги: Dufatex Aqua Antiseptik, антисептик Element Aqua, «SMILE®WOOD PROTECT®» SG-14

Шпатлевка для дерева «TRIORA»



- Легко наносится;
- Хорошая адгезия;
- Образует крепкую цветную поверхность;
- Легко шлифуется;
- Паропроницаемая.

Близкие по качеству аналоги: Шпаклевка ИР-23 «Ирком»,
Шпаклевка для дерева Д-50 «Эльф»



Спасибо за внимание!

20 лет верны своей миссии:
«Достойное делать доступным»