

Лекция № 4

Зудящие дерматозы. Кожный зуд. Атопический дерматит. Почесуха. Крапивница.

Лекция зав. кафедры
дерматовенерологии БГМУ
профессора М.М.Гафарова

Нейродерматозы

- Кожный зуд:
 - а) локализованный
 - б) генерализованный
- Нейродермит:
 - а) ограниченный
 - б) диффузный
- Почесуха (почесуха детская, почесуха взрослых, узловатая)
- Крапивница (острая, рецидивирующая)

Кожный зуд (генерализованный)

■ Этиология:

- Функциональные расстройства нервной системы
- эндокринные расстройства
- нарушения ЖКТ, образование аутоантител
- Аллергические реакции
(пищевые, растительные аллергены,
медикаменты, хим.вещ-ва)

Кожный зуд (ограниченный)

- Этиология:

анальный — геморрой, глисты, запоры и т.д.

половых органов — инфекции, гормональные р-ва

Старческий зуд кожи — нарушения обмена веществ,
печеночный, уремический зуд, заболевания крови —
лимфомы и т.д.

Атопический дерматит,

атопическая экзема:

а) ограниченный б) диффузный

хроническое зудящее воспалительное заболевание кожи, характеризующиеся формированием эритемато-лихеноидных высыпаний со склонностью к слиянию с образованием зон папулезной инфильтрации и лихенизации кожи в типичных местах.

Большое значение имеет генетическая предрасположенность, атопия со стороны ЖКТ и нейроэндокринной системы.

Этиопатогенез

- Аллергическая теория
- Атопия со стороны ЖКТ (заболевания желудка, печени, кишечника, дизбактериоз)
- Функциональные нарушения со стороны НС (преобладание симпатикотонии)
- Эндокринные нарушения (гипофизарно-надпочечниковой и щитовидной железы)
- Наследственная предрасположенность

Диагностика

- на основании клиники -инфильтрация и лихенификация
 - папулезные элементы и эксфолиации
 - типичная локализация (подколенные, локтевые, внутренняя пов-ть бедер, затылок)
 - белый дермографизм
 - атопические проявления, atopическое лицо (бледность, периорбитальная пигментация, хейлит, застойная кожа и усталый взгляд), экзематизация, пиогенные осложнения
 - В очаге 3 зоны (центральная – лихенификация, средняя – изолированные папулы, периферическая – гиперпигментация)

Признаки атопии:

- Повышенное содержание в сыворотке крови Ig E, снижение Ig M, Ig A
- Повышение ЦИК, эозинофилия в крови
- Снижение количества Т-лимф. и Т-супр.
- Наличие атопических заболеваний у родственников (пробандов)
- Хроническое рецидивирующее течение
- 95% присоединяются стафилококки

Почесуха

Классификация:

- почесуха детская,
- почесуха взрослых
- узловатая

Клиника: папулы, пузыри, папуло-везикулы, экскориации

почесуха взрослых

а) острая

б) хроническая

Типичные пруригинозные элементы, обострение в осенне-зимний период

Дифференциальный диагноз:

- Чесотка
- Дерматит Дюринга
- Токсикодермия
- Укусы наекомых

Крапивница

■ Этиология:

Токсикоаллергическая (избыток гистамина)

Клиника – острая форма (быстро возникает)

- хроническая рецидивирующая
(кроме волдырей возникают узелковые
элементы)

Лечение -гипоаллергенная диета,

-гипосенсибилизация по – Безредко,

-антигистаминные препараты (димедрол, супрастин,
тавегил, задитен, кетотифен, кларитин)

Лечение нейродерматозов:

- Диета с исключением аллергизирующих продуктов «Пища должна быть лечебной»
- Экспургаторная терапия : очищение кишечника слабительными и энтеросорбенты
- Эубиотики : бифидобактерин, лактобактерин, и др.
- Антигистаминные препараты: димедрол, супрастин, тавегил, задитен, кетотифен, детям – фенкарол, пиритол, кларитин, бикарфен.

- Десенсибилизирующие препараты :
Р-р кальция хлорида 10%, Р-р сульфата магния 25%, Р-р глюконата кальция 10%(показан при ярко стойко красном дермографизме, т.е преобладание тонуса парасимпатической нервной системы
- Седативные препараты, транквилизаторы (препараты брома, валерианы, пустырника, нозепам, феназепам)
- Витамины и биогенные стимуляторы (плазмол, спленин)
- Глюкокортикоиды и анаболики
- Физиотерапия, бальнеолечение
- Санаторно – курортное лечение

Профилактика

- Соблюдение антиаллергической диеты
- Устранение внешних провоцирующих факторов
- Санация хронических очагов инфекции
- Реабилитация с использованием санаторно-курортных преформированных климатических факторов

Узловатая почесуха

атопич.дерматит



Атопич.дерматит

дермографизм



Крапивница

нейродермит огр.



Атопический дерматит



Почесуха взрослых

