

Швейная фабрика.

Изделие «Прихватка»

Урок технологии в 4 классе.



Предметы швейного производства



Профессии швейного производства.

Любое швейное изделие проходит через руки разных специалистов: дизайнер-модельер придумывает эскиз, закройщик – кроит ткань, портной – шьет, технолог – контролирует качество. Все эти профессии связаны между собой, но каждая требует специальных знаний.



Прихватка



Bildquelle: Topflappen-Hits OZ Verlag




Инструменты

1. Бумага для выполнения чертежа
2. Однотонная ткань
3. Синтепон или ватин
4. Тесьма
5. Карандаш или обмылок
6. Циркуль
7. Ножницы
8. Нитки
9. Игла




Правила техники безопасности

1. Перед началом работы: проверить исправность инструмента.
2. Рабочее место нужно содержать в порядке
3. Передавай ножницы товарищу только в закрытом виде, кольцами вперед.



4. Игла всегда должна быть с ниткой для того, чтобы ее легче было найти, если она потеряется.



5. Храните иголки и булавки в игольниц

6. По окончании работы: убрать инструменты в специально отведенное место.

Правила разметки изделия


1. Разметку делаем на изнаночной стороне.
2. Экономно располагаем выкройку ткани.
3. Прикрепляем выкройку булавками в направлении от себя.
4. Обводим выкройку мягким карандашом или обмылком.





Технологическая

Последовательность работ	Приёмы, способы выполнения	Материалы, инструменты и приспособления	Оценка качества выполнения работ
Эскиз	Самостоятельно или по образцу	Простой карандаш, цветные карандаши	
Разметка (по шаблону, чертёж)	Изготовить выкройку по чертежу	Карандаш, цв. карандаш, ножницы, ткань, синтепон	
Раскрой (вырезать, оборвать)	По выкройке вырезать две детали из ткани, одну из синтепона.	Карандаш, ножницы	
Сборка (склеить. Сшить, переплести)	Сметать все три слоя, обработать края петельным швом, пришить тесьму (петелька).	Иголка, нитки, ножницы, тесьма, булавки.	
Отделка	Выполнить вышивку	Иголка, нитки, ножницы.	



Последовательность выполнения изделия.

- 1. Раскроить детали прихватки:
две детали из ткани и одну из синтепона.**



2. Скальваем все три части прихватки для кухни и сметываем на расстоянии 1 см от ткани.



3. Выбираем контрастную нитку, которой мы будем обшивать нашу прихватку.

Используем для обработки обметочный шов, он будет выполнять функцию соединительного шва

Шов выполняем ^{и отделки} высотой 1 см по всей окружности края прихватки.



4. Вышиваем глаза и улыбочку.



5. Из ленточки пришиваем петельку.

6. Фотографируем готовую работу и себя с готовой работой и отправляем фото учителю.