





Философия компании



**Технологическое
совершенствование и
профессионализм —
это основа философии
компании Falmec.**

Поэтому компания постоянно работает над тем, чтобы создавать все более совершенные модели вытяжек, которые надежны в эксплуатации, красивы и обладают отличными техническими характеристиками.



Основные данные:

- ***Год основания: 1981 в г. Vittorio Veneto, расположенном недалеко от Венеции***
- ***Владельцы: братья Danilo и Maurizio Poser***
- ***Объем производства: 330,000 вытяжек***
- ***Работников: 310 человек***
- ***Общая площадь компании: 53,000 m²***
- ***Фабрика: 27,000 m²***
- ***Исключительно итальянское производство***



Производственные данные:

- **80% роботизированное производство**
- **Более 70 вариантов моделей**
- **Более чем 500 различных модификаций**
- **Практически такое же количество моделей под заказ**
- **75% - модели из нерж. стали, 25% - классические модели**





- *использование стали AISI 304*
- *4 типа моторов*
- *4 типа управления*
- *3 международных патента*



Производство:

В 2001 г.:

80% - для внутреннего рынка

20% - экспорт

В 2011 г.:

40% - внутренний рынок

60% - экспорт

***Экспорт осуществляется более чем в 40 стран
мира.***



Сотрудничество:

Компания Falmec является прямым поставщиком и надежным партнером 80% производителей итальянских кухонь таких как Scavolini, Snaidero, Berloni, Febal, Veneta Cucine.

Партнеры

falmec





Сертификация:

Вся продукция соответствует современным стандартам сертификации ISO 9001, а также стандартам IMQ, применяющимся в том числе и в России, Америке, Канаде, Китае, Японии, Австралии.





Технологии:

- ***Сталь Fasteel с покрытием против отпечатков пальцев***
- ***Запатентованная технология Stratox***
 - ***Использование стали AISI 304***
 - ***Периметральный фильтр***
 - ***Звукопоглощающие панели***
 - ***Закаленное стекло***



Технология Fasteel:



Fasteel – это новый запатентованный высокотехнологичный материал, разработанный Falmec, сталь, на которой не остается отпечатков пальцев.



Обычная сталь



Сталь Fasteel



***Сталь Fasteel гарантирует всегда сияющий вид
вытяжки без отпечатков или пятен!***



Технология Stratox:

***Stratox – это
запатентованная
технология слоистой
стали с антипальцевым
покрытием.***

Вытяжки с высокотехнологичными, инновационными минималистичными чертами демонстрируют мощь и способны создать особую атмосферу на кухне!



Использование стали AISI 304

Большинство моделей Falmec делается из высококачественной стали:

AISI 304 = 18/10 = настоящая нержавейка

Ее состав:

18% - хром, 10% - никель

Содержание хрома обеспечивает формирование на поверхности стали оксидного слоя, что придает устойчивость к химическим воздействиям.



Периметральный фильтр:

***Компания Falmec была
первой, кто разработала
и внедрила
периметральный фильтр.***

***Расположение небольшого отверстия по всему периметру
вытяжки стало лучшим решением, которое объединило
мощность работы вытяжки и красоту ее дизайна.***

***Благодаря небольшому отверстию по периметру фильтра
достигается наибольшая мощность всасывания!***




Закаленное стекло:

Все стеклянные элементы вытяжек Falmec производятся из специального закаленного стекла. Это современное стекло является лучшим в своем роде благодаря испытаниям на ударопрочность и воздействие высоких температур. А его отшлифованные и закругленные края позволяют ему быть идеальным дополнением для вашей элитной вытяжки.



Звукопоглощающие панели:



***Внутри вытяжек Falmec
установлены специальные
звукопоглощающие
панели. Эта инновационная
технология позволила
обеспечить наиболее низкий
уровень шума при работе вашей
вытяжки.***



Push-pull плафоны:



***Благодаря push-pull плафону
обеспечивается быстрая и
легкая замена лампочек.***



Каталог моделей:

Серия STRATOX

- Уникальный тип стали – Stratox
- Антипальцевое покрытие
- Оптическое электронное управление
- Высочайшее качество исполнения
- 2 типа моторов – 600м3 и 800м3
- Периметральный фильтр
- Дополнительная изоляция камеры мотора





Серия FASTEEL

- Уникальный тип стали – Fasteel
- Антипальцевое покрытие
- Оптическое электронное управление
- Высочайшее качество исполнения
- Дополнительная изоляция камеры мотора
- 2 типа моторов – 600м3 и 800м3





Серия DESIGN

- Богатство дизайнерских фантазий
- Настоящая нержавейка 18/10 – сталь AISI 304!!!
- Высочайшее качество исполнения
- 3 типа моторов – 450/600 и 800мЗ
- Дополнительная изоляция камеры мотора





Серия CLASSIC

- Самый большой выбор классических вытяжек на рынке
- Пристенные, угловые и островные
- Высочайшее качество исполнения
- 2 типа моторов – 450м3 и 600м3
- Множество вариаций исполнения





*Возможные варианты исполнения
воздуховода:*



GOFFRATO



SPATOLATO



Возможные цвета деревянного обрамления:



NETRAL
нейтральный

CILEGIO
вишня

NOCE
орех



Серия STRATOX

Галерея вытяжек Falmec :



Exordium



Серия FASTEEL

Mira top



Altair top



Europa top





Серия DESIGN

Atlas



Icon



Polar





Серия CLASSIC



Iris





MIRABILIA





ZEBRA

- Пристенное исполнение – размер 67 x 46 см
- Островное исполнение – размер 67 x 50 см
- **Макси-островное исполнение – размер 85 x 47**
- Сенсорное управление
- Периметральный фильтр
- Использование стали AISI 304 и стекла
- Регулировка степени освещения
- Мощность 800 мЗ



COMETA




- Пристенное исполнение – размер 67 x 46 см
- Островное исполнение – размер 67 x 50 см
- **Макси-островное исполнение – размер 85 x 47**
- Сенсорное управление
- Периметральный фильтр
- Использование стали AISI 304 и стекла
- Регулировка степени освещения
- Мощность 800 мЗ



PHARO

- Пристенное исполнение – размер 67 x 46 см
- Островное исполнение – размер 67 x 50 см
- **Макси-островное исполнение – размер 85 x 47**
- Сенсорное управление
- Периметральный фильтр
- Использование стали AISI 304 и стекла
- Регулировка степени освещения
- Мощность 800 мЗ



ELEKTRA

- Пристенное исполнение – размер 67 x 46 см
- Островное исполнение – размер 67 x 50 см
- **Макси-островное исполнение – размер 85 x 47**
- Сенсорное управление
- Периметральный фильтр
- Использование стали AISI 304 и стекла
- Регулировка степени освещения
- Мощность 800 мЗ



MANHATTAN



- Пристенное исполнение – размер 67 x 46 см
- Островное исполнение – размер 67 x 50 см
- **Макси-островное исполнение – размер 85 x 47**
- Сенсорное управление
- Периметральный фильтр
- Использование стали AISI 304 и стекла
- Регулировка степени освещения
- Мощность 800 мЗ



NATURA GOLD



- Пристенное исполнение – размер 67 x 46 см
- Островное исполнение – размер 67 x 50 см
- **Макси-островное исполнение – размер 85 x 47**
- Сенсорное управление
- Периметральный фильтр
- Использование стали AISI 304 и стекла
- Регулировка степени освещения
- Мощность 800 мЗ



MOONLIGHT

- Пристенное исполнение – размер 67 x 46 см
- Островное исполнение – размер 67 x 50 см
- **Макси-островное исполнение – размер 85 x 47**
- Сенсорное управление
- Периметральный фильтр
- Использование стали AISI 304 и стекла
- Регулировка степени освещения
- Мощность 800 мЗ



MAIA




- Пристенное исполнение – размер 67 x 46 см/97 x 46 см
- Островное исполнение – размер 67 x 50 см
- **Макси-островное исполнение – размер 85 x 47**
- Сенсорное управление
- Периметральный фильтр
- Использование стали AISI 304 и стекла
- Регулировка мощности освещения
- Мощность 800 мЗ



PLATINUM



- Пристенное исполнение – размер 67 x 46 см
- Островное исполнение – размер 67 x 50 см
- **Макси-островное исполнение – размер 85 x 47**
- Сенсорное управление
- Периметральный фильтр
- Использование стали AISI 304 и стекла
- Регулировка мощности освещения
- Отделка настоящей платиной
- Мощность 800 м3



ALPHABET

- Пристенное исполнение – размер 67 x 46 см
- Островное исполнение – размер 67 x 50 см
- **Макси-островное исполнение – размер 85 x 47**
- Сенсорное управление
- Периметральный фильтр
- Использование стали AISI 304 и стекла
- Регулировка мощности освещения
- Отделка настоящей платиной
- Мощность 800 м3



VISION with TV

- Пристенное исполнение – ширина 70 см (возможно с TV либо без TV)
- TV- Schaub Lorenz 19"
- Использование стали AISI 304 с матовой обработкой
- Закаленное стекло с покрытием Stopsol (солнцезащитное отражающее покрытие)
- Управление Touch Control
- Периметральный фильтр
- Угольные фильтры в комплекте
- Мощность 800 мЗ



ELLITTICA

- Пристенное и островное исполнение – ширина 70 см
- Использование стали AISI 304 с матовой обработкой и закаленного стекла
- Блестящая полировка в нижней части
- Электронное управление
- Периметральный фильтр
Угольный фильтр в комплекте
- Съёмный металлический жировой фильтр
- Съёмное стекло на креплениях
- Мощность 800 мЗ
- Возможна работа на рециркуляцию.
- Неоновые лампы 2 шт по 8W



AURORA

- Пристенное и островное исполнение – ширина 90 см
- Использование стали AISI 304 с матовой обработкой и закаленного стекла
- Технология RGB для изменения цвета – возможен конкретный выбор цвета, либо изменения цветов (статика или движение)
- Управление Touch Control
- TOP фильтр
- Съемный металлический жировой фильтр
- Мощность 800 мЗ
- Светодиодная подсветка
- Функция 24 часовой очистки воздуха.



RIALTO

- Пристенное исполнение—
ширина 70 см
- Использование стали AISI 304 с
блестящей обработкой и черного
сатинового покрытия по бокам
- Электронное управление
- Неоновая лампа и
светодиодовая подсветка
- Съёмный металлический
жировой фильтр
- Угольный фильтр в комплекте
- Мощность 800 мЗ
- Награда немецкого института
Reddot
- Уникальные аэродинамические
свойства



RIALTO TOP

- Пристенное исполнение— ширина 70 см
- Использование стали Fasteel (без отпечатков) и сатинового покрытия по бокам
- Электронное управление
- Неоновая лампа и светодиодовая подсветка.
- Съемный металлический жировой фильтр
- Угольный фильтр в комплекте
- Мощность 800 мЗ





MENHIR



- Пристенное исполнение – ширина 60 см и островное исполнение – ширина 70 см
- Использование стали AISI 304 с матовой обработкой и закаленного стекла
- Блестящая полировка в нижней части
- Электронное управление
- Периметральный фильтр
- Съёмный металлический жировой фильтр
- Неоновые лампы 2 шт. по 13W
- Мощность 800 мЗ



BUTTERFLY

- Пристенное и островное исполнение— ширина 90 см
- Использование стали AISI 304 с матовой обработкой и закаленного стекла черного либо белого цвета
- Фронт с автоматической системой открывания (нажатие)
- Управление Touch Control
- TOP Фильтр
- Съемный металлический жировой фильтр
- Светодиодное освещение (4 светильника)
Функция 24 часовой очистки воздуха.
- Мощность 800 мЗ




STEALTH

- Пристенное исполнение - ширина 90 см
- Использование стали AISI 304 с матовой обработкой
- LED- полоса по периметру вытяжки
- Электронное управление
- Съемный металлический жировой фильтр
- Шумопоглощающая панель и Система Silent System – на 3 Дб шум ниже стандарта.
Светодиодовое освещение.
- Мощность 800 мЗ



NUVOLA

- Потолочное исполнение - ширина 90(140) см
- Использование стали AISI 304 с матовой обработкой
- Ультрасветлое закаленное стекло
- Периметральный фильтр
- Дистанционное управление
- Пульт дистанционного управления
- Съемный металлический жировой фильтр
- Неоновые лампы 2 шт. по 28 W
- Рекомендуемая высота установки около 1.5 м над варочной поверхностью.
- Мощность 1000 м3 (1500 м3)



PRESTIGE

- Пристенное исполнение - ширина 65 см
- Использование стали AISI 304 с матовой обработкой
- Закругленное закаленное стекло черного либо белого цвета
- Полоса LED в верхней части и 4 светодиодных светильника
- Электронное управление
- Съёмный металлический жировой фильтр (ТОР фильтр)
- Мощность 800 мЗ



POLAR LIGHT

- Пристенное и островное исполнение - ширина 35 см
- Использование стали AISI 304 с матовой обработкой
- Полоса LED по кругу и 3 светодиодовых светильника
- Электронное управление
- Периметральный фильтр
- Съёмный металлический жировой фильтр (ТОР фильтр)
- Угольный фильтр в комплекте
- Мощность 800 м3



GLEAM

- Пристенное исполнение - ширина 90 см
-
- Использование стали AISI 304 с матовой обработкой
- Закаленное стекло черного либо белого цвета
- Электронное управление
- Периметральный фильтр
- Съемный металлический жировой фильтр
- Мощность 800 м3



NRS





**В 2011 г. компания Falmec, один из
лидирующих производителей на рынке
кухонных вытяжек, представила модели-
серии **NRS**.**



Технология **NRS**



Технология **NRS**

NRS-технология была разработана в сотрудничестве со специализированными лабораториями в области аэродинамики, разрабатывающими авиационные двигатели.



Так вытяжка породнилась с самолетом.




Технология **NRS**

Основные принципы **NRS**-технологии



Технология NRS

Компьютерная модель рабочей области вытяжки демонстрирует основные источники шумов



Голубым цветом отмечены области слабых шумов

Желтым и Красным цветом отмечены области наибольшего сопротивления. Именно в этих областях зарождается шум




Технология NRS

Рабочие области NRS-вытяжки имеют аэродинамическую форму;


применяются звукоизоляционные материалы во всей рабочей области вытяжки и воздуховода;

в результате оптимизируются воздушные потоки – происходит уменьшение уровня шума





Технология NRS






Сравнительные характеристики **NRS** со стандартными вытяжками




Сравнение уровней шума **NRS**-вытяжки и стандартной вытяжек



304
falmec

Технология NRS

NRS-вытяжки по уровню громкости (41 дБ) занимают положение между **шепотом** (30 дБ) и **разговором** (50 дБ)





Технология **NRS**


По сравнению со стандартными вытяжками снижение шума в **NRS**-вытяжках составляет **82-86%**!



Модельный ряд **NRS**



LUMINA NRS®



NRS®

NRS®

33

38

43

51

Снижение шума на 82%!



HORIZON NRS®



Полированная нержавеющая сталь (AISI 304)

NRS® -технология шумоподавления

Пристенная (90, 120 и 150 см) и островная (90, 150 и 180 см) версии

Периметральное всасывание со звукопоглощающими панелями

Металлический жировой фильтр (съемный, моющийся)

Электронное сенсорное управление + функция "24 ч"

Закаленное белое стекло

Угольный фильтр в комплекте

Снижение шума на 82%!

Снижение шума на 72%!

33

38

43

51

36

41

47

54



ARIA **NRS**®



Полированная нержавеющая сталь (AISI 304)

NRS®-технология шумоподавления

Пристенная версия (80 см)

Электронное сенсорное управление + функция «24 ч»

Светодиодная подсветка

Закаленное белое или черное стекло

Металлический жировой фильтр (съемный, моющийся)

Угольный фильтр опционально

33

38

42

50

Снижение шума на 85%!



VELA NRS®



NRS®

33

38

43

51

Снижение шума на 82%!



PLANE NRS®



Полированная нержавеющая сталь (AISI 304)

NRS®-технология шумоподавления

Пристенная (90 и 120 см) и островная (120 см) версии

Металлический жировой фильтр (съемный, моющийся)

Электронное кнопочное управление

Угольный фильтр опционально

33

38

42

50

Снижение шума на 85%!



GRUPPO INCASSO **NRS®**



NRS®

33

38

43

49

Снижение шума на 86%!



Фильтры



УГОЛЬ-AКТИВНЫЙ ФИЛЬТР

При использовании **NRS**-вытяжки в режиме рециркуляции, помимо стандартных металлических рамочных фильтров (типа **БАЗОВЫЙ** и **ТОПОВЫЙ**), для достижения лучших результатов очистки воздуха рекомендуется использовать уголь-активный регенерируемый фильтр нового поколения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угольный фильтр, моющийся и регенерируемый
- Коэффициент фильтрации 75%
- Обязательно должен быть реактивирован каждые 3 месяца (при стандартном использовании)
- Срок жизни нового фильтра 3 года.
- По истечении срока рекомендуется заменить
- Металлическая ручка
- Алюминиевые рамка и внутренние слои



ФИЛЬТР «БАЗОВЫЙ»

ФИЛЬТР «ТОПОВЫЙ»



**BASE
БАЗОВЫЙ**

Металлический жировой фильтр
(съемный, моющийся)



**TOP
Топовый**

5 алюминиевых слоев

Металлический жировой фильтр (съемный, моющийся)



■ ***100% итальянское производство***

falmec

ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО ОТ КОМПАНИИ


FALMES:

Система E-ION

Инновации Система E-ION

falmec

FALMEC запускает **E-ION®** - новую концепцию вытяжек, основанную на принципе ионизации



Ионизация – процесс образования и распространения отрицательных ионов

Процесс очистки воздуха активируется **биполярным электрическим полем**

Отрицательные ионы – частицы, оказывающие благотворное влияние на **биохимию человека,**

НОВИНКА Система E-ION

