

Информация о производителе

Завод Amica: история и развитие



1945 г. Образование предприятия, начало производства первых газо-угольных плит



1957 г. Польша, г. Вронки, начало производства газовых плит




1980 г. Начало производства электрических плит



1992 г. Создание бренда «Amica»
1997 г. Создание экспортного бренда «Hansa»

Специализация завода



Мощности завода

Фабрика плит

- Мощность (в год): 1 350 000 штук
- Персонал: 1 390 человек

Фабрика варочных поверхностей

- Мощность (в год): 250 000 штук
- Персонал: 250 человек

Бренды, принадлежащие заводу

Amica

- Основная марка для рынка Польши и Центральной Европы,
- Позиционируется в среднем сегменте Польского рынка,
- Представлена на Западном и Южном Европейских рынках

**Hansa**
Haushaltsgeräte

- Марка для рынка стран СНГ, стран Балтии, Восточной Европы, Монголии
- Постоянное представление новых продуктов
- Регулярная поддержка ATL & BTL акциями

GRAM

- Старейшая скандинавская марка сегмента Премиум, существующая с 1899 года
- С 2000 года принадлежит компании Amica
- Позиционируется в высшем ценовом сегменте

Amica в Европе

Amica является одним из крупнейших польских экспортеров и в настоящее время экспортирует более 70 % своей продукции **более чем в 40 стран** по всему миру.



Преимущества бренда Hansa

Немецкие технологии

Европейская сборка плит, встраиваемых духовок и поверхностей

Запоминающийся дизайн

Большой модельный ряд

Выбор на любой вкус и кошелек
(Hansa представляет модели в различных ценовых сегментах)

Официальный сайт бренда:
www.hansa.in.ua

Духовые шкафы



Классификация духовых шкафов



**Зависимые
комплекты**



Не зависимые



Цветовое исполнение



Нержавеющая
сталь

Черный

Белый

Зеркальное
стекло

Мощность и

объем

3,2 кВт – мин мощность

3,6 кВт – макс мощность

Стандартный объем от 66
литров

Механическое

Поклонники классики
Для консерваторов



Сенсорное+ механическое

Для продвинутых пользователей



Сенсорное

Для новаторов
Для поклонников гаджетов



Общие преимущества товарной линейки

Технические и функциональные решения



Дверца с «холодной поверхностью»

Отдельно стоящие плиты имеют важное преимущество – внешнее стекло дверцы.

Отделенное от внутреннего. Это увеличивает толщину воздушного слоя между ними



Воздух в этом промежутке циркулирует лучше, благодаря чему температура внешнего стекла находится на таком уровне, что возможность ожога исключена. Внутреннее стекло не имеет стыков с дверцей и поэтому его легко мыть после каждого использования



Простое снятие стекла дверцы духовки



Список базовых рецептов на внутреннем стекле духовки


Технические и функциональные решения



Термощуп – идеальный способ приготовить мясо, основанный на принципе измерения температуры внутри блюда



Легкое снятие двери вместе петлями за несколько секунд




Решетки оснащены предохранителями, которые не дают решеткам падать, если выдвинуть их до половины





- «Сотовая» технология противней**
- «Тихие» противни: улучшенная конструкция гарантирующая тихое гладкое выдвигание.
 - Закругленные края придают лучший вид и безопасность использования.
 - Противни PROCOOK – специальные углубления в виде сот предотвращают пригорание жира.

Технические и функциональные решения



Специальный теплоизолятор – гланомат.

Его использование позволяет существенно снизить нагрев боковых стенок плиты. Таким образом, она становится более безопасной и экономичной. Максимальная температура нагрева боковых стенок плиты 60°C. Это позволяет ставить плиты вплотную к мебели




**Объем духовок Hansa – от 66L
72L**




Телескопические направляющие.
Выдерживают до 15 кг

Технические и функциональные решения



Дверца с двойным остеклением.

В наших духовках используются только дверцы с тройным остеклением, они безопасны и обеспечивают хорошую теплоизоляцию




Тангенциальная система охлаждения, во всех духовых шкафах.

Все встраиваемые плиты и духовки оборудованы вентилятором для охлаждения корпуса духовки. Это предохраняет расположенные рядом предметы от нагрева и повышает безопасность


Технические и функциональные

решения


Циркуляция воздуха в духовке



Технические и функциональные решения



Система Steam Clean (Очистка паром)



Каталитическая система очистки – в духовках Hansa с каталитической очисткой, используются панели с двусторонним покрытием каталитической эмалью, что в два раза увеличивает срок их службы. Процесс каталитической очистки обычно стартует при температуре порядка 140—160°C, и наиболее



интенсивно идет при 200°C
Пиролиз – сгорание жира при высокой температуре (порядка 500°C), сопровождается неприятными запахами и черным паром с продуктами горения. Кроме того, тратится большое количество электроэнергии. После окончания пиролиза надо вымести из духовки пепел.

Система очистки Aqualytic:



Благодаря системе Aqualytic и специальной структуре эмали AquaRealEase очистка внутренней поверхности стала легкой как никогда. Просто добавьте 0,5 литра воды в противень в духовке и включите функцию «Очистка», по окончании протрите внутреннюю поверхность мягкой тканью

Критерии выбора

Дизайн

Н

- Не видно следов от пальцев
- Не заметно разводов чистящего средства
- Стильный внешний вид
- Покрытие АТР (Anti Touch Print)
- Отсутствие коррозий
- Долговечно и надежно

Конструкция

В

- Механическое
- Электронное
- Сенсорное
- Жаропрочные вентилируемые стекла

Очистка


а

- Очистка паром
- Каталитическая очистка
- Двойные каталитические пластины
- Пиролиз
- Система Steam Clean (Очистка паром)
- Aqualytic

Приготовление

е

- Подсказки на дверце
- Телескопические направляющие
- Противень ProCook
- Термощуп
- Функции таймера
- Съёмная дверца



Модельный ряд

BOEI64590015 Fusion



Основные характеристики

- сенсорный программатор EasyControl /Ts/
- дисплей
- 8 режимов нагрева
- утапливаемые переключатели
- конвекция
- экспресс нагрев
- размораживание

Оборудование


- хромированные направляющие для противней
- телескопические направляющие /1 уровень x 75%/
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 3

Технические характеристики

- объем духовки: 66 л
- класс энергопотребления: A-20%
- электрический гриль: 2000 Вт
- верхний нагревательный элемент: 900 Вт
- нижний нагревательный элемент: 1300 Вт
- мощность общая: 2,9 кВт



Европейское производство.
Качество с многолетней историей с 1957 г.



Легкая очистка дверцы благодаря безопасности и простоте снятия стекла без использования инструментов



Противень ProCook не деформируются при перепаде температур



Класс энергопотребления A-20%

BOEI68462 Scandium


Основные характеристики

Функциональные особенности

- сенсорный программатор EasyControl /Tts/
- дисплей
- 8 режимов нагрева
- утапливаемые переключатели
- конвекция
- экспресс нагрев • размораживание
- 1 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 3
- Технические характеристики
- объем духовки: 66 л
- класс энергопотребления: A-20%
- электрический гриль: 2000 Вт
- верхний нагревательный элемент: 900 Вт
- нижний нагревательный элемент: 1300 Вт
- мощность общая: 2,9 кВт



Европейское производство.
Качество с многолетней историей с 1957 г.



Легкая очистка дверцы
благодаря безопасности и простоте снятия стекла без использования инструментов



Противень ProCook не деформируются
при перепаде температур




Класс энергопотребления A-20%

BOEW68472 SIMPLEX



Европейское производство.
Качество с многолетней историей с 1957 г.



Легкая очистка дверцы
благодаря безопасности и простоте снятия стекла без использования инструментов



Противень ProCook не деформируются
при перепаде температур



Класс энергопотребления A-20%

Основные характеристики

Функциональные особенности

- сенсорный программатор EasyControl /Tts/
- дисплей
- 8 режимов нагрева
- стандартные переключатели
- конвекция
- экспресс нагрев
- размораживание
- 1 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 3
- Технические характеристики
- объем духовки: 65 л
- класс энергопотребления: A-20%
- электрический гриль: 2000 Вт
- верхний нагревательный элемент: 900 Вт
- нижний нагревательный элемент: 1300 Вт
- мощность общая: 2,9 кВт



BOEW68120090 RETRO слоновая

КОСТЬ



Основные характеристики

- Функциональные особенности
- аналоговый программатор /Т/
- 10 режимов нагрева
- конвекция
- экспресс нагрев
- размораживание

Оборудование


- хромированные направляющие для противней
- 3 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 3
- вертел

Технические характеристики

- объем духовки: 66 л
- класс энергопотребления: A-20%
- электрический гриль: 2000 Вт
- верхний нагревательный элемент: 900 Вт
- нижний нагревательный элемент: 1300 Вт
- кольцевой нагревательный элемент: 2000 Вт
- мощность общая: 3,1 кВт



Европейское производство.
Качество с многолетней историей с 1957 г.



Легкая отчистка дверцы
благодаря безопасности и простоте снятия стекла без использования инструментов



Противень ProCook не деформируются при перепаде температур




Класс энергопотребления A-20%

BOES68120090 RETRO

антрацит



Европейское производство.
Качество с многолетней историей с 1957 г.



Легкая отчистка дверцы благодаря безопасности и простоте снятия стекла без использования инструментов



Противень ProCook не деформируются при перепаде температур



Класс энергопотребления A-20%

Основные характеристики

- Функциональные особенности
- • аналоговый программатор /Т/
- • 10 режимов нагрева
- • конвекция
- • экспресс нагрев
- • размораживание
- Оборудование
- • хромированные направляющие для противней
- • 3 противня ProCook
- • решетка для жарки
- • количество стекол в дверце духовки: 3
- • вертел

Технические характеристики

- • объем духовки: 66 л
- • класс энергопотребления: A-20%
- • электрический гриль: 2000 Вт
- • верхний нагревательный элемент: 900 Вт
- • нижний нагревательный элемент: 1300 Вт
- • кольцевой нагревательный элемент: 2000 Вт
- • мощность общая: 3,1 кВт



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД - TITANIUM



Духовая печь BOEW69360055 от производителя бытовой техники Hansa получила почетную премию жюри авторитетного международного конкурса The Red Dot Award. Церемония награждения пройдет 4 июля 2011 года в Эссене, Германия.


BOE167250055 TITANIUM нержавеющая сталь



- **Функциональные особенности**
- • сенсорный программатор EasyControlT /Tts/
- • дисплей
- • 10 режимов нагрева
- • утапливаемые переключатели с подсветкой
- • конвекция
- • экспресс нагрев
- • размораживание
- **Оборудование**
- • хромированные направляющие для противней
- • 3 противня ProCook
- • решетка для жарки
- • покрытие I-Touch Free
- • каталитическая система очистки
- • количество стекол в дверце духовки: 3
- • термощуп
- **Технические характеристики**
- • объем духовки: 66 л
- • класс энергопотребления: A-20%
- • электрический гриль: 2000 Вт
- • верхний нагревательный элемент: 2000 Вт
- • нижний нагревательный элемент: 1300 Вт
- • кольцевой нагревательный элемент: 2000 Вт
- • мощность общая: 3,1 кВт



Европейское производство.
Качество с многолетней историей с 1957 г.



Легкая очистка дверцы
благодаря безопасности и простоте снятия стекла без использования инструментов



Противень ProCook не деформируются
при перепаде температур



класс энергопотребления A-20%

BOE164190055 TITANIUM нержавеющая сталь



• **Функциональные особенности**

- • сенсорный программатор EasyControl /Ts/
- • дисплей
- • 8 режимов нагрева
- • утапливаемые переключатели
- • конвекция
- • экспресс нагрев
- • размораживание

• **Оборудование**


- • хромированные направляющие для противней
- • 2 противня ProCook
- • решетка для жарки
- • покрытие I-Touch Free
- • количество стекол в дверце духовки: 3

• **Технические характеристики**

- • объем духовки: 66 л
- • класс энергопотребления: A-20%
- • электрический гриль: 2000 Вт
- • верхний нагревательный элемент: 900 Вт
- • нижний нагревательный элемент: 1300 Вт
- • мощность общая: 2,9 кВт



Европейское производство.
Качество с многолетней историей с 1957 г.



Легкая очистка дверцы
благодаря безопасности и простоте снятия стекла без использования инструментов



Противень ProCook не деформируются
при перепаде температур




Класс энергопотребления A-20%

BOES69475 TITANIUM

черный



Европейское производство.
Качество с многолетней историей с 1957 г.



Легкая очистка дверцы
благодаря безопасности и простоте снятия стекла без использования инструментов



Противень ProCook не деформируются при перепаде температур



Функциональные особенности

- сенсорный программатор EasyControlT /Tts/
- дисплей
- 10 режимов нагрева
- утапливаемые переключатели с подсветкой
- конвекция
- экспресс нагрев
- размораживание
- Доводчик на закрытие

Оборудование

- телескопические направляющие
- 3 противня ProCook
- решетка для жарки
- покрытие I-Touch Free
- каталитическая система очистки
- количество стекол в дверце духовки: 3
- термощуп

Технические характеристики


- объем духовки: 66 л
- класс энергопотребления: A-20%
- электрический гриль: 2000 Вт
- верхний нагревательный элемент: 2000 Вт
- нижний нагревательный элемент: 1300 Вт
- кольцевой нагревательный элемент: 2000 Вт
- мощность общая: 3,1 кВт

класс энергопотребления A-20%

BOES68465 TITANIUM



Европейское производство.
Качество с многолетней историей с 1957 г.



Легкая очистка дверцы
благодаря безопасности и простоте снятия стекла без использования инструментов



Противень ProCook не деформируются при перепаде температур



Класс энергопотребления A-20%

Основные характеристики

Функциональные особенности


- сенсорный программатор EasyControl /Ts/
- дисплей
- 8 режимов нагрева
- утапливаемые переключатели с подсветкой
- конвекция
- экспресс нагрев
- размораживание

Оборудование

- хромированные направляющие для противней
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 3

Технические характеристики

- объем духовки: 66 л
- класс энергопотребления: A-20%
- электрический гриль: 2000 Вт
- верхний нагревательный элемент: 900 Вт
- нижний нагревательный элемент: 1300 Вт
- мощность общая: 2,9 кВт





OVENS.



- Новый программатор
- Расширенный и удобный
- Подсветка ручки дверцы и регуляторов управления
- Безопасность
- Мягкое открытие / мягкое закрытие
- Удобство
- Направляющие с функцией стоп
- Безопасность
- Галогеновая подсветка
- I-cool front



OVENS.



Новый программатор

Расширенный и удобный

Подсветка ручки дверцы и регуляторов управления

Безопасность

Мягкое открытие / мягкое закрытие

Удобство

Направляющие с функцией стоп

Безопасность

Галогеновая подсветка

Экономия энергии

I-cool front

Нет риска



OVENS.



Новый программатор

Расширенный и удобный

Подсветка ручки дверцы и регуляторов управления

Безопасность

Мягкое открытие / мягкое закрытие

Удобство

Направляющие с функцией стоп

Безопасность

Галогеновая подсветка

Экономия энергии

I-cool front

Нет риска



OVENS.



Новый
программатор

Расширенный и удобный

Подсветка ручки дверцы и
регуляторов управления

Безопасность

Мягкое открытие / мягкое
закрытие

Удобство

Направляющие с функцией стоп

Безопасность

Галогеновая подсветка

Экономия энергии

I-cool front

Нет риска



OVENS.



Новый
программатор

Расширенный и удобный

Подсветка ручки дверцы и
регуляторов управления

Безопасность

Мягкое открытие / мягкое
закрытие

Удобство

Направляющие с функцией стоп

Безопасность

Галогеновая подсветка

Экономия энергии

I-cool front

Нет риска



OVENS.



Новый программатор	Расширенный и удобный
Подсветка ручки дверцы и регуляторов управления	Безопасность
Мягкое открытие / мягкое закрытие	Удобство
Направляющие с функцией стоп	Безопасность
Галогеновая подсветка	Экономия энергии
I-cool front	Нет риска



BOEB695010 UniQ manhattan beige /бежевый/



I-Cool Front

Специальная система охлаждения в духовках Titanium затягивает холодный воздух, охлаждая поверхность духовки до безопасного уровня.

Основные характеристики

Функциональные особенности

- сенсорный программатор Ergo /Tty/
- LCD дисплей
- блокировка дисплея
- переключатели с подсветкой
- ручка с подсветкой
- 10 режимов нагрева
- конвекция
- экспресс нагрев
- размораживание

Оборудование

- автодоводчик (открытие / закрытие)
- хромированные направляющие для противней
- телескопические направляющие с функцией СТОП /1 x 75%/
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- галогеновая подсветка духовки
- количество стекол в дверце духовки: 3
- система охлаждения дверцы I-Cool Front (35°C)
- термощуп


Технические характеристики

- объем духовки: 66 л
- класс энергопотребления: A-20%
- электрический гриль: 2000 Вт
- верхний нагревательный элемент: 900 Вт
- нижний нагревательный элемент: 1300 Вт
- кольцевой нагревательный элемент: 2000 Вт
- мощность общая: 3,1 кВт



Европейское производство.

Качество с многолетней историей с 1957 г.



Легкая отчистка дверцы благодаря безопасности и простоте снятия стекла без использования инструментов



Противень ProCook не деформируются при перепадах температур



Класс энергопотребления A-20%

BOEW696010 UniQ PURE white /белый



I-Cool Front

Специальная система охлаждения в духовках Titanium затягивает холодный воздух, охлаждая поверхность духовки до безопасного уровня.

Основные характеристики

сенсорный программатор Pro /Ttz/
10 режимов нагрева
37 предустановленных программ
ручка с подсветкой
автодоводчик открытия и закрытия дверцы
конвекция

Размораживание

ОБОРУДОВАНИЕ

система охлаждения дверцы
I-Cool front
телескопические направляющие
/1x75%/

противня ProCook: 1 глубокий,
1 плоский

решетка для жарки

термошуп

двойная подсветка I-Light space
рецепты на дверях духовки


ХАРАКТЕРИСТИКИ

объем духовки: 66 л
класс энергопотребления: A
энергопотребление: 0,79 кВт/ч
гриль: 2000 Вт
верхний ТЭН: 900 Вт
нижний ТЭН: 1300 Вт
кольцевой ТЭН: 2000 Вт
размеры (В x Ш x Г): 595 x 595 x 575 мм
мощность в целом: 3,1 кВт



Европейское производство.

Качество с многолетней историей с 1957 г.



Легкая отчистка дверцы благодаря безопасности и простоте снятия стекла без использования инструментов



Противень ProCook не деформируются при перепадах температур



Класс энергопотребления A-20%

BOES694510 UniQ BLACK MAGIC /Черный



I-Cool Front

Специальная система охлаждения в духовках Titanium затягивает холодный воздух, охлаждая поверхность духовки до безопасного уровня.

Основные характеристики

сенсорный программатор Ergo /Ty/
10 режимов нагрева
ручка с подсветкой
переключатели с подсветкой
автодоводчик открытия и закрытия дверцы
конвекция

размораживание

ОБОРУДОВАНИЕ

система охлаждения дверцы

I-Cool front

пиролитическая очистка

телескопические направляющие

/1x75%/

противня ProCook: 1 глубокий,

1 плоский

решетка для жарки

двойная подсветка I-Light space

рецепты на дверях духовки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

объем духовки: 66 л

класс энергопотребления: A

энергопотребление: 0,79 кВт/ч

гриль: 2000 Вт

верхний ТЭН: 900 Вт

нижний ТЭН: 1300 Вт

кольцевой ТЭН: 2000 Вт


размеры (В x Ш x Г): 595 x 595 x 575 мм

мощность в целом: 3,1 кВт



Европейское производство.

Качество с многолетней историей с 1957 г.



Легкая отчистка дверцы благодаря безопасности и простоте снятия стекла без использования инструментов



Противень ProCook не деформируются при перепадах температур



Класс энергопотребления A-20%

UniQ



www.hansa.com

-  **31" TFT display**
-  **Handle light**
-  **Cool front system**
-  **Analytic / Pyrolytic Cleaning**
-  **Soft close and soft open**
-  **HiTorch system + Wi-Fi + Hi-Fi**
-  **35-37 preset programs**
-  **Telescopic guides**
-  **Halogen light**
*depending on the model configuration