

Hüperdontia

Jekaterina Andrejeva

Hüperdontia

- Hüperdontia (ülehammastatus)- on hammaste arvu suurenemine
- Esineb 2% inimesest



Haiguse põhjused

- Geneetilised
- Keskkonna mõju




Sagedasemad vormid

- Mesodens – lisahammas maxilla keskmiste insitsiivide vahel
- Paramolaar – lisahammas maxilla ja mandibula moolaride vahel, nendest linguaalsemal või bukaalsemal
- Distomolaar – lisahammas kolmanda moolari taga
- *Tegelikult võivad esineda kõikide hammaste vahel*
- *Ning esinevad hambakaares, sellest sees- ja väljaspool*







Lisahammastest

- Nende hammaste kuju ja suurus võivad olla erinevad aga reeglina nad on siiski väiksed ja koonusekujulised.
- Lisapiimahambad on tavaliselt normaalse kuju ja suurusega ning esinevad sageli koos suulaelõhega.
- Jäävhammaste lisahambad on tavaliselt väiksemad ja erineva kujuga kui jäävhambad ning esinevad sagedamini ülalõualuus frontaalselt.

Mõju teistele hammastele

- Tavaliselt nad rikkuvad hambumust või hambakaare kuju
- Sellepärast neid eemaldatakse
- Hambumust parandatakse ortodontiliselt
- Kui hammas ei riku hambakaare kuju või hambumust seda ei eemaldata



Esinemine teiste haiguste puhul

- Esinevad paljude sündroomide puhul, nt.
Down'i sündroom
Garden'i sündroom
Sturge-Weber'i sündroom jne.
- reeglina, need inimesed susistavad



Täna tähelepanu eest!