

Мақсаты:

* Ауруханадан тыс пневмониясы бар науқастарды емдеген кездегі пеницилиннің цефтриаксонмен салыстырғандағы әсерін бағалау.

Сұрақ:

* Ауруханадан тыс пневмониямен ауыратын науқастарды емдегенде пеницилиннің цефтриаксонмен салыстырғандағы әсерін анықтау?

• Тапсырма:

- * Антибиотиктердің сезімталдығын анықтау; пенициллин+++,цефтриаксон+++
- *Стационарда пенициллин мен цефтриаксонмен емделу ұзақтығын анықтау(күндік төсек-орын);
- *Алынған қорытындылар бойынша бағалау (рентген,ЖҚА,лейкоциттер санымен);Клиникалық жақсару.
- *Әсері науқатың стационарда емделу ұзақтығымен бағаланады.

***Р**-Ауруханада жатқан ауруханадан тыс пневмониясы бар науқастар

***І**-Пенициллин

***С**-Цефтриаксон

***О**-Жазылу(емделу ұзақтығы)койкадней.

***Т**-1 жыл

* **Зерттеу дизайны:** Рандомизерленген бақылаулы зерттеу, жай ашық.

* **Таңдау:** Жай қолайлы
Генеральная совокупность – ауруханада пневмониядан ем алған науқастар саны.

* Этикалық аспектілер:

1. Зерттелушінің жеке қауіптілігін сақтау;
2. Зерттелушіге деген құрметпен қарау;
3. Зерттелушіге ақпаратты келісіммен, толық мәнін ашып, адықватты, түсінікті, әлсіз топтарды ескері;
4. Зерттелушінің жеке автономдылығын сақтау;
5. Зерттелушінің қызығушылығындағы әрекеті, қоғамға пайдалылығы, пайдалылығы қауіптен жоғары болуы тиіс;
6. Зерттеу әділет жүргізілуі қажет: эквиволенттілігі, еріктілігі, қауіп пен пайдалылығының тең болуы.

