

**“АСТАНА МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
“АҚ**

СӨЖ

**ТАҚЫРЫБЫ: ЗАРДАП ШЕККЕНДЕР МЕН
НАУҚАСТАРДЫ ЖЕДЕЛ КӨМЕК КӨЛІГІМЕН
ТАСЫМАЛДАУ**

ОРЫНДАҒАН: СЕМБАЕВА З.А.

ТОП: 513 ЖМ

ТЕКСЕРГЕН: НАСЫРОВ В.В.

Жоспар

- **Кіріспе**

- 1. Жедел және шұғыл медициналық көмек көрсету бөлімшесі жұмысы**
- 2. Пациенттер мен зардап шеккендерді шығару тәсілдері**
- 3. пациенттер мен зардап шеккендерді жедел жәрдем көлігімен тасымалдау**
- 4. Психикасы томен пациенттерді тұрақтандыру және тасымалдау**
- 5. Қорытынды**
- 6. Әдебиеттер**

КІРІСПЕ

МАҚСАТЫ:

* НАУҚАСТАРДЫ ШЫҒАРУ ТӘСІЛДЕРІ МЕН
ТАСЫМАЛДАУ ТЕХНИКАСЫН ҚАРАСТЫРУ

ПРИНЦИПТЕРІ:

* НАУҚАСТАР МЕН ЗАРДАП ШЕККЕНДЕРДІ
ШЫҒАРУ ТӘСІЛДЕРІН ҮЙРЕНУ;


* НАУҚАСТАР МЕН ЗАРДАП ШЕККЕНДЕРДІ
ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ КӨЛІГІНДЕ
ТАСЫМАЛДАУДЫ ҮЙРЕНУ;

* ПСИХИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ НАШАР
НАУҚАСТАРДЫ ФИКСАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІН
БӨЛІП ҚАРАУ.



«Жедел» деген ұғым медициналық көмек ішінде сыртқы және ішкі факторлармен шақырылатын патологиялық жағдайларға шұғыл медициналық көмек көрсету, яғни ауырлық дәрежесіне қарамай тез арада диагностикалық және емдік көмек көрсету.

«Шұғыл жағдай» деген ұғым адам организмдегі патологиялық жағдайдың салдарынан денсаулығының тез нашарлауы және өміріне қауіп төну деген мағынаны білдіреді.



- *Жедел көмек көрсеткіштері бар патологиялық жағдайлардың түрлері:*
- *жедел медициналық жәрдемсіз өлімге әкелетін өмірге қатер төну жағдайлары;*
- *өмірге қауіп жоқ, бірақ патологиялық жағдайға байланысты, түрлі қатер төнуі мүмкін;*
- *өмірге қауіп жоқ, бірақ науқастың жағдайын жеңілдету;*
- *науқас өміріне қауіп жоқ, бірақ айнала қоршаған адамдарды және науқастың өзін сақтандыру үшін көмек қажет.*





Жедел және шұғыл медициналық көмек көрсету станциясының бригадалары шұғыл көмек көрсетуге жолданады:

-жайсыз жағдайларда;

-өмірге қауіп төндіретін кенеттен болған ауруларда.

-Көмекті арнайы медициналық көлікпен көрсетеді және тасымалдайды:

-босану кезінде, жүктілік ағымының асқынуында;

-бір жасқа дейінгі балалар;

-денсаулығының кенет нашарлауымен жүретін жедел және -созылмалы аурулардың өршуінде, егер жолда медициналық көмекті қажет ететін болса;

-дәрігерлер емдеген науқастардың жағдайына байланысты санитарлық көлікпен тасымалдайтындарға.





Пациенттер мен зардап шеккендерді шығару тәсілдері

- Ең ыңғайлысы носилкамен шығару.

- Носилканы ашу үшін оның түбіне тұрып, белбеуін шешіп ручкасын тартып, тізесін тіреп, түзу болғанша ашады.

Зардап шеккенді носилкаға жатқызу үшін екі адам оның астына қолдарын қояды: біреуі басы мен арқасына, екіншісі – жамбас пен аяғына; бір уақытта көтеріп носилкаға қояды.

- зақымдалғандарды бүйірінен, іші жарақаттанғанда – арқасымен тізесін бүгіп, бет пен жақ жарақатында - басын бүйірге қаратып, мойын алдыңғы беті зақымдануында – басын кеудесіне енкейтіп жартылай отыру жағдайында орналастырамыз.



БІР АДАММЕН ТАСЫМАЛДАУДЫҢ 3 ТӘСІЛІ БАР:

1 ТӘСІЛ: БІР ТІЗЕСІНЕ ОТЫРЫП, БІР ҚОЛЫМЕН ЖАМБАСЫНАН, ЕКІНШІ ҚОЛЫМЕН ЖАУРЫН АСТЫНАН, ЗАРДАП ШЕККЕН МОЙЫНЫНАН ҰСТАП КӨТЕРЕДІ.

2 ТӘСІЛ: АРҚАМЕН КӨТЕРУ АЛЫС АРАҚАШЫҚТЫҚҚА АРНАЛҒАН. ТАСЫМАЛДАУШЫ ЗАРДАП ШЕГУШІГЕ АРҚАСМЕН БІР ТІЗЕСІМЕН ОТЫРЫП БӨКСЕСІНЕН ҰСТАП КӨТЕРЕДІ.

3
А



ЕКІ АДАММЕН ТАСЫМАЛДАУДЫҢ 2 ТӘСІЛІ БАР:

1 ТӘСІЛ: БІРІНШІ ТАСЫМАЛДАУШЫ ҚОЛТЫҚ АСТЫНАН, ЕКІНШІСІ АРҚАСЫМЕН ТҮРЫП АЯҒЫНАН ҰСТАЙДЫ.

2 ТӘСІЛ: «ҚҰЛЫП» ТАСЫМАЛ. ЖИІ 4 ҚОЛДЫ БІРІКТІРЕДІ; БІРІНШІ ТАСЫМАЛДАУШЫ ОҢ



а



б

ДІ
Ң





ЖАРАҚАТТЫҚ ШОК ПЕН ЖЕДЕЛ ҚАН КЕТУДЕ НАУҚАСТЫ НОСИЛКАДА АРҚАСЫМЕН ЖАТҚЫЗЫП, АЯҚ ЖАҒЫН ЖОҒАРЫ КӨТЕРІП ТАСЫМАЛДАЙДЫ. УАҚЫТША ҚАН КЕТУДІ ТОҚТАТЫП, СЫНЫҚТЫ ШИНАЛАУ. РАЦИЯ АРҚЫЛЫ ЖЖС ДИСПЕТЧЕРІ ЖАҚЫН ОРНАЛАСҚАН РЕАНИМАЦИЯ БӨЛІМІНЕ АЙТЫП ҚОЯДЫ.

ЖҮРЕК ЖАРАҚАТЫ, АШЫҚ ПНЕВМОТОРАКС,

МИ НАУҚАСТАРДЫ КАРДИОГЕНДІ ШОК ЖАҒДАЙЫНДА
НОСИЛКАДА АРҚАСЫМЕН ЖАТҚЫЗЫП
ТАСЫМАЛДАЙДЫ. ТОЛЫҚ ФИЗИКАЛЫҚ
ТЫНЫШТЫҚТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕМІЗ.
ТРАНСПОРТИРОВКАНЫ ЖАҒДАЙЫ СТАБИЛДЕНГЕНДЕ
АҚЫРЫН ЖӘНЕ АБАЙЛАП ДЗ ВЕНАШІЛІК
ТАМШЫЛАТЫП ЕНГІЗІП , ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ ,
АУЫРСЫНУ СИНДРОМЫНДА АЗОТ ТОТЫҒЫМЕН
АНАЛГЕЗИЯ ЖҮРГІЗІП АТҚАРАМЫЗ. ЖҮРЕК ПЕН
ТЫНЫС АЛУ ТОҚТАҒАНДА ЖҮРЕККЕ ТІКЕЛЕЙ ЕМЕС
МАСАЖ, ӨЖЖ МАСКА АРҚЫЛЫ, ЖҮРЕККЕ
АДРЕНАЛИН ЕНГІЗЕМІЗ. ӘРБІР 10-15МИН САЙЫН АҚ,
ПУЛЬС, ТАЖ ӨЛШЕП ТҰРУ КЕРЕК.БҰЛ ІС-ШАРАЛАР
СТАЦИОНАРҒА ЖЕТКЕНГЕ ДЕЙІН АТҚАРЫЛЫП,
НАУҚАСТЫ КАРДИОРЕАНИМАЦИЯ БРИГАДАСЫНА
ТАПСЫРАДЫ.



ЦЕРЕБРАЛЬДЫ КОМА ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ НАУҚАСТЫ ЖАТЫЗЫП ТАСЫМАЛДАЙДЫ. БАСЫНА МҰЗ ҚОЙЫЛАДЫ. ИНТУБАЦИЯ ЖӘНЕ ӨЖЖ (ҚАН, ЛИКВОР, ҚҰСЫҚ МАССАСЫМЕН АСПИРАЦИЯЛАНҒАНДА) ҚАЖЕТ БОЛУЫ МҮМКІН. ҚҰСЫҚ МАССАЛАРЫ ТЫНЫС ЖОЛЫНА ТҮСПЕУ ҮШІН БАСЫН БҮЙІРІНЕ БҰРУ КЕРЕК.

ЖЕДЕЛ УЛАНУМЕН АУЫР ЖАҒДАЙДАҒЫ НАУҚАСТЫҢ АСҚАЗАНЫҢ ЗОНД АРҚЫЛЫ ШАЙЫП, ҚАЖЕТ ЖАҒДАЙДА ӨЖЖ ЖҮРГІЗІЛЕДІ. ДЗ ТАМШЫЛАТЫП ЕНГІЗІП ТАСЫМАЛДАЙДЫ



ӨКПЕ ІСІНУІ, БРОНХИАЛДЫ АСТМА, ЖЕДЕЛ ӨКПЕ ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІ КЕЗІНДЕ ҰСТАМАНЫ КУПИРОВАТЬ ЕТКЕН СОҢ ЖАРТЫЛАЙ ОТЫРҒЫЗЫП ТАСЫМАЛДАЙДЫ. ЖОЛДА ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ, ДЗ ҚАЙТАЛАМА ЕНГІЗУ ЖҮРГІЗІЛЕДІ.

БОСНАТЫН ӘЙЕЛДЕРДІ НОСИЛКАДА ЖАТҚЫЗЫП ТАСЫМАЛДАЙДЫ. ЕГЕР БОСАНУ КӨЛІКТЕ БОЛСА, НОСИЛКАҒА СТЕРИЛЬДІ ЖАЙМА ТӨСЕП, НӘРЕСТЕНІ ТУДЫРЫП, КІНДІГІН 5-6СМ ЖОҒАРЫ ҚЫСҚЫШПЕН ҚЫСЫП ОНЫ КЕСПЕЙДІ. НӘРЕСТЕГЕ

СТЕРИЛДІ ЖА
АНАСЫНЫҢ К
ОРНАЛАСҚАН

І ОРАП
ЫН



ИНФЕКЦИОНДЫ НАУҚАСТАРДЫ ЖЖС

ИНФЕКЦИОНДЫ БӨЛІМІ БЕРГЕН НЕМЕСЕ
САНЭПИДСТАНЦИЯ КӨЛІГІМЕН
ТАСЫМАЛДАЙДЫ. БІРНЕШЕ НАУҚАСТЫ БІР
ЖҰҚПАМЕН АУЫРСА ҒАНА БІРГЕ
ТАСЫМАЛДАЙДЫ.

ЕГЕР ТАСЫМАЛДАУ КЕЗІНДЕ НАУҚАС ӨЛПІ
ҚАЛСА, МӘЙІТТІ СТАЦИОНАРДЫҢ
ҚАБЫЛДАУ БӨЛІМІНЕ ЖЕТКІЗЕДІ. ЖЖС
БРИГАДА ДӘРІГЕРІ ЖОЛАУШЫ ПАРАҚТЫ
ТОЛТЫРЫП, ДИАГНОЗ ҚОЯДЫ. ҚАБЫЛДАУ
БӨЛІМІНІҢ ДӘРІГЕРІ ҚЫСҚА АУРУ
ТАРИХЫН ТОЛТЫРЫП МӘЙІТТІ АШУҒА
(ВСКРЫТИ) ЖІБЕРЕДІ.



ПСИХИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ НАШАР НАУҚАСТАРДЫ ФИКСАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

НАУҚАСТЫ АУА-РАЙЫНА СӘЙКЕС КИІНДІРІП, ҚОЛЫНАН ҰСТАП(ҚАШЫП КЕТПЕС ҮШІН) КӨЛІККЕ ОТЫРҒЫЗАДЫ. НАУҚАСТЫ 3 АДАМ АЛЫП ЖҮРУ КЕРЕК: ЕКЕУІ БҮЙІРІНЕН, ҮШІНШІСІ – АЛДЫНАН. ЖОЛДА НАУҚАСТЫ ҚАТАҢ БАҚЫЛАУ.

АЙҚЫН ҚОЗҒАН НАУҚАСТЫ САҚТЫҚПЕН ТАСЫМАЛДАУ КЕРЕК. ЕКІ АДАМ БҮЙІРІНЕН ҚЫРЫМЕН ТҰРЫП ҚОЛЫН ШЫНТАҚ БУЫНЫНДА БҮКТІРІП ҰСТАЙДЫ. ҮШІНШІСІ НАУҚАС ҚАРСЫЛЫҚ КӨРСЕТПЕС ҮШІН АРТЫНАН ТҰРАДЫ. ЕҢ ТИІМДІСІ НАУҚАСТЫ ЖАТҚЫЗЫП ТАСЫМАЛДАУ.

АГРЕССИВТІ НЕМЕСЕ СУИЦИДАЛЬДЫ НАУҚАСТЫ ФИКСАЦИЯЛАП, СЕДАТИВТІ ПРЕПАРАТ АМИНАЗИН ЕНГІЗЕДІ. ТАСЫМАЛДАУ КЕЗІНДЕ НАУҚАСТЫ ҚАТАҢ БАҚЫЛАУҒА АЛУ. КӨЛІК ЕСІГІН ТЫҒЫЗ ЖАБУ КЕРЕК.



ҚОРЫТЫНДЫ.

ТАСЫМАЛДАУ ТӘСІЛІ ЗАРДАП ШЕККЕННІҢ ЖАРАҚАТЫНА БАЙЛАНЫСТЫ. ЕГЕР НАУҚАС ӨЗІ НОСИЛКАҒА БАРА АЛМАСА ОНЫ ҚОЛМЕН КӨТЕРЕДІ. ОЛ ҮШІН НОСИЛКАНЫ НАУҚАСТЫҢ ЖАНЫНА ҚОЯДЫ. ДӘРІГЕР МЕН 2 КӨМЕКШІ НАУҚАСТЫҢ ҚАРСЫ БЕТІНЕ ӨТІП, ҚОЛЫМЕН КӨТЕРІП НОСИЛКАҒА ОРНАЛАСТЫРАДЫ.

КЕРЕУЕТТЕН АЛУ ҮШІН: НОСИЛКАНЫҢ АЯҚ ЖАҒЫН КЕРЕУЕТТІҢ БАС ЖАҒЫНА ПЕРПЕНДИКУЛЯРЛЫ ҚОЯДЫ.

ТАР БӨЛМЕЛЕРДЕ ҚОЛМЕН КӨТЕРІП ШЫҒАРАДЫ, АЛ НОСИЛКАНЫ КОРИДОРҒА НЕ БАСПАЛДАҚҚА ҚОЯДЫ.

НАУҚАСТЫ ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ КӨЛІГІНЕ
ТАСЫМАЛДАУ ЖОЛДА ЖЕДЕЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ



ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

- *. СУМИН ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. - М.: МЕДИЦИНА, 1978. РОЖИНСКИЙ М.М., КАТКОВСКИЙ Г.Б. ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ. - М.: МЕДИЦИНА, 1980. - 48 Б.
- *. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: СПРАВОЧНИК / БАС РЕД. Е.И. ЧАЗОВА. - М.: МЕДИЦИНА, 1988. - 640 Б.
- *. ХВАН Т.А., ХВАН П.А. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. - РОСТОВ Н/Д: ФЕНИКС, 2001.

