

Ветряная оспа

Подготовила преподаватель Петько Т.Ф.

Определение

- * **Ветряная оспа** - острое инфекционное заболевание преимущественно детского возраста, характеризующееся доброкачественным течением, умеренной общей интоксикацией и пузырьковой сыпью.

ЭТИОЛОГИЯ

Возбудитель инфекции – вирус, относящийся к семейству герпеса, нестойк во внешней среде, сохраняется длительно при низких температурах.



Эпидемиология

- * Источником инфекции является человек, больной ветряной оспой или опоясывающим герпесом.
- * Путь передачи – воздушно-капельный.
- * Иммуитет стойкий.



Клиника

- * Инкубационный период 10-21 день.
- * Болезнь начинается с появления сыпи (папулы, везикулы, корочки).
- * Сыпь появляется на различных участках тела и волосистой части головы.
- * Появление сыпи сопровождается повышением температуры, но температура может оставаться в норме.



Клиника



Клиника



Ветряная оспа

* Лечение:
симптоматическое.



Мероприятия в очаге

- * Госпитализация по клинико-эпидемиологическим показаниям, изоляция до отпадания корочек (9 дней);
- * экстренное извещение;
- * дезинфекция в очаге.



Мероприятия в очаге

- * Контактные, посещающие детский сад и не болевшие ветряной оспой, не допускаются в детские учреждения с 11 по 21 день контакта;
- * группа или детское учреждение (при общем входе), где был случай ветряной оспы, подлежит карантину на 21 день.



Спасибо за внимание.