



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Станция детского (юношеского) технического творчества «МАК» г. Таганрог, Дзержинского, 120

Ответственный:
Заместитель директора по АХР
Полищук Ирина Ивановна
Телефон: 62-38-12; 8-9525712397

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «Управление защиты от ЧС»

В.А.Галушка

« »

2017 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор СДТТ «МАК»

Ю.А.Колесников.

« »

2017 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования г. Таганрога

О.Л.Морозова

















































« »

2017 г.

М.П.

1	Условные обозначения	п. 2
2	Общая информация	п. 3
2.1	Общая информация об объекте	п. 3.1
2.2	Схема расположения объекта на местности	п. 3.2
2.3	План объекта	п. 3.3
2.4	Позэтажный план построек на территории объекта	п. 3.4
2.5	Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС	п. 3.5
2.6	Оперативно-технические характеристики объекта	п. 3.6

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


	- жилые дома;		- ДЭС;
	- промышленные (хозяйственные) объекты;		- трансформаторные подстанции;
	- социально — значимые объекты;		- линии эл. снабжения 35 кВ;
	- 1-этажные дома (кирпич, бетон);		- линии эл. снабжения 0,4 кВ;
	- 2-этажные дома (кирпич, бетон);		- сборный эвакуационный пункт (в числ. номера припис. домов, человек)
	- 3-этажные и более дома (кирпич, бетон);		- маршруты эвакуации населения (1- номер маршрута, 13 — количество эвакуируемых домов, 1- колонн, 750 —)чел. А - автомобильный
	- 1-этажные дома (деревянные);		- метеорологический пост;
	- 2-этажные и более дома (деревянные);		- пункты временного размещения населения;
	- стационарный пост ДПС;		- газораспределительный пункт;
	- сельская больница (мед. пункт) с указанием номера и кол. коек;		- линии газоснабжения;
	- автотрассы федерального значения		- линии тепло снабжения;
	- зоны ответственности ГИБДД;		- жилые дома центрального отопления;
	- аварийно-опасные участки трассы;		- жилые дома печного отопления;
	- вертолётная площадка;		- зона возможного риска при аварии на газо-, нефтепроводе;
	- мост;		- компрессорная станция;
	- ж/д станция;		- хранилища газа, 2- млн.куб.м
	- железная дорога;		- места пересечений с преградами (мосты, автодороги, ж/д, водные объекты, овраги и т.д.);
	- тепловой пункт;		- критический уровень подтопления;
	- котельные;		- средний уровень подтопления;
	- водонапорная башня;		- максимальный уровень подтопления;
	- колодец;		- нефтебазы и другие объекты нефтяного комплекса (нефтеналивные станции, мазутаохранилища и др.);
	- очистное сооружение;		- насосные станции;
	- водозаборная станция;		- газопровод;
	- линии водоснабжения;		
	- нефтепровод;		



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ




**ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
СДТТ «МАК» г. Таганрога
(ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ)**



**Директор
СДТТ «МАК» г.Таганрог
Колесников Ю.А.
тел (8634)62-38-12**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ							
ГОД ПОСТРОЕНИЯ	ГОДА ПОСЛЕДНЕГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ	ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА	ПЛОЩАДЬ «МАК» (Жилого здания)	ПЛОЩАДЬ Участка по кадастру	КОЛ-ВО НАХОДЯЩИХСЯ ЛЮДЕЙ/ ПЕРСОНАЛА в здании (чел)	КОЛ-ВО ОБЪЕКТОВ
1937 год		1	3,15	578 м2	1037м ²	50чел.	3


**ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
СДТТ «МАК» г. Таганрога
(СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НА МЕСТНОСТИ)**



**СДТТ «МАК» г. Таганрог, ул. Дзержинского, 120
Вместимость-50 чел. СДТТ «МАК» расположена в
одноэтажном здании
тел (8634)62-38-12**

ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
СДТТ «МАК» г. Таганрога
(ПЛАН ОБЪЕКТА)

Ул.Ветеранов



ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
СДТТ «МАК» г. Таганрога
(ПЛАН 1 ЭТАЖА ОБЪЕКТА)


ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

СДТТ "МАК"

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, 120.

Согласовано Территориальным подразделением Государственной противопожарной службы г. Таганрога

Утверждаю _____



Способ оповещения – звуковой

При пожаре
звонить 01

Действия при пожаре Сохраняйте спокойствие!	Порядок и последовательность действий	Исполнитель
Сообщить о пожаре по телефону 01	Сообщить о пожаре по телефону 01 пожарную охрану, при этом сообщить адрес объекта, место возникновения пожара, свою должность и фамилию. Действовать систему оповещения о пожаре.	Сотрудники (посетители) первым обнаруживший пожар
Эвакуировать людей	При обнаружении пожара или по сигналу эвакуации сориентироваться на плане эвакуации и принять возможные меры эвакуации по основным путям. В случае воздействия опасных факторов пожара задействовать запасные эвакуационные пути. При эвакуации взять с собой пострадавших.	
По возможности принять меры по тушению пожара	Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. При необходимости обесточить помещение.	Ответственный за противопожарное состояние помещений
Встреча пожарных подразделений	Кратко проинформировать старшего должностное лицо пожарной охраны о месте возникновения пожара, путях его распространения и результатах эвакуации.	Ответственный за противопожарное состояние помещений

В интересах Вашей безопасности просим соблюдать следующие ПРАВИЛА:



Запрещается курить вне специально оборудованных и обозначенных мест

Запрещается пользоваться открытым огнём

Запрещается загромождать проходы

Ознакомьтесь с размещением на плане эвакуации:

	Основных путей эвакуации		огнетушителей
	Запасных путей эвакуации		Средств связи
	Основных эвакуационных выходов		Местом вашего расположения
	Запасных эвакуационных выходов		Мест отключения электроэнергии
	Направлений движения к эвакуационным выходам		Мест оказания первой медицинской помощи
	Кнопки включения средств пожарной автоматики		Пожарных кранов
			Пожарного оборудования

**ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
СДТТ «МАК» г. Таганрога**

(ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ, ИСХОДЯ ИЗ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС)

СДТТ «МАК» на возвышенной части побережья Таганрогского залива по улицы Дзержинской между пер. Медный и пер. Чугунный.

Территория СДТТ «МАК» с западной стороны граничит с городской автомагистралью по улицы Дзержинского, с северной, восточной и южной стороны граничит с жилыми домами частного сектора.

В радиусе не менее 4-х километров от СДТТ «МАК» отсутствуют потенциально опасные промышленные предприятия, имеющие АОХВ. Однако на удалении 3-х км расположен морской порт с углевыми и нефтетерминалами.

Возможная обстановка на территории СДТТ «МАК» при возникновении крупных производственных аварий и катастроф определена следующим. Возникновение массовых пожаров, переходящих в огневой шторм, возможно на участках городской застройки в районах ограниченных пер.Медный-Дзержинского-Чугунный- Островского.

**ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
СДТТ «МАК» г. Таганрога
(ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА)**

№ п/п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
1.	Назначение здания	Образовательное учреждение
2.	Степень огнестойкости здания	3 степень огнестойкости
3. 3.1 3.2	Количество находящихся людей в здании: в дневное время в ночное время	чел. 15; детей 30 чел.; чел. 1; детей 0 чел.;
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Строительные и конструктивные особенности здания: этажность общая высота размеры (геометрические) назначение подвала наличие чердака тех. этажа	1 этажное 3,45 метров 20*20*13*12*7*12 метров есть есть нет
5. 5.1.1	Строительные конструкции: Наружные стены	Предел огнестойкости 60 мин. (потеря огнестойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные)

**ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
СДТТ «МАК» г. Таганрога
(ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА)**

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.1.3	Перекрытия	Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостности)
5.1.4	Кровля	Пожарная опасность (умереннопожароопасные) Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостности)
5.1.5	Лестничные клетки	Пожарная опасность (умереннопожароопасные) нет
5.2 5.2.1	Строительные материалы: Перегородки	Горючесть: умеренногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяемые Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные.
5.2.2	Перекрытия	Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные

(ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА)

№ п/п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.2.3	Кровля	Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные нет
5.2.4	Лестничные клетки	нет
6.	Предел огнестойкости и вид противопожарных преград	нет
7.	Пути эвакуации	Дверные и оконные проемы
8.	Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления.	Электросила от электрощитовой в отдельно стоящем помещении на территории СДТТ «МАК» Газ есть газовая коллекционная
9.	Основные элементы опасности для людей при пожаре.	Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение

**ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
СДТТ «МАК» г. Таганрога
(ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА)**

№ п/п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
10.5 10.6 10.7	-тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; -требуемый расход воды на нужды пожаротушения: - способы подачи воды	50мм; 10,8 л/с. От городского водопровода
11.	Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов	нет
12.	Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации	Автоматического пожаротушения нет, автоматическая пожарная сигнализация передает радиосигнал на центральный пункт пожарной связи ФГКУ «6отряд ФПС по Ростовской области»




РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ПОЖАРОВ

**ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
СДТТ «МАК» г. Таганрога
(СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НА МЕСТНОСТИ)**

**СДТТ «МАК» г. Таганрог, ул. Дзержинского,120
Вместимость-50 чел. СДТТ «МАК» расположена в
одноэтажном здании
тел (8634)62-38-12**

АМ СМП - маршрут №1
М.№ 1 - _____



**ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
СДТТ «МАК» г. Таганрога**

п. 4.2


(ВЕДОМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС)

1	ФГКУ «6 отряд ФПС по РО»	л/с- 61 чел. 18 ед.тех.	Ч+ 10 мин	Дежурный 8(8634)383-879 01
1	Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов на Дону в г. Таганроге»	л/с - 8 чел. 2 ед тех.	Ч+ 10 мин	Дежурный 8(8634)311-723 04
	МУП «Таганрогэнерго»	л/с - 8 чел. 2 ед тех.	Ч+ 30 мин	Дежурный 8(8634)643-609
2	ПО ЮЗЭС	л/с 3 чел. 1 ед. тех	Ч+ 30 мин	Дежурный 8(8634)633-477
3	МУП «Водоканал»	л/с 3 чел. 1 ед. тех	Ч+ 30 мин	Дежурный 8(8634)319-431
4	УМВД РФ по г. Таганрогу	л/с -9 чел. 3 ед.тех	Ч+ 10 мин	Дежурный 8(8634)383-986
	Управление здравоохранения	л/с -6 чел. 2 ед.тех	Ч+ 30 мин	Дежурный 8(8634)642-650 03

**ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
СДТТ «МАК» г. Таганрога
(СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НА МЕСТНОСТИ)**

**СДТТ «МАК» г. Таганрог, ул. Дзержинского,120
Вместимость-50 чел. СДТТ «МАК» расположена в
одноэтажном здании
тел (8634)62-38-12**

АМ СМП - маршрут №1
М № 1 - _____



**ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
СДТТ «МАК» г. Таганрога**

п. 5.2

(ВЕДОМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС)

1	ФГКУ «6 отряд ФПС по РО»	л/с- 61 чел. 18 ед.тех.	Ч+ 10 мин	Дежурный 8(8634)383-879 01
2	Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов на Дону в г. Таганроге»	л/с - 8 чел. 2 ед тех.	Ч+ 10 мин	Дежурный 8(8634)311-723 04
3	МУП «Таганрогэнерго»	л/с - 8 чел. 2 ед тех.	Ч+ 30 мин	Дежурный 8(8634)643-609
4	ПО ЮЗЭС	л/с 3 чел. 1 ед. тех	Ч+ 30 мин	Дежурный 8(8634)633-477
5	МУП «Водоканал»	л/с 3 чел. 1 ед. тех	Ч+ 30 мин	Дежурный 8(8634)319-431
6	УМВД РФ по г. Таганрогу	л/с -9 чел. 3 ед.тех	Ч+ 10 мин	Дежурный 8(8634)383-986
7	Управление здравоохранения	л/с -6 чел. 2 ед.тех	Ч+ 30 мин	Дежурный 8(8634)642-650 03