

Приложение

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА ОБЪЕКТА
С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ
ЛЮДЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ОПТОВО-РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ



ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОПТОВО-РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ

Ответственный:
Директор
Быков Андрей Евгеньевич
телефон: 8-916-456-58-97



Раздел № 1
СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ТРК «Горбушкин двор»
(Содержание)
О Б Р А З Е Ц

№ п/п	Наименование	Номер слайда
1	Содержание	2-3
2	Условные обозначения	5-6
3	Общая информация	7
4	Общая информация об объекте	8
5	Основные характеристики объекта	9
6	Сведения по должностным лицам объекта	10
7	Схема расположения объекта на местности	11
8	План объекта	12
9	Поэтажный план построек на территории объекта	13-14
10	Схема эвакуации	15-16
11	Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС	17
12	Риски возникновения техногенных пожаров	18
13	Схема расстановки сил и средств при ликвидации последствий ЧС	19
14	Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС	20-25
15	Схема размещения элементов ОКСИОН на объекте	26



Северо-Западный РЦ

Центральный РЦ

Приволжско

Дальневосточный РЦ

Раздел №2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Сибирский

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

ТРК «Горбушкин двор»

(Условные обозначения)



Управа района



Пожарная часть



Вертолетная площадка



Отдел внутренних дел



Объектовая пожарная часть



Поисково-спасательная станция



Психиатрическая больница



Многопрофильная больница



Теплоэлектроцентраль



Квартальная тепловая станция



Водовод



Канализационный коллектор



Тепломагистраль



Пожарный кран



Противопожарный щит



Маршрут эвакуации



Средства оповещения объекта



ТК ОКСИОН



Северо-Западный РЦ

Центральный РЦ

Приволжско

Дальневосточный РЦ

Раздел № 3

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сибирский

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ТРК «Горбушкин двор» (Общая информация)



Генеральный директор
БАНКОВ
Олег Владимирович
8-495-458-87-96
8-926-521-23-54

Общая информация

Год постройки	Площадь (м ²)	Количество этажей	Количество персонала (чел.)	Среднее количество нахождения людей в здании (чел.)	Количество выходов
2007	44000	2	245	6500	12

Располагается и работает в Южном административном округе г. Москвы, на территории районной управы Чертаново Центральное по адресу улица Красного Маяка дом №2 «Б», режим работы объекта ежедневный с 10:00 до 22:00.

Подъезд пожарной техники осуществляется со стороны улицы Чертановская по улице Красного Маяка, с Варшавского шоссе по улице Красного Маяка. Объект представляет собой нежилое здание, в котором расположены торговые - развлекательные площадки и подсобные помещения для обеспечения работы этих площадей. Оборудована открытая парковка для автомобилей посетителей в количестве 1000 м/мест. Площадь земельного участка составляет 44000 квадратных метров, общая площадь помещений 35 тысяч метров квадратных, размеры здания в плане 185*52 метра. Здание имеет 4 этажа, включая цокольный этаж, высота выше уровня земли составляет 20 метров. Стены выполнены из монолитного пенобетона, межэтажные перекрытия железобетонные, перекрытия кровли железобетонные, с наружи здание утеплено плитами и облицовано металлическими панелями. Кровля плоская, покрытие мягкое рубероид по битумной основе, на крыше выполнены стеклянные двускатные атриумы по краям здания, в центре выполнен стеклянный купол. На кровле оборудованы вентиляционные камеры, выходов на кровлю 4. В здании имеются 4 кинозала, игровой зал, торговые залы которые располагаются на всех этаж смежными торговыми точками и сети мелких кафе. Торговые площадки имеют коридорную систему по всей длине этажей которые занимают цокольный, 1, 2 и 3 этажи. Помещения торговых точек отделены стеклянными перегородкам. На 3 этаже расположены пункты быстрого питания, многозальный кинотеатр, игровой зал.

Внутренние лестницы одномаршевые, здание построено в 2007 году. Ежедневное нахождение людей в здании составляет: днем 1300 человек, ночью 27 человек; проходимость посетителей в выходные дни составляет 70-80 тысяч человек. Для эвакуации возможно использование 12 выходов со всех сторон ТРЦ.

Охрану объекта осуществляет частное охранное предприятие «Арсенал» в количестве 27 человек круглосуточно.

Подъём посетителей в верхние этажи центра осуществляется с помощью 2 автоматических эскалаторов, для спуска в цокольный этаж используется 1 эскалатор в центре зала.

В центре зала 8 боковых изолированных от помещений ТРЦ внутренних одномаршевых лестничных клеток, через которые осуществляется эвакуация людей, из 5 лестничных клеток имеется выход на улицу на уровне первого этажа, 3 лестничные клетки используются только для перемещения людей между этажами здания.

Электроснабжение здания осуществляется по внутренней схеме напряжением 220/380 вольт, электрощитовая находится внутри на цокольном этаже.

Отопление осуществляется центральное водяное от городской ТЭЦ, на объекте имеется тепловой пункт на цокольном этаже из которого возможно отключение систем отопления.

На объекте оборудован внутренний пожарный водопровод с установленным на нём ПК диаметром 51 миллиметр с соединительными головками типа Богданова, укомплектованы рукавом длиной 20 метров и стволом РС - 50. В местах размещения ПК находятся переносные огнетушители ОП - 5. Со стороны ул. Красного Маяка имеется сухотруб диаметром 77 мм.

Наружный противопожарный водопровод представляет собой линию кольцевой городской сети диаметром 300 мм проходящей вдоль улицы Красного Маяка с установленными на ней ПП в количестве 2 штук на расстоянии 5 и 10 метров от здания. На значительном удалении по Варшавскому шоссе проходит ветка кольцевого водопровода диаметром 600 мм с установленными на ней ПП.

Объект оборудован Автоматической ПС, и АУПТ (спинклерная), включение осуществляется автоматически станцией пожаротушения или вручную, из помещения находящегося на цокольном этаже, имеется система оповещения о пожаре. К зданию со стороны Варшавского шоссе к зданию пристроена городская трансформаторная электроподстанция обслуживаемая Мосэнерго.

ОВД



Филевский
ПКиО



ж/д станция
«Вышкино Сортировочная»

Расстояние до ТРК «Горбушкин двор» 500 м.
На станции ежедневно находится до 60000
тонн ГСМ в цистернах.

Торговый комплекс
«Горбушкин двор»



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ТРК «Горбушкин двор»
(Основные характеристики)

Основные справочные данные по этажам ТРК «Горбушкин Двор».

Этаж	Кол-во входов			Лифт			Эскапаторная группа	Лестницы	Антенны «МЕОАР»	Общая площадь
	Для клиентов	Службных	Эвакуационных	Клиентский	Службный	Грузовой				
1	6	2	6	6	3	1	4	6	66	9358,40
2	-	-	5	6	2	1	4	6	43	9457,00

Основные справочные данные по паркингу и внешней территории.

Наименование	Количество входов					Мест для а/м	Высота потолка (мм)	Общая площадь
	Для клиентов	Службный	Эвакуационный	Лифт	Эскалатор			
Периметр	6	1	5	-	-	-	-	-
Въезд в паркинг	2	-	-	-	-	-	3020	-
-1 уровень		-	4	3	2	8	4520	3997,00
-2 уровень	2	-	2	3	-	84	2610	3707,00
-3 уровень	2	-	2	3	-	87	2620	3 014,00
-4 уровень	2	-	2	3	-	84	2620	3 061,00
ИТОГО:						264	-	13800,00



Показатели по витринам, оборудованным взрывобезопасной пленкой.

Количество витрин (ед.)			
Ул. Театральный пр-д	Ул. Неглинная	Ул. Петровка	Ул. Кузнецкий мост
1	13	11	12
ИТОГО: 37			

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ТРК «Горбушкин двор»
(Сведения по должностным лицам ТРК «Горбушкин двор»)


№ п/п	Должность	Фамилия, имя, отчество	Телефоны
1.	Генеральный директор ОАО «Горбушкин двор»	Банков Олег Владимирович	Домашний; 246-09-39 Моб. 762-26-04 Рабочий: 692-22-71
2.	Председатель эвакуационной комиссии, зам. ген. директора по персоналу	Василенко Евгений Львович	Домашний: 900-94-24, моб. 8-985-763-44 Рабочий: 3875
3.	Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, главный инженер «Горбушкин двор» (начальник ОТО)	Иващенко Игорь Анатольевич	Домашний: 387-29-40 моб. т.8.916-681-40-42. Рабочий: 77-43,692-11-39
4.	Помощник генерального директора по ГО	Шканакин Владимир Геннадиевич	Домашний: 415-70-35, Рабочий: 35-47, 692-14-00,
5.	Начальник отдела административного контроля	Селиванов Юрий Иванович	Домашний: 524-71-88, моб. т.765-54-16 Рабочий: 692-66-97
6.	Вневедомственная охрана 3 отделение 5 отдела милиции ЦО ОВОГВ МВД Р.Ф.	Дроздик Виктор Николаевич	Рабочий: 607-48-70, 608-68-09

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ТРК «Горбушкин двор» (Схема расположения объекта на местности)



На территории объекта имеется пожарный водоём емкостью 20 куб. воды.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ТРК «Горбушкин двор» (План объекта)



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

ТРК «Горбушкин двор»

(Схема 1-го этажа)



1-14; 16-20; 25-33

– торговые помещения.

15; 21-24

– служебные помещения.

50;53

– основные выходы из здания.


51-52; 54-60

– аварийные выходы из здания.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА


ТРК «Горбушкин двор»

(Схема 2-го этажа)




34-36; 38-42; 44-48	– торговые помещения.
37; 43; 49	– служебные помещения.
61; 62	– основные выходы из здания.
63-67	– аварийные выходы из здания.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ТРК «Горбушкин двор»
(Схема эвакуации 1-го этажа)



1-14; 16-20; 25-33	– торговые помещения.
15; 21-24	– служебные помещения.
50;53	– основные выходы из здания.
51-52; 54-60	– аварийные выходы из здания.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ТРК «Горбушкин двор»
(Схема эвакуации 2-го этажа)



34-36; 38-42; 44-48	– торговые помещения.
37;43;49	– служебные помещения.
61;62	– основные выходы из здания.
63-67	– аварийные выходы из здания.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ТРК «Горбушкин двор»
(Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС)

№ п/п	Наименование риска	Показатель риска	Временные показатели риска
1	Возникновение пожара	Повышенный риск - 10^{-3}	Круглогодично
2	Обрушение здания	Повышенный риск - 10^{-3}	Декабрь - Март
3	Террористический акт	Приемлемый риск - 10^{-4}	Круглогодично
4	Применение отравляющих веществ	Приемлемый риск - 10^{-4}	Круглогодично




Раздел № 4

РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ПОЖАРОВ

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ТРК «Горбушкин двор»

(Схема расстановки сил и средств при ликвидации последствий ЧС)

Паркинг 2





Раздел № 5

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОКСИОН НА ОБЪЕКТЕ

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ТРК «Горбушкин двор»
(Схема размещения элементов ОКСИОН на 1-ом этаже)



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ТРК «Горбушкин двор»
(Схема размещения элементов ОКСИОН на 2-ом этаже)

