


**Развитие мелкой
и
артикуляционной моторики –
как средство профилактики
и преодоления
речевых нарушений**



Признаки нарушений:

- неловкость, угловатость движений;
- неправильное или неполное представление о схеме собственного тела (расположение и взаимоотношения частей тела);
- незнание предлогов пространственного расположения объектов;
- позднее речевое развитие;



Нарушения моторики

- формирование потребности в эмоциональном общении;
- формирование слуховых и зрительных реакций;
- формирования общих движений
- на первом году жизни;
- формирование движений кисти руки;

Недостаточность изобразительной деятельности



Нормативы графических (моторных) навыков:

- 2 г. ребенок должен уметь копировать вертикальную линию («палочку»);
- 3 г. – копировать круг и плюс;
- 4 г. — копировать прямоугольник;
- 5 лет – квадрат, треугольник, крестик,
- рисовать опознаваемую фигуру человека.

Преодоление нарушений моторики:

- **Массаж;**
- **Игры на развитие подвижности, ловкости;**
- **Игры с мелкими предметами (мозаика, крупа т.д.);**
- **Лепка;**
- **Игры требующие скоординированных движений пальцев, кистей рук;**
- **Пальчиковые игры;**

Рекомендации по проведению:

- Статические упражнения;
- Динамические упражнения;
- Сочетание сжатия, расслабления, растяжения мышц рук;
- Тренировать обе руки;
- Добиваться изолированных движений
- каждым пальцем обеих рук;

Этапы формирования звукопроизношения

- до 1 года гласные звуки, губные звуки,
- А, О, У, Б, П, М
- 1 года до 3 лет И, Ы, У, Ф, В, Т, Г, К, Д, Н, Х, Й.
- с 3 лет С, З, Ц, Ш, Щ, Ж, Ч
- с 4 до 5 Л, Р

Причины нарушения звукопроизношения

- **Осложнения в период беременности**
(токсикозы, анемии, гипоксии, инфекционные заболевания матери);
- **Осложнения в натальный период**
(обвитие пуповиной, асфиксии, кесарево сечение, травмы, ММД, ППЦНС, гидроцефалия);
- **Осложнения в ранний период**

Трудности звукопроизношения

- Нарушение подвижности языка, небной занавески (повышенный или пониженный тонус, параличи, парезы)
- Нарушение подвижности губ;
- Нарушение подвижности нижней челюсти;
- Нарушение прикуса
- Навязчивые движения (синкенезии);
- Тремор;
- Механические нарушения;
- Повышенная саливация;

Артикуляционная гимнастика

- Пассивная
- Активная
- Пассивно - активная

Артикуляционная гимнастика

- **Пассивная**
- **Активная**
- **Пассивно - активная**

Пассивная артикуляционная гимнастика

- **Массаж артикуляционной мускулатуры (языка, губ, лицевой мускулатуры);**
- **Создание различных укладов губ, языка;**

Активная артикуляционная гимнастика

Выполнение комплекса гимнастики

- По образцу
- По словесной инструкции

Статические упражнения

Улыбка



Хоботок



Блинчик



Чашечка



Динамические упражнения

Почистим нижние и верхние зубки



Футбол



Киска лакает молоко



Лошадка. Грибок.

