



# Ранения

Созыкина Татьяна Николаевна  
учитель ОБЖ  
МБОУ СОШ №8  
р.п. Шолоховский  
Ростовская область



**Рана** - повреждение тканей организма вследствие механического воздействия, сопровождающиеся нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, а иногда и более лежащих тканей (подкожная клетчатка, мышцы).



# ВИДЫ РАН:




# Огнестрельные раны

Возникают в результате пулевого или осколочного ранения. Они могут быть сквозными (имеются входное и выходное раневые отверстия), слепыми (пуля или осколок застряли в тканях) и касательными (пуля или осколок, пролетая по касательной, повредила кожу и мягкие ткани, не застряв в них).



# Резаные и колотые раны

Имеют малую зону повреждения, ровные края. Стенки таких ран сохраняют жизнеспособность, сильно кровотока. Эти раны меньше других подвергаются инфицированию. Колотые проникающие раны при небольшой зоне повреждения кожи или слизистой могут быть значительной глубины и представляют большую опасность в связи с возможностью повреждения внутренних органов и заноса в них инфекции (следствием этого могут стать воспаление брюшины и заражение крови).




# Рубленые раны

Имеют неодинаковую глубину, сопровождаются ушибом и размозжением мягких тканей.



# Ушибленные и разможенные раны

Обычно имеют сложную форму, неровные края, пропитанные кровью, омертвленные ткани на значительном протяжении. В них, как правило, создаются благоприятные условия для развития инфекции.



# Рваные раны

Возникают при грубом механическом воздействии, часто сопровождаются отслойкой лоскутов кожи, повреждением сухожилий, мышц и сосудов, подвергаются сильному загрязнению.



# Укушенные раны

Возникают при укусах диких или домашних животных, а также человека. Данный вид раны характеризуется высокой степенью первичной инфицированности благодаря огромному количеству содержащимся в слюне и ротовой полости животных и человека патогенных микробов. Именно поэтому укушенные раны плохо заживают и часто нагнаиваются. Наиболее тяжёлым осложнением укуса животных является бешенство (вирусная инфекция, распространена среди диких животных, передаётся через укусы или ослюнение повреждённой кожи как домашним животным, так и человеку). При подозрении на бешенство необходимо введение антирабической сыворотки.



# Обработка раны

- Промывание раны перекисью водорода.
- Промывание раны струей раствора антисептика.
- Если рана загрязнена масляными жидкостями, красками, необходимо удалить их вокруг раны при помощи бензина, керосина, растворителя.
- Обработка кожи вокруг раны спиртовым раствором йода



# **НЕЛЬЗЯ!**

- Промывать рану водой из водоемов!
- Допускать попадания прижигающих интисептических веществ на раневую поверхность!
- Засыпать рану порошками!
- Накладывать на рану мазь!
- Прикладывать вату непосредственно к раневой поверхности!
- Во время перевязки касаться поверхности раны руками!
- Делать перевязку грязными руками (по возможности протрите руки одеколоном, спиртом или водкой)!

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**

**БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ**