

При проведении рекогносцировки командир батальона (роты) изучает местность, назначает (указывает) ориентиры и уточняет:

- ⦿ положение, возможные пути выдвижения (исходные районы) и рубежи развертывания противника, вероятные танкоопасные направления;
- ⦿ начертание переднего края, район обороны (опорный пункт), разграничительные линии и задачу батальона (роты);
- ⦿ направление сосредоточения основных усилий и районы местности, от удержания которых зависит устойчивость обороны;
- ⦿ начертание траншей и ходов сообщения, ротные (взводные) опорные пункты, позицию боевого охранения, места устройства огневых засад и район
- ⦿ расположения бронегруппы, если она создается;
- ⦿ позиции приданного танкового (мотострелкового) подразделения и других средств усиления;

- ⦿ полосы огня рот (взводов) и участки сосредоточенного огня;
- ⦿ - основные и запасные (временные) позиции штатной и приданной артиллерии;
- ⦿ - огневые позиции и полосы огня (секторы обстрела), участки сосредоточенного и рубежи заградительного огня подразделений (огневых средств), предназначенных для обеспечения флангов и стыков с соседями и промежутков между ротами (взводами);
- ⦿ - основные, запасные (временные) стартовые (огневые) позиции зенитного подразделения и пути его маневра;
- ⦿ - направления и рубежи развертывания для контратак;
- ⦿ очередность и сроки инженерного оборудования, места устройства минно-взрывных и других заграждений и проходы, оставляемые в них, места ложных опорных пунктов, позиций и траншей;

- ⦿ мероприятия по защите от оружия массового поражения и высокоточного оружия противника, обеспечению стыков и флангов, уничтожению воздушных десантов, диверсионно-разведывательных и аэромобильных групп, действий подразделений ночью и в других условиях ограниченной видимости;
- ⦿ места командно-наблюдательного пункта и расположения подразделений технического и тылового обеспечения.
- ⦿ Для управления подразделениями и огнем назначаются единые ориентиры, кодируются топографические карты и местные предметы, до командиров доводятся радиоданные и сигналы, на вооружении и военной технике наносятся опознавательные знаки и условные номера.

В качестве ориентиров выбираются хорошо видимые днем и ночью и наиболее устойчивые от разрушения местные предметы. Ориентиры нумеруются справа налево и по рубежам от себя в сторону противника. Один из ориентиров назначается основным.

Номера ориентиров и сигналы, установленные старшими командирами, изменять запрещается. При необходимости командир батальона (роты) может назначать ориентиры и сигналы.