

An aerial photograph of a massive, circular ocean vortex, also known as a whirlpool. The water is a deep blue-green color, and the vortex is surrounded by a thick ring of white foam. The water surface is highly textured with ripples and waves, indicating a strong current. The vortex is the central focus of the image, with its circular shape clearly defined against the surrounding water.

БАРЕНЦЕВО М

Баренцево море, тёмное, родное,
ласково целует днища кораблей.
А бывает мачты под водою скроет,
не пускает злобно их к родной земле.

Снежные заряды атакуют рубку,
а в кают-компании сухо и тепло.
Посижу спокойно, отдохну минутку,
с экипажем нашим очень повезло.

А в Полярном - жёны, а в Полярном -
дети,
любят, вспоминают, ожидают нас.
Краешечек солнца через сопки светит.
а у нас надолго солнца диск погас.

Ой ты, море, море, без конца и края,
Низко ходит туча, снежный шторм
метет,
В ледяные сопки бьет волна крутая,
Да порою чайка мне крылом махнет.

Ой ты, море, море, Баренц мой
суровый,
Сердцу дорогие русские края!



Баренцево море названо в честь голландского мореплавателя В. [Баренца](#). Научное изучение моря начато экспедицией Ф. П. Литке 1821 —24, первая полная и достоверная гидрологическая характеристика моря была составлена Н. М. Книповичем в начале 20 в.

Это окраинное море Ледовитого океана омывает российские и норвежские берега. Его акватория раскинулась в пределах материковой отмели, между северным побережьем Европы и тремя архипелагами - Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

Площадь моря превышает 1400 тыс.кв.км, средняя глубина около 200 м, максимальная - 600 метров. Крупные питающие море реки - Печора и Индига. Самый крупный остров - Колгуев.





На Западе граничит с Норвежским морем, на юге - с Белым морем, на востоке - с Карским морем, на севере - с Арктическим бассейном океана. Район Баренцева моря, расположенный к востоку от острова Колгуев, называется Печорским морем.

Берега моря, в большинстве, скалистые, сильно изрезанные фиордами и расселинами. Восточнее полуострова Канин Нос береговая линия более низкая и пологая. Дно образовано песчаными, галечными и щебневыми отложениями. На возвышенностях в центральной и северной частях поверхность дна более илистая. Берега суши сложены главным образом





На скалистых берегах морскими пернатыми (чайками, кайрами, чистиками и др.) часто образуются шумные *птичьи базары*.

В Баренцево море
входят *теплые течения из
Атлантики* (через Норвежское
море), поэтому в юго-западной
его части температура воды
относительно высокая и
составляет на поверхности от 3
до 9 град.С. В летнее время у
берегов вода прогревается даже
до 11-12 град.С. Благодаря
теплым течениям, юго-западная
часть моря почти никогда не
бывает покрыта льдом. В
наиболее теплые годы, к концу
лета, от плавучего льда
освобождается почти вся
поверхность Баренцева моря.



Благодаря заходу Атлантических течений и относительно благоприятным температурным условиям, Баренцево море богато различными формами растительной и животной жизни, планктоном и бентосом, особенно вдоль южного его побережья.

Донная жизнь представлена многими видами иглокожих (морских звезд, ежей и т.д.), ракообразных (омары, крабы, различные рачки), моллюсков.



Баренцево море
облюбовали для
жительства **114 видов**
различных рыб, среди
которых промысловое
значение имеют 20 видов:
сельдевые, тресковые,
пикша, морской окунь,
путассу, зубатка, камбала,
палтус (атлантический,
синекорый) и другие.

Многочисленны европейские
корюшки, различные бычки,
лисички, липарисы и другая
рыбная мелочь.



ПИКШ

А

Среди более крупных обитателей моря следует отметить **морских млекопитающих**: гренландских тюленей (обыкновенный, лахтак, серый, кольчатая нерпа, лысун или гренландский, хохлач) и китообразных: китов-полосатиков (финвал, сейвал, малый полосатик, синий кит, горбатый кит), дельфиновых (белухи, нарвалы), гладких китов (гренландский кит). Изредка в воды Баренцева моря заходят касатки. Все эти животные превосходно чувствуют себя в холодной воде из-за большого количества жира в подкожном слое, мышцах и внутренних органах. Ластоногие являются предметом промысла из-за шкуры, жира, мяса.



КАТРА

Н



ПЛАЩЕВИДН АЯ

Среди акул, которые встречаются в Баренцевом море, следует отметить катрана (ноготницу), сельдевую, полярную и гигантскую акул. Очень редко встречается такой вид, как плащеносная акула. Еще реже упоминается о поимке в юго-западной части моря (норвежская акватория) некоторых

разновидностей серых и кошачьих акул

Основным портом Б. м. является незамерзающий порт Мурманск. Другие порты: Териберка, Индига, Нарьян-Мар (СССР), Вардё (Норвегия).



Б. м. имеет большое народно-хозяйственное значение как район интенсивного рыбного промысла и морской путь.

Баренцево море — регион дислокации не только торгового, но и военно-морского флота РФ, в том числе атомных подводных лодок



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ