

Животные нашей планеты.


Антилопа.

Тукан.

Черепаша.

Кит.

Удивительный мир антилоп.



Ты красива как

газель.

У всех антилоп длинные и стройные ноги, хвост оканчивается пучком волос, шерсть короткая, окрашена в живые цвета. У многих антилоп существуют слёзные каналы под глазами.

Величина животных различна: карликовые – 20-23 см в высоту; крупные виды – 1,6 м– 2 м ростом.

Все антилопы мирные, пугливые животные и замечательны быстротой своих движений.

Водятся в Южной и Северной Америке в огромном количестве, в степях Азии и Восточной России.

Мясо антилоп вкусно, поэтому они истребляются хищниками.

Благодаря своему изяществу и блестящим чёрным глазам один из видов антилоп – газель, служила древним арабским писателям для сравнений.





Экзотическая птица.



Чем интересна эта птица?

Самым примечательным в
внешности является
который может со
треть от всего те.
туканов лёгкий, т.
находится порист
кость, покрытая п
плёнкой. Клюв нео
для добывания пи
относится к всея
Кроме клюва у ту
интересен – хвос
которого не рас
обычной птицы
двигать хвостом
или собака – рез
поднять до спи
Живёт тукан в
и Южной Америке
любопытная и
птица.

А назвали их п
что туканы с
кричат что –
«Токано! Тока
квакают, тьякают.



Туканы.



МОРСКАЯ ЧЕРЕПАХА.







- Начиная с мезозойской эры строение морских черепах практически не изменялось. Они имеют обтекаемый сердцевидной или овальной формы панцирь, покрытый роговыми щитками, две задние лапы и развитые передние лапы. Большая голова не убирается под панцирь.
- Первые пять лет жизни ведут хищный образ жизни, питаются зоопланктоном, а после становятся травоядными.
- Средняя продолжительность жизни ок. 80 лет. Они способны безошибочно вернуться на место своего рождения по прошествии многих лет.
- В течении всего года гнездования, который случается раз в 2 – 4 года, самка откладывает от 4 – 7 кладок по 150 -200 яиц.
- Распространены в тропических и субтропических областях океанов. В территориальные воды России заходит один вид морских черепах.
- От температуры песка зависит будущий пол черепашек. Смертность среди них велика, что является препятствием к восстановлению популяции морских черепах.





КИТ- МОРСКОЕ МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ.



Водное млекопитающее, к которым относятся киты, дельфины, морские свиньи.

Имеют обтекаемое тело, которое завершается парой широких уплощённых хвостовых плавников. Они и обеспечивают движение животного вперёд. Грудные ласты служат «рулями глубины», обеспечивают повороты и торможение.

Короткая шея, не более 15см.

Теплокровное млекопитающее. Под гладкой кожей жировая прослойка – до 30см, которая защищает их от переохлаждения и удерживает в организме воду.

Дышат киты атмосферным воздухом. Вдыхает воздух, поднявшись на поверхность воды. Перед погружением в воду лёгкие наполняются воздухом, который со временем нагревается и насыщается влагой, а когда зверь всплывает, то выдыхает столб конденсированного пара – фонтан.

Китовый фонтан- это вовсе не столб воды. У разных видов фонтаны различны по форме и высоте.

Киты заглатывают пищу целиком и поглощают в сутки до 1 тонны корма.

В настоящее время китобойный промысел под запретом.




Великаны



Здравствуйте! Рубрика «Проверь себя».

- ЭТО ЖИВОТНОЕ ИМЕЕТ ОБТЕКАЕМОЕ ТЕЛО, КОРОТКУЮ ШЕЮ, ДЫШИТ АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДУХОМ, ИМЕЕТ ПАРУ ХВОСТОВЫХ ЛАСТОВ, ЗА СУТКИ СЪЕДАЕТ 1 ТОННУ КОРМА, ДЕТЁНЫША КОРМИТ МОЛОКОМ?

- Назовите представителей этой группы водных млекопитающих.



Молодцы! Продолжим.

Это животное живёт в Центральной и Южной Америке, относится к всеядным.

Имеет очень яркую внешность. Кричит что то вроде «токано! токано!»



Подумай и ответь.

Начиная с мезозойской эры строение этих животных практически не изменялось.

В настоящее время распространены в тропических и субтропических областях океанов.

Первые пять лет по типу питания – хищники, после становятся – травоядными.

Обладают отличными навигационными способностями.

