

КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ



АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ:
ПОДОЛЯКО ЛЮБОВЬ
ГРИГОРЬЕВНА,
УЧИТЕЛЬ ЯСШИ с.ЯР-САЛЕ

АЛОЭ (СТОЛЕТНИК)



**Суккулентное растение семейства
асфоделевых.**

Алоэ пользуется популярностью среди
цветоводов из-за своих лечебных
качеств.

УХОД

Освещение: яркое, располагать на окне.

Полив: умеренный летом, ограниченный
зимой.

Пересадка: молодые растения
пересаживают 1

раз в год, взрослые—1 раз в 2-3
года.

Размножение: листовыми черенками или
корневыми отростками.

АСПАРАГУС (СПАРЖА)

Многолетнее ветвящееся растение, принадлежащее к семейству лилейных. Чешуйчатые листья представляют собой видоизменённые стебли. Цветки этого растения мелкие, у большинства видов отличаются приятным запахом.

УХОД

Освещение: прекрасно растёт как в полутени, так и

при ярком свете. Растению требуется защита от прямых солнечных лучей.

Полив: в период с весны по осень обильный, зимой

умеренный. В жаркую погоду аспарагус необходимо часто опрыскивать.

Пересадка: 1 раз в год в начале весны.

Размножение: семенами или делением куста при пересадке.

БЕГОНИЯ



Бегония была открыта и описана французским монахом Ш.Плюшье в 17 веке во время экспедиции на остров Гаити. Растение было названо в честь губернатора Санто-Доминго (остров Гаити) Мишеля Бегона.

В России бегонию выращивают давно. В народе её называют орлиным крылом или ухом Наполеона.

УХОД

Освещение: яркое, с притенением от прямых солнечных лучей.

Полив: летом обильный, зимой ограниченный. Опрыскивать нельзя.

Пересадка: 1 раз в год.

Размножение: листовыми черенками или делением корневища.

ГИБИСКУС (КИТАЙСКАЯ РОЗА)

Кустарниковое растение, относящееся к семейству мальвовых.

Гибискус хорошо растёт в комнатных условиях, куст этого растения можно формировать, регулярно обрезая стебли.

УХОД

Освещение: очень яркое, с притенением от прямых солнечных лучей.

Полив: летом обильный и регулярный, зимой полив следует сократить.

Пересадка: 1 раз в год.

Размножение: стеблевыми черенками в конце лета.

ГИППЕАСТРУМ



**Луковичное растение семейства
амариллисовых.**

Цветки гиппеаструма могут быть окрашены в
красный, бордовый, сиреневый или оранжевый
цвет.

УХОД

Освещение: в период активного роста требуется
яркое освещение, в период покоя луковицу
растения следует хранить в затенённом
месте.

Полив: в состоянии покоя следует через поддон и
не
чаще 1 раза в месяц. С появлением
цветоносов полив постепенно увеличивать.

Пересадка: 1 раз в 2-3 года.

Размножение: дочерними луковицами и
семенами.

ГЛОКСИНИЯ



Тропическое клубневое растение семейства геснериевых.

С середины весны до конца осени глоксиния цветёт опушёнными колокольчатыми цветками.

УХОД

Освещение: яркое, но рассеянное.

Полив: летом обильный, зимой скудный.

Пересадка: 1 раз в год весной.

Размножение: делением клубней

при пересадке,
листовыми



ДИФФЕНБАХИЯ



Декоративно – лиственное растение из семейства ароидных.

По мере отмирания нижних листьев формируется ствол растения, который достигает в высоту 2 м.

УХОД

Освещение: летом полутень, зимой желательна

искусственная подсветка.

Полив: в период активного роста обильный, зимой умеренный.

Пересадка: ежегодно весной.

Размножение: боковыми побегами, стеблевыми

или верхушечными черенками с применением фитогормонов.

КАЛЛА



Комнатное растение из семейства ароидных.

Цветки очень мелкие, оранжево-красные или жёлтые, собранные в маленькое соцветие-початок. Декоративность этому растению придаёт красивое яркое покрывало – прицветник длиной 15-22 см.

УХОД

Освещение: яркое, с притенением от прямых солнечных лучей.

Полив: летом обильный, зимой умеренный.

Пересадка: ежегодно после окончания цветения.

Размножение: делением побегов при пересадке.

КЛИВИЯ



**Травянистое растение из семейства
америллисовых.**

Нередко листья украшены декоративными
полосами жёлтого или белого цвета.

УХОД

Освещение: яркое, с притенением от прямых
солнечных лучей. Зимой
желательно обеспечить подсветку
люминесцентными лампами.

Полив: обильный летом и умеренный зимой.

Пересадка: взрослое растение пересаживают
не

чаще 1 раза в 3 года, более
молодое

- ежегодно.

Размножение: прикорневыми отпрысками.

КОЛЕРИЯ



Красивое травянистое растение, принадлежащее к семейству геснериевых. Колокольчатые цветки появляются в середине весны и сохраняются на протяжении всего лета. Окраска лепестков – от тёмно-красной до лимонно-жёлтой.

УХОД

Освещение: полутень.

Полив: летом умеренный, зимой его сокращают.

Пересадка: сбрасывает наземную часть на зиму, а её

корневище хранят в ящиках с торфом.

С наступлением весны их высаживают

в почвенный субстрат.

Размножение: при пересадке делением корневища.

КОЛЕУС



**Многолетний полукустарник
принадлежит семейству
кубоцветных.**

Большое количество сортов колеуса
позволяет выбрать растение на
любой вкус.

УХОД

Освещение: яркое, но рассеянное.

Полив: летом обильный, в холодное
время года полив сокращают.

Пересадка: ежегодно весной.

Размножение: семенами или
черенками.

МАРАНТА



Представляет собой многолетнее декоративно-лиственное растение, принадлежит к семейству марантовых.

Листовые пластинки сворачиваются с наступлением темноты.

УХОД

Освещение: яркое, но рассеянное.

Полив: летом обильный, зимой умеренный.

Вода

обязательно должна быть мягкой (без хлора

и извести).

Пересадка: 1 раз в 2 года весной.

Размножение: делением куста.

МОЛОЧАЙ



Суккулентное растение, которое относится к семейству молочайных. Известно большое количество видов, отличающихся размером, строением и формой цветка.

УХОД

Освещение: яркое, с притенением от прямых солнечных лучей.

Полив: летом обильный, зимой умеренный.

Для полива следует использовать только тёплую воду.

Пересадка: 1 раз в 2 года.

Размножение: черенками, которые укореняют в воде или во влажном субстрате.

НЕФРОЛЕПИС



Один из самых неприхотливых папоротников из семейства нефролеписовых.

Листья, или вайи, собраны в прикорневую розетку.

УХОД

Освещение: полутень или яркое, с притенением от прямых солнечных лучей.

Полив: летом обильный, зимой умеренный.

Пересадка: ежегодно.

Размножение: делением растения при пересадке.

ПЛЕКТРАНТУС

Многолетнее травянистое вечнозелёное растение семейства губоцветные.

Цветки мелкие, розовые, одиночные или собранные в небольшие кистевидные соцветия.

УХОД

Освещение: яркое, с притенением от прямых

солнечных лучей.

Полив: летом обильный, зимой полив следует

сократить. Опрыскивание только в тёплое время года.

Пересадка: 1 раз в 2-3 года в начале весны.

Размножение: черенками.

САНСЕВЬЕРА

(щучий хвост, тёщин язык)



Относится к семейству лилейных. В зависимости от вида листья могут быть плоскими или цилиндрическими. Цветки растения жёлтого цвета.

УХОД

Освещение: полутень или яркое, с притенением от прямых солнечных лучей.

Полив: умеренный летом, скудный зимой.

Пересадка: 1 раз в 2-3 года.

Размножение: листовыми черенками.

СИНГОНИУМ

Изящные многолетние лазающие лианы семейства ароидных.

Листья с возрастом изменяют свою форму в зависимости от вида они приобретают трёх- и пятипальчатую форму. Млечный сок очень ядовит.

УХОД

Освещение: яркое, с притенением от прямых солнечных лучей.

Полив: 2-3 раза в неделю тёплой водой, не содержащей извести. Необходимо ежедневное опрыскивание.

Пересадка: ежегодная для молодого растения, каждые 2-3 года – для взрослого.

Размножение: черенками.

СЦИНДАПУС

**Лиана с жёлтыми мазками на
листьях.**

СЕНПОЛИЯ (УЗАМБАРСКАЯ ФИАЛКА)



Растение относится к семейству геснериевых.

В настоящее время выведено большое количество гибридов и сортов этого растения.

УХОД

Освещение: полутень или яркое, с притенением от прямых солнечных лучей.

Полив: летом обильный, зимой умеренный.

Пересадка: ежегодно весной.

Размножение: листовыми черенками, иногда семенами.



ТОЛСТЯНКА



Относится к семейству толстянковых.
Наиболее распространённым видом является толстянка древовидная.

УХОД

Освещение: яркое, без притенения от прямых солнечных лучей.

Полив: 1-2 раза в неделю тёплой водой.

Пересадка: молодые растения пересаживают 1 раз в 2 года, взрослые – по мере необходимости.

Размножение: листовыми или стеблевыми черенками.

ХЛОРОФИТУМ



Относится к семейству лилейных.

Травянистое растение имеет клубневидное корневище. Цвет листьев тёмно-зелёный или с белыми полосами.

УХОД

Освещение: хорошо растёт при небольшом затенении, но пёстролистным формам необходим яркий свет.

Полив: летом 2-3 раза в неделю, зимой 1-2 раза.

Пересадка: ежегодно весной.

Размножение: дочерними розетками и делением куста.

ХОЙЯ (ВОСКОВОЙ ПЛЮЩ)



Относится к семейству
ластовневых.

Растение представляет собой лиану с
одревесневшим стеблем,
достигавшим 20-25 м в длину.

УХОД

Освещение: хорошо развивается в
тени.

Полив: обильный летом и редкий
зимой.

Пересадка: по мере необходимости
весной.

Размножение: однолетними
черенками.

ШЛЮМБЕРГЕРА (ДЕКАБРИСТ)

Эпифитное растение семейства кактусовых, которое можно использовать как ампельное.

Цветёт растение с конца осени до середины зимы, поэтому его часто называют рождественским кактусом.

УХОД

Освещение: яркое, но рассеянное.

Полив: летом умеренный, зимой ограниченный. Поливать тёплой водой.

Пересадка: 1 раз в 2 года.

Размножение: стеблевыми черенками, состоящими из нескольких члеников.

ЭХИНОПСИС



Род эхинопсис объединяет нетребовательные и неприхотливые растения семейства кактусовых, которые широко распространены в комнатной культуре.

У молодых растений ствол шаровидный, с возрастом он становится столбчатым или колоннообразным. Ароматные цветки, расположенные на высоком цветоносе, появляются только из старых ареолов.

УХОД

Освещение: яркое и интенсивное. После зимнего периода к прямым лучам солнца растение необходимо приучать постепенно.

Полив: летом обильный и частый, однако следует избегать переувлажнения земляного кома. Осенью полив постепенно сокращают, а зимой прекращают совсем.

Пересадка: молодое растение пересаживают ежегодно, взрослое – не чаще 1 раза в 2-3 года.

Размножение: детками.

ЭУХАРИС (АМАЗОНСКАЯ ЛИЛИЯ)



Растение семейства америллисовых.
Период цветения наступает дважды в год.
Первый раз в мае, второй – в августе.

УХОД

Освещение: яркое, но с притенением от прямых солнечных лучей. Хорошо растёт при искусственном освещении.

Полив: в период активного роста и развития обильный, зимой несколько сокращают. Необходим дренаж на дне горшка.

Пересадка: не чаще 1 раза в 3-4 года.

Размножение: луковицами-детками при пересадке.



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1. Справочник – определитель
«Комнатные растения от А до Я» - М. «Олма
Пресс
Грант», 2004
2. Фотографии:
алоэ, гиппеаструм, диффенбахия, калла, кливия,
колеус, колерия, маранта, молочай, нефролепис,
сансевьера, сенполия, толстянка, хлорофитум,
хойя,
эухарис, эхинопсис
http://florall.ru/komnatnye_rasteniya