

The background features a light green gradient with several stylized flowers and leaves. The flowers have pinkish-purple centers and yellow-green petals, while the leaves are a vibrant lime green. The text is centered and rendered in a bold, 3D-style font with a white outline and a green-to-white gradient fill.

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ  
В МОЙ МИР

*Тема: Соболь – «дорогой»  
зверёк.*

Подготовила учитель начальных классов Ковалёва А.Г.  
МБОУ Песчанокопская СОШ № 3 Ростовская область

# Кто это?

- Нежнейший мех одет на нем,  
Блестящий, шелковистый,  
Лентяй и соня кроха днем,  
А ночью ловкий, быстрый.

В природе он в тайге живет,  
Не царствует там тополь,  
Где хвойный лес, сосна растет,  
Мелькнет красавец...

- соболь





# Немного о зверьке

● Лесной красавец ведет одиночный, замкнутый образ жизни. Место обитания соболя - тайга. Чем глуше лес, тем больше вероятность увидеть соболя. В России он водится на территории от Урала и Алтая до Сахалина и Камчатки.



● Описание: соболь - стройный и изящный хищник. Тело гибкое вытянутое. Голова клиновидная с заостренной мордой, уши треугольной формы. Лапы маленькие. Хвост короткий, покрыт пушистым мехом. Мех у соболя мягкий и пушистый. Зимой шерсть закрывается подушечки лап и когти. Линяют зверьки раз в год. Самцы крупнее самок (примерно на 5-10%).





**Окрас:** сильно изменчив - от темно-бурого до желто-палевого, на горле светлое пятно (серое, белое или бледно-желтое). Хвост и лапы темные, голова светлая, подпушь от желтовато-рыжего до темно-серого.

**Размер:** длина тела 35-56 см, хвост 10-17 см.

**Вес:** самцов 0,88-1,8 кг, самок 0,7-1,56 кг.



**Продолжительность жизни:** в неволе до 15 лет, в природе до 8.

**Голос:** похож чем-то на урчание кошки. При защите соболь яростно стрекочет.

**Среда обитания:** горная и равнинная тайга (кедровые, лиственные и сосновые леса), заросли кедрового и березового стланика, каменистые россыпи, буреломы, лесотундра, верховья горных рек, субальпийские редколесья - 1200-1500 м. над уровнем моря. Бесплодных горных вершин избегает.



**Враги: совы, орлы и другие хищные птицы.**

Основные *пищевые конкуренты* соболя  
- колонок, горностай и солонгой.





## Росомаха



Большая и лохматая росомаха, похожая на медведя, – родственник горностая и соболя. Росомаха осторожна, но бесстрашна, может отобрать добычу у других зверей.




Врагов, кроме человека, у соболя мало. Возможно, что медведь разроет найденное в мягком месте гнездо соболя и уничтожит приплод; росомаха, а из птиц орлы, смогут поживиться сободем

**Пища:** мелкие млекопитающие (полевки, мыши, пищухи, белки, зайцы, бурундуки, кроты, землеройки), птицы и их яйца (глухари, белые куропатки, рябчики, воробьиные), насекомые (пчелы и их личинки), орехи (кедровые), ягоды (рябина, голубика, брусника, черника, черемуха, смородина, шиповник, морошка) и растения (багульник), падаль и пчелиный мед.









**Поведение:** соболь - подвижный и быстрый зверь. На охоту выходит ночью, иногда (при нехватке пищи) и в светлое время суток. Слух и обоняние хорошо развиты.

Грабит запасы грызунов и птиц, поедая орехи. В основном охотится на земле. Взрослые (опытные) зверьки меньше времени тратят на поиски корма, чем молодые.





Легко лазить по деревьям, а вот прыгать с дерева на дерево может только в том случае, если ветви деревьев плотно сомкнуты.

Для отдыха пользуется гнездом, которое устраивает в различных пустотах: под упавшими деревьями, в низких дуплах деревьев или под камнями. Выстилат дно древесной трухой, сеном, перьями и мхом. Во время плохой погоды остается в гнезде. Внутри гнезда температура держится в пределах 15-23°С. Недалеко от норы устраивает уборную. Если гнездо находится на земле, то зимой в снегу соболь выкапывает к нему туннель (до 2-3 м длиной). Раз в 2-3 года меняет старое гнездо на новое.

Плохо плавает, т.к. мех быстро намокает.

**Размножение:** самка устраивает гнездо в дуплах или под корнями деревьев. Гнездо выстилается сеном, мхом или шерстью съеденных грызунов.

Самцы дерутся между собой за самку, иногда такие драки бывают очень жестокими.

Самка защищает своих детенышей, смело нападая даже на собаку, если та слишком близко оказалась около гнезда. Если помет потревожен, самка переносит щенков в другое гнездо.





Весной появляются малыши. Они крохотные, беззащитные. Глаза у них открываются лишь через месяц. Самка кормит их молоком, а соболь - отец приносит корм. Соборята подрастают и к осени начинают самостоятельную жизнь.



*Россия издавна славилась соболями. Русские цари в старину одаривали соболиными шкурками почетных заморских гостей, посылали меховые подарки правителям других стран. Теплый, легкий, красивый мех соболей всегда ценился высоко.*



*Из-за красивого, прочного и дорогого меха соболя называют царём дикой пушнины — «мягким золотом».*

*Банк России выпустил монеты, посвященные соболю.*

*Державный символ России - шапка Мономаха отделана собольим мехом.*





# Одежда из шкурки соболя



angora-livemaster.ru



Чтобы носить такую красоту, люди охотились на соболей, происходит это и сейчас. Но охота сократила поголовье этих зверьков. И теперь соболей приходится охранять.





Для охраны животных создают заповедники.

# БАРГУЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

ДАВШЕ

[Net.SvoulBlog.ru](http://Net.SvoulBlog.ru)



В презентации использованы картинки и сведения о соболе из различных сайтов интернет ресурса:

<http://vse.kz/topic/390184-shu>

<http://maxpark.com/community/3>

<http://otvet.mail.ru/question/...>

Соруригит: [Наталья Летошко](#), 2012 - загадка о соболе и др.