Сравнительная характеристика азиатского (индийского) и африканского слонов

Работу выполнил: ученик

2 класса «А» Носов Денис

Руководитель: Павлова Т.П.


учитель начальных классов

Цель

Научиться отличать индийского слона от африканского.

Задачи проекта:

- Изучить с помощью литературы и интернет-источников информацию о слонах.
- Сделать сравнительную характеристику двух видов слонов: африканского и индийского;
- Проанализировать полученные данные и сделать вывод.



- Предмет: слон

• Объект: морфологические характеристики


Методы:

- сравнение
- работа с литературными источниками

Размеры тела

Длина тела азиатского слона 7 метров: 2м – хобот. 1,5 – хвост. Высота доходит до 3 метров, а вес до 4000кг.

Длина тела африканского -8 метров: 2м – хобот. 1,5 – хвост. Высота доходит до 3,5 метров, а вес до 7000кг.



Спина


• У азиатского слона спина имеет равномерный изгиб.



Спина африканского слона позади зашейка довольно круто поднимается к середине тела, а потом круто опускается к XBOCTY.


Конечности

 На передних ногах индийского слона имеется 5 копыт, на задних 3. На передних африканского слона ногах имеется 5 копыт, на задних 4.



Хобот

У индийского слона хобот к концу утончается очень мало и имеет почти цилиндрическую форму.



У африканского слона хобот в нижней половине гораздо тоньше, чем в верхней. На конце хобота вместо «пальца» находятся два широких мясистых нароста в виде подвижных лопастей, которые могут прижиматься друг к другу и закрывать отверстия хобота.




Уши

• У индийского слона уши оттопырены и висят по бокам головы.

Уши африканского слона очень большие и толстые, лежат на плечах.

У индийского
 слона длина
 бивней в среднем
 не более 1,5
 метра; весят они
 около 20 кг.



Бивни


Бивни африканских слонов толще и длиннее — они иногда имеют в длину 2 метра, в редких случаях даже 2,5. Вес таких бивней доходит до 90 килограммов.

Место обитания

Индийский слон живет в Передней Индии, от подножий Гималаев до южной оконечности полуострова Индостан, Индокитай, на Малайском полуострове и на островах Суматра, Борнео и Цейлон.

• Африканский слон еще сравнительно недавно жил во всей полосе лесов и саванн тропической и Южной Африки. Теперь он встречается только на пространстве, ограниченном с севера озером Чад, а с юга — озером Нгами.

Места обитания



Размножение

Африканский

Беременность 22-24 месяца; 1 детеныш, очень редко 2; вес при рождении $90-135 \, \text{kr}$ высота 90 см; слониха рождает 1 раз в 4 года


Индийский

Беременность 22 месяца; 1 детеныш, реже 2 и совсем редко 3; при рождении масса 60—115 кг




Общие признаки

Это самые крупные млекопитающие на Земле, относятся к травоядным. У обоих видов слонов кожа голая, покрыта складками и как бы исчерчена узкими бороздками, перекрещивающимися в виде сетки. Кожа слонов хотя и толстая, но очень чувствительная, так как обильно снабжена нервами. Оба вида слонов окрашены в желтовато-серый цвет и очень редко встречаются слоны со светлой окраской. И у того и другого есть хобот и бивни.



Выводы:

■ Таким образом, индийский и африканские слоны отличаются внешним видом: особенностями спины, конечностей, размером ушей, бивней и хобота, а так же местом обитания.



Спасибо за внимание



Литература

- Брэм А.Э. «Жизнь животных» В 3 т. Т.1: Млекопитающие.-М:ТЕРРА,1992.-524 с.
- Большая иллюстрированная энциклопедия школьника. М.: из-во «Махаон», 2010г.
- Яхонтов А. А. Зоология для учителя: Хордовые/Под ред.
 А. В. Михеева. 2-е изд. М.: Просвещение, 1985.
- ZOODRUG.RU энциклопедия животного мира
- CLOW.RU:Познавательный портал
- zooschool.ruzooschool.ru>wild/elephantidae/1.shtml
- ru.wikipedia.org
- http://worldofanimals.ucoz.ru