

**Причины
возникновения
речевых нарушений у
детей.**

СХЕМА РАЗВИТИЯ РЕЧИ РЕБЁНКА

первый год жизни:

- Повторяет за окружающими слоги, говорит ма-ма, да-да, ба-ба.
- Произносит 5-6 лепетных слов. Копирует интонацию, воспроизводит мелодическую схему знакомых фраз
- Голосом выражает свои потребности. Отвечает действиями на словесные просьбы.

СХЕМА РАЗВИТИЯ РЕЧИ РЕБЁНКА

Второй год жизни :

- Узнаёт имена и названия предметов. Понимает слова «здесь», «сейчас». Понимает обращённую речь.
- Говорит 50-70 слов; более половины употребляемых слов – существительные.
- Начинает произносить двух- и трёхсложные предложения. Появляются личные местоимения.

СХЕМА РАЗВИТИЯ РЕЧИ РЕБЁНКА

Третий год жизни :

- Ребёнок оперирует развёрнутыми фразами.
- Понимает обиходную речь и содержание сказок.
- Активно общается с окружающими при помощи речи.

Развитие речи ребёнка С 3 до 5 лет

- Увеличение словарного запаса.
- Использование в речи простых, распространённых предложений, некоторых видов сложных предложений.
- Понимает и может сам образовывать новые слова.

Схема развития речи ребёнка с 6 до 7 лет

- Словарный запас у ребёнка 6 лет – 3,5 тыс.слов.
- Произношение полностью сформировано.
- Свободно общается. Умеет выражать свои мысли.
- Высокая речевая активность.

Речевые нарушения

Виды речевых нарушений

органические

1. Алалия
2. Дизартрия

функциональные

1. Дислалия
2. Заикание

психоневрологические

1. Нарушения внимания
2. Интеллектуальная недостаточность
3. Нарушения памяти

Причины речевых нарушений

Неблагоприятные внешние условия

- Отсутствие эмоционально положительного окружения
- Развитие речи по подражанию (нечёткость произношения, заикание, нарушение темпа речи)

Причины речевых нарушений

- Психические травмы
- Испуг
- Разлука с близкими
- Длительная психотравмирующая ситуация в семье

Причины речевых нарушений

- Неблагоприятные воздействия на организм ребёнка
- Общая физическая ослабленность (недоношенность, внутриутробная незрелость)
- Различные заболевания внутренних органов рахит
- Различные нарушения обмена веществ

Причины речевых нарушений

Органические факторы

- Инфекции
- Травмы
- Интоксикации

Причины речевых нарушений

- Токсикозы
- Кислородное голодание
- Акушерская патология

ДИЗАРТРИЯ

нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточной работой нервов, обеспечивающих связь речевого аппарата с центральной нервной системой, то есть недостаточной иннервацией.

Основные проявления дизартрии:

- расстройство артикуляции звуков (речь нечеткая, смазанная)
- нарушение голосообразования
- изменение темпа и ритма речи
- изменение интонации.

● **ДИЗАРТРИЯ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ГОЛОВНОГО МОЗГА ВО ВНУТРИУТРОБНОМ ИЛИ РАННЕМ ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА И ПРОЯВЛЯЕТСЯ В НАРУШЕНИИ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ, ОБУСЛОВЛЕННОМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ РЕЧЕДВИГАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ**

- активный и пассивный словарь значительно отличаются по объему (пассивный шире активного)
- в грамматическом строе речи выделяется такая специфическая ошибка, как пропуск предлогов («кига езыт тое» - «книга лежит на столе»)
- в вегетативной нервной системе изменения проявляются в потливости верхних и нижних конечностей, повышенном слюноотделении и слюнотечении