



МИРНЫЙ АТОМ ?


НОМЕР.НАЗВАНИЕ

МОУ ЛИЦЕЙ г.Фрязино



2015г

vMurmansk.ru

- №1. ЛЮБИТЕЛЬ ФУТБОЛА УТВЕРЖДАЛ, ЧТО АТОМ- ЭТО ПУДИНГ, В КРТОРЫЙ КАК «ИЗЮМ» НАТЫКАНЫ ЭЛЕКТРОНЫ. КТО ЭТО?




№2. АВТОР « ПЛАНЕТАРНОЙ » МОДЕЛИ АТОМА? ПОЧЕМУ ТАК НАЗВАНА?




№3 . СОСТАВЬТЕ ,С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИКИ,
ЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕПОЧУ ИЗ СЛОВ:



№4. ЛУЧЕактивность- эта способность
нестабильных ядер названа в честь
«ЛУЧИСТОГО» элемента.... Открытого
супругами.....



№5. КРИТИЧЕСКАЯ МАССА?



1.ОТВЕТ

Джозеф Джон Томсон

Первая попытка
создания модели
атома на основе
накопленных
эксперименталь
ных данных
принадлежит
Дж. Томсону
(1903 г.)




2.ОТВЕТ

Модели атомов. Опыт Резерфорда

Модель атома Резерфорда

Атом – положительно заряженная частица (ядро),
вокруг которой вращаются отрицательно заряженные частицы (электроны)



3.ОТВЕТ

Модели атомов. Опыт Резерфорда

Правильный ответ:



Гимназия 1526. Зелененькая Л.Е. 32



4.ОТВЕТ



РАДИОАКТИВНОСТЬ. Радий-лучистый.
Супруги МАРИЯ СКЛОДОВСКАЯ КЮРИ,
ПЬЕР КЮРИ, в 1898 году.



физике — в ядерной
физике минимальная масса делящегося
вещества — в ядерной
физике минимальная масса делящегося
вещества, необходимая для начала
самоподдерживающейся цепной реакции



КОНЕЦ ГЕЙМА