

Виталий Валентинович Бианки

«Лесные домишки»





Ласточка-береговушка

Небольшая птица крупнее воробья , обитающая на песчаных или галечниковых побережьях рек и озёр, иногда вдали от воды. [Перелётная птица](#).

Окраска верхней стороны тела буровато-серая, нижняя сторона тела белая, на зобе имеется поперечная полоса чёрного цвета. Темя черноватое, на лбу широкая чёрная полоса, ограниченная сверху тонкой белой полосой и проходящая через обведённые жёлтой каймой глаза. Цвет ног — серо-красный.

[Гнездо](#) зуйка выглядит как небольшое углубление в песке, иногда с валиком из камушков. Самка откладывает 4 желтоватых с



зуёк

Гнездится в умеренных широтах [Европы](#) и [Западной Сибири](#), а также на северо-востоке [Африки](#). В зависимости от района обитания, оседлый, перелётный или частично перелётный вид. Обычная, но во многих местах немногочисленная птица. Осторожная птица, в период размножения прячется в листве деревьев и замолкает при появлении человека или крупного животного. Гнездится на ветвях деревьев. Гнездо рыхлое, обычно 2 птенца.

ВИТЮТЕНЬ



Небольшая яркая птица, единственный представитель семейства [иволговых](#), распространённый в умеренном климате северного полушария. Гнездится в [Европе](#) и в [Азии](#) к востоку до [Енисея](#). Шумная и подвижная, обычно держится в кроне деревьев, преимущественно лиственных. Необщительна, встречается в одиночку либо парами. Питается гусеницами и другими насекомыми, а также ягодами. Мигрирует на дальние расстояния, зимует в тропиках Азии и Африки к югу от [Сахары](#). Обычный вид.

По данным [Всемирного союза охраны природы](#), довольно многочисленный вид. Несмотря на то, что общая популяция птиц за последние годы снизилась, её динамика в настоящее время не позволяет рассматривать этот вид как уязвимый.



Иволга

Пеночка-весничка достигает в длину от 11 до 13 см, [размах крыльев](#) составляет от 17 до 22 см. Вес пеночки-веснички составляет от 8 до 11 г. Внешне её трудно отличить от [пеночки-теньковки](#), однако их пение существенно отличается. Верхняя сторона пеночки-веснички окрашена в зелёный или оливковый цвет, её нижняя сторона желтовато-белая. У этой маленькой птички желтоватое горлышко, грудь и полосы над глазами. Самцы и самки выглядят одинаково.



пеночка

Поганковые ([лат.](#) *Podicipedidae*)
— [семейство](#) водоплавающих [птиц](#),
единственное в
отряде **поганкообразных** ([лат.](#) *Podicipediformes*).
Включает 22 вида, из которых три
вымерли. Русское название «поганка»
происходит от отвратительного вкуса их
мяса, которое имеет неприятный запах
рыбы. Наиболее распространённым видом
в [Европе](#) является [большая](#)
[поганка](#) или [чомга](#).

Чомга



Ответьте на вопросы:

1. Кого из птиц встретила на своём пути ласточка-береговушка?

2. Почему ей не понравились их домики?

3. В каком доме живёт