

Фотогербарий

**ВИСИМСКИЙ
Заповедник
Красная книга**

ВЫХОД

Выбор буквы

Б Г К М О С Х
В З Л Н П Т Ч

Назад

Выбор цветка (б)

Борщевик сибирский

Брусника обыкновенная

НАЗАД

Выбор цветка (в)

Вероника дубравная

Вероника длиннолистная

НАЗАД

Выбор цветка (г)

Герань лесная

Горец змеиный

Гравилат городской

Гравилат речной

Грушанка малая

НАЗАД

Выбор цветка (3)

Звездчатка
жестколистная

Земляника обыкновенная

Змееголовник Рюйша



НАЗАД

Выбор цветка (к)

Клевер белый

Клевер луговой

Костяника каменистая

Кошачья лапка

Кукушкин цвет

A red five-pointed star with a white outline, containing the word 'НАЗАД' in white capital letters.

НАЗАД

Выбор цветка (л)

Лабазник обыкновенный

Лапчатка гусиная

Лилия кудреватая

Лютик едкий

A pink five-pointed star with a white outline, containing the word 'НАЗАД' in white capital letters.

НАЗАД

Выбор цветка (м)

Майник двулистный

Манжетка обыкновенная

Мышиный горошек

НАЗАД

Выбор цветка (н)

Незабудка болотная

Нивяник обыкновенный

назад

Выбор цветка (o)

Овсяница луговая

Одноцветка
крупноцветковая

Омежник водный

Осока заячья

Осока острая

Осока пузырчатая



назад

Выбор цветка (п)

Подмаренник ложный

Подорожник средний

назад

Выбор цветка (с)

Синюха голубая

Сныть обыкновенная

НАЗАД

Выбор цветка (т)

Тимофеевка луговая

НАЗАД

Выбор цветка (x)

Хвощ лесной

Хохлатка плотная

назад

Выбор цветка (4)

Черноголовка
обыкновенная

назад

Борщевик



НАЗАД

Борщевик (лат. *Heracléum*) — род растений семейства Зонтичные, насчитывающий приблизительно 60—70 видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария. Разные виды борщевика выращиваются как декоративные растения, часть — как силосные на корм скоту, некоторые годны в пищу и человеку

Брусника обыкновенная



НАЗАД

Брусника (лат. *Vaccinium vitis-idaea*) — зимне-зелёный кустарничек, вид рода *Vaccinium* семейства Вересковые.

Вероника дубравная



НАЗАД

Верони́ка дубра́вная (лат. *Veronica chamaedrys*) — многолетнее травянистое растение, вид рода Вероника (*Veronica*) семейства Подорожниковые (*Plantaginaceae*).

Вероника длиннолистная



Веро́ника (лат. *Verónica*) — род цветковых растений семейства Подорожниковые (*Plantaginaceae*), самый большой род этого семейства; по одним данным, насчитывает 500, по другим — около 300 видов. Ранее этот род включали в семейство Норичниковые (*Scrophulariaceae*) или в семейство Верониковые (*Veronicaceae*).

Герань лесная



НАЗАД

Герань лесная (лат. *Geranium sylvaticum*) — вид многолетних, травянистых растений рода Герань (*Geranium*) семейства Гераниевые (*Geraniaceae*).

Горец змеиный (раковая шейка)



НАЗАД

Горец змеиный (лат. *Polygonum bistorta*) — травянистое растение; вид рода Горец семейства Гречишные.

Гравилат городской



НАЗАД

Гравилат городской (лат. *Geum urbánum*) — вид многолетних растений рода Гравилат (*Geum*) семейства Розовые (*Rosaceae*), встречается в Европе, Средней Азии, на Кавказе.

Гравилат речной



Гравилат речной (лат. *Géum rivále*) — вид многолетних растений рода Гравилат (*Geum*), высотой 25—80 см, семейства Розовые (*Rosaceae*), встречается в Евразии и Северной Америке.

НАЗАД

Грушанка малая



НАЗАД

Груша́нка ма́лая (лат. *Pyrola minor*) — вид многолетних цветковых растений рода Грушанка (*Pyrola*) семейства Вересковые (*Ericaceae*). Произрастает в тенистых лесах разного состава, предпочитает кислые почвы.

Звездчатка

ЖЕСТКОЛИСТНАЯ



НАЗАД

Звездчатка жестколистная (лат. *Stellaria holostea* L) — вид растений рода Звездчатка (*Stellaria*) семейства Гвоздичные (*Caryophyllaceae*). Многолетнее растение 10-40 см высотой. Листья яйцевидные. Цветки белые,

Земляника обыкновенная



Земляника (лат. *Fragaria*) — род многолетних травянистых растений семейства Розовые. Включает в себя как дикорастущие виды, так и те виды, которые существуют в дикой и культурных формах (например клубника или земляника мускусная, мускатная).

Змееголовник Рюйша



НАЗАД

Змееголѳвник (лат. *Dracoscephalum*) — род травянистых растений семейства Яснотковые (*Lamiaceae*).

Цветки по форме напоминают змеиную голову, отсюда и латинское название — *Dracoscephalum*, от греч. δράκων (дракон, змея) и κεφαλή (голова). У Владимира Даля в его Словаре в качестве русского названия рода приводится название «драконова голова».

Клевер белый



НАЗАД

Клевер ползучий, или Клевер белый, или Клевер голландский, или Кашка белая, или Амория ползучая (лат. *Trifolium repens*) — растение из рода Клевер, семейства Бобовые, подсемейства Мотыльковые.

Клевер луговой



назад

Клевер луговой — двулетнее или многолетнее растение со стержневым, обильно разветвленным корнем. Цветет с мая по сентябрь.

Распространен по южной и средней полосе России, на Кавказе, в Средней Азии (отсутствует в полупустынях и пустынях), в Западной и Восточной Сибири. Растет на умеренно влажных и суходольных лугах, в светлых лесах, по лесным опушкам, часто по окраинам полей и полевым дорогам.

Костяника каменiстая



НАЗАД

Костяника, Костяника каменiстая (лат. *Rúbus saxátilis*) — многолетнее растение-медонос; вид рода Рубус (Малина) семейства Розовые. Тростение высотой до 30 см .

Кошачья лапка



НАЗАД

Кошачья лапка двудомная (лат. *Antennaria dioica*) — вид травянистых растений рода Кошачья лапка (*Antennaria*).

Народные названия: горлянка, камчук, золотушник, бессмертник.

Кукушкин цвет

КУКУШКИН ЦВЕТ (*Coronariaflos
cusuli*), растение рода
горичцвет.



травянистый многолетник семейства
Гвоздичных с прямым, вверху
ветвистым стеблем, 30-90 см высоты,
покрытый короткими направленными
вниз волосками.

НАЗАД



Лабазник обыкновенный

Таволга, или Лабáзник (лат. *Filipéndula*) — род многолетних трав семейства Розовые. Насчитывает 10—13 видов, произрастающих в умеренной зоне Северного полушария.

НАЗАД

Лапчатка гусиная



НАЗАД

Лапчатка **гусиная**, или **Гусиная лапка** ([лат.](#) *Potentilla anserina*) — невысокое многолетнее травянистое растение, вид рода [Лапчатка](#) (*Potentilla*) семейства [Розовые](#) (*Rosaceae*). Часто встречается на берегах рек, на лугах и по обочинам дорог. Из всех видов лапчаток она, пожалуй, самая

Лилия кудреватая



НАЗАД

Лилия кудреватая, или лилия лесная, или лилия царские кудри (лат. *Lilium mártagon*) — многолетнее луковичное растение; вид рода Лилия.

Лилия кудреватая — многолетнее травянистое растение, высотой от 30 до 150 сантиметров (изредка достигает 200 см). **Статус 3.**

Лютик едкий



НАЗАД

Лютик едкий (лат. *Ranunculus acris*) — травянистое растение, один из видов рода Лютик семейства Лютиковые (*Ranunculaceae*), достигает в высоту 20—50 см.

Майник двулистный



НАЗАД

Майник двулистный (лат. *Maianthemum bifolium*) — вид многолетних травянистых растений рода Майник (*Maianthemum*) семейства Иглицевые (*Ruscaceae*).

Манжетка обыкновенная



НАЗАД

Манжётка (лат. *Alchemilla*) — род многолетних травянистых растений семейства Розовые (*Rosaceae*). Многолетнее кустистое прямостоячее травянистое растение высотой 45—50 см.

Мышиный горошек



НАЗАД

Горошек мышиный - это многолетнее растение семейства бобовых с длинным корневищем и голым или слегка опушенным, ветвистым, лазящим стеблем высотой 30-150 см. Мышиный горошек кажется уменьшенной копией крупного посевного гороха.

Незабудка болотная



НАЗАД

Незабудка болотная (лат. *Myosotis scorpioides*) — вид растений, относящихся к роду Незабудка семейства Бурачниковые, многолетнее травянистое растение, достигает в высоту 30 см.

Нивяник обыкновенный



НАЗАД

Нивяник (лат. *Leucanthemum*) — род однолетних или многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (*Asteraceae*).

Ранее все виды этого рода включались в род Хризантема (*Chrysanthemum*). В отличие от хризантем, нивяники не имеют сероватого опушения и характерного аромата.

Овсяница луговая



НАЗАД

Овсяница (лат. *Festuca*) — род травянистых растений семейства Злаки (*Poaceae*).

Встречаются на лугах, в лесах. Произрастают во всех областях Земли с холодным, умеренным и субтропическим климатом, а также в горных районах тропиков.

Одноцветка крупноцветковая



Многолетнее травянистое растение высотой 5-15 см.
Это растение часто называют "ангелочком".

НАЗАД

ОМЕЖНИК ВОДНЫЙ



НАЗАД

Омежник (*Oenanthe*), род растений семейства зонтичных. Многолетние, одно- или двулетние травы.

Осока заячья



НАЗАД

Осо́ка за́ячья, или Осо́ка серебристочешу́йная (лат. *Carex leporina*) — многолетнее травянистое растение, вид рода Осока (*Carex*) семейства Осоковые (*Cyperaceae*). Цветет заячья осока в конце весны и летом.

Осока острая



НАЗАД

Осо́ка о́страя, или Осо́ка стрóйная, или Осо́ка двуцветноколоско́вая, или Осо́ка буровлагáлищная, или Осо́ка сарéптская (лат. *Carex acuta*) — многолетнее травянистое растение, вид рода Осока (*Carex*) семейства Осоковые (*Cyperaceae*).

Осока пузырчатая



НАЗАД

Осо́ка пузы́рчатая, или Осо́ка пузыреви́дная, или Осо́ка пузырева́тая, или Осо́ка че́точная (лат. *Carex vesicaria*) — многолетнее травянистое растение, вид рода Осока (*Carex*) семейства Осоковые (*Cyperaceae*).

Подмаренник ложный



НАЗАД

Подмаренник ложный — однолетнее травянистое растение высотой 10—15 см, в узлах обычно голое. Листья обратноланцетные или ланцетные, (10)15—20(40) мм длиной, 1,5—2(3) мм шириной.

Подорожник средний



НАЗАД

Подорожник (лат. *Plantago*) — род одно из многолетних трав, реже полукустарников семейства Подорожниковые (*Plantaginaceae*). Насчитывает более 200 видов, распространённых по всему земному шару; многие из них считаются сорняками.

Синюха голубая



Синю́ха голуба́я (лат. *Polemoniúm caeruleúm*, устаревший вариант *Polemonium coeruleum*) — вид растений рода Синюха (*Polemonium*) семейства Синюховые (*Polemoniaceae*). Растет на богатых перегноем почвах, в сырых местах, по заболоченным лугам и берегам рек, по негустым лесам, их опушкам, среди кустарников, одиночно или небольшими группами¹

СНЫТЬ ОБЫКНОВЕННАЯ



НАЗАД

Сныть обыкновенная (лат. *Aegoródium podagrária*) — многолетнее травянистое растение высотой до 1 м.; вид рода Сныть семейства Зонтичные

Тимофеевка луговая



НАЗАД

Тимофеевка, или Аржанец (лат. *Phléum*) — род однолетних или многолетних трав семейства Злаки, или Мятликовые (*Poaceae*), широко распространённых в Евразии и Африке, интродуцированных за океаном в Америке и Австралии. Встречается в лесах, лесостепях и в горных районах. Зимостойкое растение, всходит ранней весной.

Хвощ лесной



НАЗАД

Многолетнее травянистое растение высотой до 60 см.

Растет во влажных, затененных местах. Тенистые сырые леса, кустарниковые заросли, в ольшаниках, вблизи водоемов, по берегам лесных речек, на субальпийских лугах.

Хохлатка плотная



НАЗАД

Многолетнее травянистое растение высотой 10-20 см

Растет на свежих, слабокислых, обычно перегнойных почвах: в смешанных и лиственных лесах. Весенний лесной вид.

Черноголовка обыкновенная



НАЗАД

Черноголóвка (лат. *Prunella*) — род травянистых растений семейства Яснотковые, включает более 10 видов.

Большинство видов обитает в Европе, Азии, Северной Африке и Северной Америке.

В

К

П

Х

И

Л

Т

Назад

Ветреница уральская

Венерин башмачок
крапчатый

НАЗАД

Ирис сибирский

НАЗАД

Кубышка жёлтая

НАЗАД

Лилия кудреватая

Любка двулистная

назад

Пальчатокоренник фукса

Пальчатокоренник
гебридский

Пололепестник

Прострел уральский

НАЗАД

Тайник сердцевидный

Тайник яйцевидный

НАЗАД

Хаммарбия болотная

НАЗАД

Венерин башмачок крапчатый



назад

Венерин башмачок крапчатый (лат. *Cypripedium guttatum*, Orchidaceae) травянистый многолетник с длинным и тонким ползучим корневищем. В России венерин башмачок получил множество названий: марьин башмачок, кукушкины сапожки, петушки и даже адамова голова. **Статус 3**

Ветреница уральская



назад

Произрастает в черемухово-сероольховых уремах, по берегам речек, на пойменных лугах, иногда в сырых лиственных лесах. Представлен немногими малочисленными популяциями. Размножение преимущественно вегетативное, отчасти семенное (2, 3). **Статус 1**

Ирис сибирский



назад

И́рис сиби́рский (лат. *Íris sibírica*) — многолетнее корневищное растение; произрастающий в Восточной и Центральной Европе и Северной Азии. Травянистое многолетнее растение, достигающее высоты 70—110 см.

Статус 3

Кубышка жёлтая



НАЗАД

Кубышка жёлтая (лат. *Núrphar lútea*) — растение семейства Кувшинковые, вид рода Кубышка, произрастающее повсеместно в умеренных районах Евразии. Растёт зарослями в прудах, озёрах, по берегам медленно текущих рек. **Статус 3.**

Любка двулистная




НАЗАД

Любка двулистная (лат. *Platanthera bifolia*) — вид многолетних травянистых клубневых растений из рода Любка (*Platanthera*) семейства Орхидные (*Orchidaceae*).

Высокодекоративное дикорастущее растение; может выращиваться как садовое растение.

Растение с древних времён применяется в народной медицине. **Статус 3.**

Пальчатокоренник гебридский



назад

Пальчатокоренник гебридский - травянистый многолетник. Произрастает на лесных лугах, полянах и опушках, в сосновых и сосново-березовых лесах, вдоль лесных дорог и троп, у выходов ключей, по сырым берегам рек и ручьев, на прибрежных галечниках, по облесенным окраинам эвтрофных болот. **Статус 3.**

Распространение - Европа, Западная и Восточная Сибирь, Монголия.

Пальчатокоренник фукса



НАЗАД

Пальчатокоренник Фукса (лат. *actylorhiza fuchsii*)

Статус 3. Занесен в список видов Бернской конвенции СИТЕС; охраняется в 32 регионах Российской Федерации, в том числе в Республике Башкортостан (III).

Пололепестник



НАЗАД

Пололепестник зелёный (лат. *Coeloglossum viride*) — травянистый многолетник, вид монотипного рода Пололепестник. Распространён в умеренной зоне Евразии и Северной Америки. **Статус 3.**

Прострел уральский



Семейство лютиковые.

Стержнекорневой травянистый многолетник. В южной части произрастает в светлых сосновых борах и березняках, по лесным опушкам, остепненным каменистым склонам и скалам, в луговых степях; на севере - по склонам надпойменных террас и на скальных обнажениях в долинах рек.

Распространение - Урал, Западная и Восточная Сибирь. **Статус 3.**

Тайник сердцевидный



назад

Тайник сердцевидный (лат. *Listera cordata*) — вид рода Тайник семейства Орхидные. Предпочитает влажные затенённые места, в основном в лесной зоне. В горах может произрастать до высоты 2000 м. **Статус 3.**

Тайник яйцевидный



назад

Тайник яйцевидный (лат. *Listera ovata*) — травянистое растение; вид рода Тайник семейства Орхидные. Ареал вида охватывает большую часть Европы, Кавказ, Западную Сибирь, Малую и Среднюю Азию. Растёт во влажных местах в лиственных лесах. **Статус 3.**

Хаммарбия болотная



назад

Хаммарбия болотная (лат. *Hammarbya paludosa*) Отличается значительными разрывами ареала. Приурочена к торфяным, осоково-сфагновым болотам и топким берегам озер, где обычны глинистые или торфянистые, плохо аэрируемые почвы, обильно пропитанные водой.

Статус 2.

Спасибо за внимание