



Создание списков

CHECKLIST

-
-
-
-
-

Маркированный список

```
<UL>  
  <LI> </LI>  
  <LI> </LI>  
  <LI> </LI>  
</UL >
```

Пример

```
<H2> Типы списков </H2>  
<UL>  
<LI> нумерованный; </LI>  
<LI> маркированный; </LI>  
<LI> многоуровневый. </LI>  
</UL >
```

Тег **** (а также тег ****) имеет дополнительный параметр.

TYPE - задаёт тип маркера

<UL TYPE =“circle”> ○

<UL TYPE =“square”> ■

Пример

<H2> **Типы списков** **</H2>**

<UL TYPE =“disk” >

**** нумерованный; ****

<LI TYPE =“circle”> маркированный; ****

<LI TYPE =“square”> многоуровневый. ****

Нумерованный список

```
<OL>  
  <LI> </LI>  
  <LI> </LI>  
  <LI> </LI>  
</OL >
```

Пример

```
<H2> Типы списков </H2>  
<OL>  
<LI> нумерованный; </LI>  
<LI> маркированный; </LI>  
<LI> многоуровневый. </LI>  
</OL >
```

Тег **** имеет дополнительный параметр.

TYPE - задаёт тип нумерации

<OL TYPE =“1”> **1, 2, 3, 4 ...**

<OL TYPE =“i”> **i, ii, iii, iv ...**

<OL TYPE =“I”> **I, II, III, IV ...**

<OL TYPE =“a”> **a, b, c, d ...**

<OL TYPE =“A”> **A, B, C, D ...**

Изменение порядка нумерации

Тег **** имеет дополнительный параметр.
START - задаёт начальный номер списка

Тег **** имеет дополнительный параметр.
VALUE - задаёт новый номер списка

Пример

р

<H2> Управление нумерацией</H2>

<OL START="3">

** начнём список с пункта 3 **

** следующий пункт списка**

**<LI VALUE="7"> продолжим список с пункта 7 **

** следующий пункт списка**

<H2> Многоуровневые списки</H2>

 нумерованный

 первый пункт

 второй пункт

 третий пункт

 маркированный

 первый вариант

 второй вариант

 третий вариант

 смешанный

<OL type="a">

 первый пункт

 второй пункт

 третий пункт

