

**МОБУ « МУСТАЕВСКАЯ СОШ»**

**Государственный природный  
заповедник «Оренбургский»**



# **ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЗАПОВЕДНИКА «ОРЕНБУРГСКИЙ»**

**Государственный природный заповедник  
“Оренбургский” был учрежден на четырех  
непохожих друг на друга участках, расположенных  
в  
разных административных районах Оренбургской  
области: Первомайском, Беляевском,  
Кувандыкском, Светлинском.**



**Идея создания заповедника в Оренбургской губернии появилась в начале XX века. Наиболее активными сторонниками были члены Оренбургского отдела Русского географического общества.**



***С.С. Неуструев***



***А.А. Чибилев***



***А. С. Хоментовский***



***И.И. Спрыгин***







**ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА РАСПОЛОЖЕНА МЕЖДУ  
50°50'-51°50' С.Ш. И 50°30'-61°20' В.Д. ОНА ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ  
ЧАСТЬЮ НЕ ТОЛЬКО ТРЕХ ПРИРОДНЫХ СТРАН, НО ТАКЖЕ И РАЗНЫХ  
ЛАНДШАФТНЫХ РАЙОНОВ И ПРОВИНЦИЙ:**



Айтуарская степь



**СОГЛАСНО ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РАЙОНИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА НАХОДИТСЯ НА ГРАНИЦЕ ДВУХ ПОЧВЕННЫХ ТИПОВ – ЧЕРНОЗЕМОВ И КАШТАНОВЫХ ПОЧВ. ПРИ ЭТОМ ПОЧВЫ УЧАСТКОВ “ТАЛОВСКАЯ СТЕПЬ” И “АЩИСАЙСКАЯ СТЕПЬ” ОТНОСЯТСЯ К ПОДТИПУ ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ ТЕПЛЫХ ПРОМЕРЗАЮЩИХ ПОЧВ, “БУРТИНСКАЯ СТЕПЬ” И “АЙТУАРСКАЯ СТЕПЬ” – ЧЕРНОЗЕМОВ ЮЖНЫХ.**



Участок “Таловская степь” входит в состав Чаганского ландшафтного района Общесыртовско -Предуральской степной провинции Русской равнины.

Места гнездования и встреч в гнездовой период степного орла, стрепета, дрофы, журавля-красавки. Поселения байбака европейского.



Журавль - красавка



Степной орел



Стрепет



Байбак



Участок “Ащисайская степь” - в Жетыкольском ландшафтном  
районе Западно-Тургайской степной возвышенной провинции  
Тургайской столовой страны



Лебедь -шипун



Курганник



Огарей



Участок “Айтуарская степь” - в Губерлинском придолинно - мелкосопочном районе Южно-Уральской степной низкогорной провинции Южно-Уральской горной области Уральской горной страны

- Места гнездования и встреч в гнездовой период стрепета, курганника, орла степного, могильника, коршуна черного, произрастания ятрышника шлемоносного, распространения эталонов типчаково-ковыльной и разнотравно - типчаково-ковыльной ассоциаций. Изобилие родников.



Черный коршун



Степной орел



Могильник



Участок “Буртинская степь” находится в Донгузско-Буртинском ландшафтном районе, в полосе сочленения Русской равнины и Уральской складчатой страны

- Места гнездования стрепета, степного орла, журавля-красавки, курганника, кречетки, огарей. Распространение эталонов типчаково-ковыльной и разнотравно-типчаково-ковыльной ассоциаций.



**СОЗДАНИЕ ОРЕНБУРГСКОГО ЗАПОВЕДНИКА В СТЕПНОЙ ЗОНЕ – ВАЖНЫЙ  
ШАГ В СОЗДАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА СТЕПЕЙ, СОХРАНЕНИИ  
СВОЕГО ЕСТЕСТВЕННОГО ОБЛИКА!**

**▣ Спасибо за внимание!!!**

