

Подготовила: учитель начальных классов
МОУ СОШ с.Некрасово Каширина Наталья
Николаевна

ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лунь полевой



Средней величины и легкого сложения птицы – длина 46 -47 см, размах крыльев 97 – 118 см. Как и другие представители рода, выделяется длинными крыльями и хвостом, благодаря которым медленно и бесшумно передвигается низко над землей.

Местообитани

е



Населяет открытые ландшафты – поля, луга речных долин, лесные моховые болота, лесостепные участки и степи. Встречается полевой лунь по этим угольям как на равнинах, так и в горах.

Корм луня составляют животные, которых он берет с земли: мелкие зверьки (полевые мыши и т.п.), мелкие воробьиные птицы, птенцы и яйца гнездящихся на земле птиц, реже ящерицы, крупные насекомые.

Размножени е



Гнезда луней
расположены на
земле, построены из
веточек и травы.
Кладки из 4 – 5,
иногда 6 белых яиц.
Насиживание
продолжается
месяц.

Лунь луговой

Луговой лунь несколько меньше полевого, но с относительно более длинными крыльями. Длина птицы 415 – 520 мм, размах крыльев 980 – 1150 мм, вес 255 – 380 гр.



Местообитани е



Встречается по лугам, долинам рек, высокоотравным степям. Излюбленными местами гнездования являются сырые луга, особенно с зарослями кустарника, речные долины и большие поляны.

Размножени

е

Гнездится на земле. Гнездо состоит из травы или тонких веточек. В кладке 3 – 5, реже 6 белых яиц, иногда с бурыми крапинками.

Питается лунь мелкими млекопитающими (мышами, полевками, сусликами), ящерицами, насекомыми, а также мелкими птичками.



Лунь болотный



Длина тела болотного луня составляет 49 – 60 см, длина крыла 36 – 43 см, размах крыльев 110 – 140 см, масса тела 500 – 750 гр.

Местообитани

е



Местом обитания являются болотистые, заросшие камышом и тростником местности у водоемов.

Питается болотный лунь мелкими птицами (скворцы, жаворонки), а также молодыми, реже взрослыми птицами средних размеров (утки, чайки). Охотно ест яйца, полуразложившуюся рыбу, лягушек, ловит мелких зверьков(грызунов).

Размножени

е

Гнездится лунь на земле. Гнездо хорошо укрыто среди прибрежных зарослей. Оно состоит из тростника и другой надводной растительности.

Кладка состоит из 4 – 5 яиц. Яйца белые, иногда с зеленоватым оттенком и охристыми пестринами. Яйца откладывают в начале мая.



Лунь степной



Лунь степной не крупная птица с довольно узкими и острыми крыльями.

В питании преобладают мыши, полевки, суслики, а также мелкие и средней величины птицы – жаворонки, трясогузки, каменки, до чибиса и вороны, реже – рептилии и насекомые.

Местообитани

е



Населяет различные типы равнинных и всхолмленных ландшафтов лесостепной, степной и полупустынных зон. В лесной зоне занимает обширные луговые участки и лесные поляны.

Гнездование



Распределение на гнездование связано с очагами повышенной численности мышевидных грызунов. Вдали от воды селится редко. В популяции преобладают самцы. Кладка из 3 -7 яиц белого цвета.

В ЖИЗНИ Человека

Как уже было сказано, лунь – хищная птица, охотник. Поэтому отношение человека к нему отрицательное, т. к. он охотится и на птенцов домашней птицы. Но не нужно забывать, что лунь также уничтожает грызунов, которые приносят человеку вред. Как у всякого хищника, у луня есть свое место в пищевой цепи.

