

ГБОУ СОШ «ЦО»
пос. Варламово, м.р. Сызранский, Самарской области


Интегрированный урок в 5 классе (математика + экология)

по теме:

«Действия с десятичными дробями»

Составила и провела:
учитель математики Куликова А.К.

1 марта 2013 г.





УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среду постановляю:

1. Провести в 2013 году в Российской Федерации Год охраны окружающей среды.
2. Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года охраны окружающей среды.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года охраны окружающей среды.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.



Президент Российской Федерации В.ПУТИН
Москва, Кремль, 10 августа 2012 года №1157



Белоголовый сип
размах крыльев - 2, 69 м

3



Стервятник
размах крыльев - 165 см

1



Беркут
размах крыльев - 23, 9 дм

2



Скворец



Воробей



Щегол

1. С В Щ
2. В Щ С
3. Щ С В
4. В С Щ
5. Щ В С
6. С Щ В

6



Головоломка



X



X



= 15



-



=



+ 1



+ 15 = 16



1



3



5

$$103 - 27,5 + 7 =$$



Амурский тигр

Серый дельфин

$$82,5 - 35,5 - 7 =$$



Даурский ёж



Северный олень



$$40 + 16,8 + 9,3 =$$

$$66,1 + 19,9 - 47,4 =$$

Красный волк



Снежный барс



$$38,6 - 19,9 + 11,3 =$$

$$30 + 65,3 + 7,7 =$$

103



Баргузинский заповедник.

Основан 11 января 1917 года.
Расположен на территории Бурятии.


Площадь 3743,22 кв.км



Утришский заповедник.

Основан 17 декабря 2010 года.
Расположен в Краснодарском крае.

Площадь 100,08 кв.км



Жигулёвский заповедник.

Основан 19 августа 1927 года.

Расположен на Самарской Луке в Самарской области.

Площадь 231,57 кв.км.



Физкультминутка



Мы шагаем, мы шагаем,

Руки выше поднимаем.

Вдруг мы видим: у куста

Выпал птенчик из гнезда.

Тихо птенчика берем

И назад в гнездо кладем.





Журавль – красавка

Весит 2-3 кг, длина крыла у самок - 49 см, у самцов - 53 см. У этой изящной птицы общий тон оперения сизовато-серый, но шея, бока головы, лоб, задняя часть головы и удлиненные перья зоба черные, блестящие. По бокам головы имеются пучки белых перьев. Ноги черные, клюв у основания черный с коричневым оттенком, в вершинной части красновато-бурый. Красавка принадлежит степному югу нашей страны.

Балобан



Хищная птица семейства соколиных, похож на кречета, но несколько мельче. Длина тела до 60 см; вес 800—1300 г. В окраске оперения балобана всегда присутствуют рыжеватые или коричневые тона; по бокам головы заметны слабо выраженные усы.

Балобан распространен в степях, лесостепях и горах Евразии. В северной части ареала балобаны перелетны, в южной — оседлы. Основная добыча этих хищников — суслики. Балобаны охотятся также на других грызунов, зайцев и птиц.

Балобаны охотно занимают чужие гнезда, часто селятся в колониях грачей, мелких соколов, цапель. В отличие от большинства соколиных они не избегают соседства других пернатых хищников. В кладке балобанов 3—5 яиц рыжего цвета; насиживание длится около месяца. Балобан высоко ценится, особенно на Ближнем Востоке, как ловчая птица.



Кречётка

Птица семейства ржанковых.

Длина около 30 см. Гнездится от правобережья Волги до верховий Оби и Иртыша, наиболее обычна в Центральном Казахстане.

Очень редкий вид, охраняется.



Знаете ли вы, что ...

60 кг макулатуры сохраняет от вырубки одно
взрослое дерево, которое росло в течение 50 – 80 лет..




60кг бумаги,
собранной в качестве
МАКУЛАТУРЫ,
позволяют
сохранить
1 дерево.



Знаете ли вы, что...

Что если в квартире подтекает водопроводный кран, то за 6 минут набегает полный стакан. За 1 час – 2 л, за сутки почти 50 л, за 3 суток – 150 л, а это уже целая ванна.



Знаете ли вы, что ...

Все любят ходить в лес. Люди отдыхают, разжигают костер, готовят пищу. А вы знаете, что после костра на этом месте **6** лет ничего не будет расти, пока природа не вылечит эту рану.



Знаете ли вы, что ...

Чтобы образовался верхний плодородный слой земли должно пройти 6000 лет. И всего за 20 лет его можно разрушить.

