


Царство грибов

Белый гриб.

Шляпка белого гриба может достигать 30 см. в диаметре. Она бывает разных оттенков коричневого цвета, обычно гладкая, реже морщинистая. Низ шляпки молодого гриба белый, затем он желтеет и зеленеет. На ножке заметна белая сеточка.




Желчный гриб.

Шляпка желчного гриба не гладкая, у белого, а бархатистая. И цвет её товато-серый, тусклый. Низ шляпки озоватый. Ножка жёлтая с тёмно-коричневой сеточкой. Гриб несъедобен и имеет горький вкус.

Подосиновик красный.

Шляпка подосиновика оранжевая или красная, она может достигать 25-30 см. в диаметре. Шляпка молодого гриба плотно прижата к ножке. Низ шляпки взрослого подосиновика желтоватый или сероватый. Ножка высотой до 15-20 см. На ножке оттопыренные чешуйки серого, бурого, чёрного или красного цвета.




Подберёзовик обыкновенный.

Его шляпка размером в 10-15 см. бывает
чных оттенков коричневого цвета.
Шляпки светлый, на нём бывают ко-
вые пятна. Ножка покрыта волок-
ми чешуйками.



Маслёнок настоящий, поздний.


Маслёнок – симпатичный гриб с клейкой кожицей на шляпке. Во многих языках название гриба связано с этой клейкостью, блеском. Шляпка будто бы полита маслом, отсюда и название.



Моховик жёлто-бурый.

У моховика жёлто-бурового бархатистая шляпка. Поверхность трубчатого слоя с очень мелкими коричневатыми порами. Мякоть гриба на срезе слегка синеет. Ножка ровная, охристо-жёлтая, почти целиком утопает во мху, так что видна бывает только шляпка.

Нарядные жёлтые лисички всегда растут
Польский гриб. Молоденькие –
выпуклые, ровненькие. Постарше – с
высокой уже ножкой, но с плоской, чуть
швейцарского бордюра на краю шляпки. Шляпка 5 см.
в диаметре. Ониксово-коричневый-жёлтый. Цвет иногда разноцветный.
или коричневый. Поверхность шляпки
во влажную погоду блестящая, но не клейкая.
Низ шляпки бледно-жёлтый.



Лисичка настоящая.

Нарядные жёлтые лисички всегда растут
большими семьями. Молоденькие –
выпуклые, ровненькие. Постарше – с
высокой уже ножкой, но с плоской, чуть
волнистой по краю шляпкой. Шляпка
старой лисички имеет форму воронки с
извилистыми, иногда разорванными
краями.

Сыроежка.

Груздь белый.
Сыроежки весёлые, яркие грибы,
всем нам известные с детства. Обычно
они не прячутся в лесу и не маскиру-
ются. Груздь белый имеет коричневую на-
шляпку с чёрными пятнами. На Руси
с давних времён грибов. Груздь мясист,
толст, огромен: его шляпка может
достигать 30 см. в диаметре. Растёт груздь
большими скоплениями.



Сыроежка.

Сыроежки - весёлые, яркие грибы,
всем нам известные с детства. Обычно
они не прячутся в лесу и не маскиру-
ются под цвет опавшей листвы. Насчи-
тывается несколько десятков видов
сыроежек.

Валуй.

Шляпка гриба довольно крупная, до 15-20 см. в диаметре. У молодых грибов она шаровидная, прижатая к ножке, клейкая, у старых грибов плоская, с сильно рубчатым краем. Цвет шляпки охристо – жёлтый. Ножка цилиндрическая, иногда в середине вздутая, полая.



Шампиньон ыкновенный.

шампиньон» в переводе с французского – просто гриб. Выращенный шампиньон двусporовый, то есть в природе почти не встречающегося «диких» родичей вынужден выйти и в лесу, и в поле, и в саду, и в дворе.



Бледная поганка. Мухомор вонючий.

Бледная поганка и мухомор вонючий – два самых опасных гриба. Одной шляпки достаточно, чтобы насмерть отравить взрослого человека. Для ребёнка смертельная доза ещё меньше. При варке этих грибов яд не исчезает!



Мухомор красный.
Мухомор красный – это самый красивый гриб. И с другими путаешь: ни у одного гриба мой ярко – красной шляпки с крапинками. Принадлежность ядовитой семействе мы определим по вздутому основанию ножки и на ней.

Опята.

Свинушка тонкая.

Опёнок, судя по названию, должен расти на пнях. Но может поселиться и на живых деревьях, корягах. Но из всех деревьев опёнок выбирает ослабленные, больные, которые давно пора быть вырубленными. Пластинки желто-желтые, при надавливании буреющие. Ножка часто сужена к основанию. Нередко свинушки достигают внушительных размеров: диаметр шляпки 15-20 см.




Опята.

Опёнок, судя по названию, должен расти на пнях. Но может поселиться и на живых деревьях, губя их. Но из всех деревьев опёнок выбирает ослабленные, больные, которые давно пора было вырубить.

Зимний гриб.

Это вкусные грибы с приятным запахом. Шляпка их светлая, желтоватая, диаметром 2-4 см. Собирают только шляпки – ножки этих грибов жёсткие, волокнистые.




Гриб-зонтик пёстрый.

Гриб-зонтик пёстрый – самый крупный из зонтичных грибов по размерам. Отличие грибы вырастают до 40 см. Особенность его пластинки-спицы прижаты к ножке, а потом отходят от неё вспомогательно, пока не примут горизонтальное положение.

Грибы-чаши порядка пепциальных.

Внешне эти грибы не похожи на привычные нам боровики или сыроежки. Но мы должны знать, что мир грибов невероятно велик и разнообразен. Шляпочные грибы – лишь малая его часть. Итак, познакомимся с грибами-чашами.



ЗИКИ.

лесу мы часто видим труннающие копытца, рако-ие полочки, подвешен-ругом. Это плодовые те-грибницы же развива-ревесины, разрушая её.

Источники:

М.Н.Сергеева, М.А.Гулenkova

Атлас родной природы. Грибы.:

Учебное пособие для школьников младших и средних классов.-

М.: Эгмонт Россия, 2002.

Презентация

ученицы 9-го класса

Магомедовой Эльвиры

Учитель: Ворначёва Н.Л.