

НАСЕКОМЫЕ ЛУГА



БАБОЧКИ



- Ученые насчитывают около 18 000 видов.



КРАПИВНИЦА



КАПУСТНИЦА



БОЖЬИ КОРОВКИ



- Самый популярный вид жуков.
- Существуют также и двуточечные божьи коровки.



- Порой можно увидеть даже белую божью коровку.



ЖУЖЕЛИЦА



- Их насчитывают более 3000 видов. Размеры от 1 мм до 10 см. Относится к хищникам, уничтожает вредных насекомых.



ЖУК-МОГИЛЬЩИК



- Приносит пользу окружающей среде. Хоронит погибших мелких животных, закапывая их в землю.



ЖУК-НАВОЗНИК (СКАРАБЕИ)



- 8000 видов. Эти насекомые способны ориентироваться по звездам.



КУЗНЕЧИК



- Расселился по всей планете кроме Антарктиды. 7000 видов. Питаются практически всем.



МУРАВЬИ



- 12 000 видов. Живут семьями. Среди них есть самки, самцы и рабочие муравьи. Размеры от 2 мм до 15 см. Высота муравейника до 1 м. Улучшают структуру почвы.



ОСА



- У ос имеется «талиа» — сужение посреди тела. Жало имеется только у самок. Занимаются строительством гнезд.



ПЧЕЛА



- 20 000 видов. Цикл жизни пчелы составляет 35 дней летом и может достигать 9 месяцев в период спячки.



САРАНЧА



Обычно саранча живет поодиночке, но при благоприятных условиях она начинает очень быстро размножаться, поедая всю растительность. Наносит огромный вред сельскому хозяйству.

СВЕТЛЯЧКИ

- Все виды светлячков способны издавать свет. Свет излучает специальный орган, который находится в нижней части брюшка.



СТРЕКОЗА

- Отряд хищных. Глаза стрекозы фасеточные (30 000 фасеток).
Скорость — 57 км/ч.



ШМЕЛЬ



- Насекомое из семейства пчел. Раньше других в утренние часы вылетают собирать нектар, так как самостоятельно могут разогревать тело до температуры 40 градусов.



БОГОМОЛ



- Хищник.
У него есть крылья.
Не есть растительную пищу,
не ядовит.



МУХА



- Живет от 1 до 2,5 месяцев. Имеет круговое поле зрения. Различает цвета. Летает со скоростью 40 км/ч.



МАЙСКИЙ ЖУК



- Крупное насекомое.
3,5 см
в длину.



КОЛОРАДСКИЙ ЖУК



- Питается листьями ценных культур (картофель, баклажан, томаты).



ЩИТНИК ЗЕЛЕНЫЙ (КЛОП)



- Имеет ярко-зеленый окрас, но с приходом осени становится бурым. Имеет неприятный запах. Не только малина является пищей, но и соком сочных трав. Наносит ущерб хлебным полям.



ТЛЯ

- Маленькое насекомое от 5 до 7 мм. Наносит вред сельскому хозяйству. Способно заразить растение бактериями.



КОМАР



- Является переносчиком болезней. Самка комара может атаковать до 18 жертв в час.



ШЕРШЕНЬ



- Род крупных ос. Достигает длины до 5 см. На лугу они питаются нектаром. В отличие от пчел, шершень не оставляет жало в ране.

