

Урок 28

ЦМП при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге

Д/З: 6.3

- Солнечный удар и его основные признаки.
- Тепловой удар и его основные признаки.

Проверка домашнего задания

- Какие медицинские средства должны быть в аптечке для оказания первой доврачебной помощи при травмах?
- Какие лекарственные растения можно использовать для оказания первой доврачебной помощи при травмах?

***К закрытым
повреждениям
относятся:***

- 1.царапины и порезы;**
- 2.вывихи, растяжения,
ушибы;**
- 3.ссадины и раны.**

Один из многих

***К закрытым
повреждениям
относятся:***

1. 
**2. вывихи, растяжения,
ушибы;**
3. 

В чем заключается первая медицинская помощь при ушибе?

Многие из многих


На место ушиба положить пузырь со льдом или целлофановый пакет с холодной водой.

На место ушиба сразу же положить грелку с горячей водой.

Наложить тугую повязку и обеспечить поврежденной поверхности покой.

Показать пострадавшего врачу.

Наложить стерильную повязку.



В чем заключается первая медицинская помощь при ушибе

На место ушиба положить пузырь со льдом или целлофановый пакет с холодной водой.

Наложить тугую повязку и обеспечить поврежденной поверхности покой.

ПРИЗНАКИ УШИБОВ



В чем заключается первая медицинская помощь при растяжении?

Симптомы растяжения связок: боль, отек; чувствительность при прикосновении к поврежденному месту; синяк или краснота

Признаки растяжения связок и мышц

Симптомы растяжения мышц: сильная боль; умеренный отек; болезненность и затруднение движений; изменение цвета кожи

На поврежденное место положить холод.

На поврежденное место положить грелку.

Наложить тугую повязку на сустав и обеспечить поврежденной руке или ноге покой.

Для уменьшения отека мягких тканей конечности придать приподнятое положение.

Наложить специальную или импровизированную шину.

Многие из многих

В чем заключается первая медицинская помощь при растяжении?

Симптомы растяжения связок: боль, отек; чувствительность при прикосновении к поврежденному месту; синяк или краснота

**Признаки растяжения
связок и мышц**

Симптомы растяжения мышц: сильная боль; умеренный отек; болезненность и затруднение движений; изменение цвета кожи

На поврежденное место положить холод.

Наложить тугую повязку на сустав и обеспечить поврежденной руке или ноге покой.

Для уменьшения отека мягких тканей конечности придать приподнятое положение.

В чем заключается первая медицинская помощь при вывихе?

На место повреждения положить холод.

Обеспечить поврежденной поверхности полный покой.

Для уменьшения боли дать пострадавшему одну таблетку анальгина.



Без промедления обратиться к врачу-травматологу.

Наложить шину и тугую повязку.

ВЫВИХ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА




ВЫВИХ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА



Признаки вывихов

Многие из многих

В чем заключается первая медицинская помощь при вывихе?



Признаки вывихов

Обеспечить поврежденной поверхности полный покой.

Для уменьшения боли дать пострадавшему одну таблетку анальгина.

Без промедления обратиться к врачу-травматологу.



Какова последовательность оказания первой помощи при ушибах:


1. на место ушиба наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение;
2. на место ушиба приложить теплую грелку, обеспечить покой пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение;
3. на место ушиба нанести йодную сетку, обеспечить покой пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение.

Какова последовательность оказания первой помощи при ушибах:

1. на место ушиба наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение;

2.

3.



Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении:

1. приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
2. наложить тугую повязку на поврежденное место, опустить ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
3. нанести йодную сетку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении:

1. приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение;


2.

3.

При вывихе прежде всего необходимо:

1. сделать тугую повязку;
2. попытаться вправить поврежденный сустав;
3. доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
4. дать пострадавшему обезболивающее средство.

При вывихе прежде всего необходимо:

1. о
 2. п
 3. д
 4. дать пострадавшему обезболивающее средство.
- 


Изучение

нового

материала


ТЕПЛОВОЙ УДАР

острое заболевание человека, обусловленное нарушением терморегуляции при длительном воздействии на организм высокой температуры внешней среды или непосредственного воздействия солнечных лучей (солнечный удар). Проявляется головной болью, рвотой, обмороком и др.




ТЕПЛОВОЙ УДАР


Вынести пострадавшего из зоны перегрева




Вынести
пострадавшего из
зоны перегрева



Положить холод на
голову и область
сердца



Необходимо
обильное питье –
чай, кофе





ОТМОРОЖЕНИЕ

повреждение тканей организма, вызванное действием низкой температуры. Проявления зависят от степени отморожения: отечность, синюшность, болезненность кожи, образование пузырей (заживление без последствий), омертвление мягких тканей и даже кости.



ОТМОРОЖЕНИЕ

Напоить пострадавшего горячим чаем, кофе



Напоить
пострадавшего
горячим чаем,
кофе


Мокрую одежду и
обувь по
возможности
заменить сухой

Отмороженные
участки протирают
спиртом,
одеколоном

ОЖОГ Солнечные, рентгеновские и др.

**повреждение
тканей,
возникающее в
результате
воздействия
высокой
температуры,
химических
веществ или
ионизирующей
радиации.**



**Особая форма -
лучевые ожоги**



**Солнечные,
рентгеновские и др.**

Солнечный ожог

Обожженную поверхность смазать увлажняющим кремом (кефиром, простоквашей)



Обожженную
поверхность
смазать
увлажняющим
кремом (кефиром,
простоквашей)

Сделать холодные
примочки

Защитить кожу от
дальнейшего
воздействия
солнечных лучей

**Проверь
свои
знания.**

Повреждение тканей, возникающее при повышении их температуры свыше 50°C , — это:

1. солнечный удар»
2. тепловой удар;
3. ожог.

Один из многих

Повреждение тканей, возникающее при повышении их температуры свыше 50°C , — это:



3. ожог.

При ожоге необходимо:

1. убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, поврежденную поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение;
2. убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на поврежденную поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение;
3. убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение.

При ожоге необходимо:


-
2. убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на поврежденную поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение;
3. убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая

При отморожении или охлаждении организма прежде всего необходимо:

1. на отмороженный участок тела наложить стерильную повязку;
2. дать пострадавшему горячий чай или кофе;
3. дать пострадавшему одну таблетку аспирина или анальгина;
4. согреть пострадавшего.

Один из многих

При отморожении или охлаждении
организма прежде всего необходимо:




4. согреть пострадавшего.

В результате небрежного обращения с огнем вы получили термический ожог руки. Ваши действия?

- 1) *Вскроете появившиеся на коже пузыри чтобы снять боль*
- 2) *Смажете место ожога питательным кремом или вазелином*
- 3) *Наложите стерильную повязку.*

Один из многих

В результате небрежного обращения с огнем вы получили термический ожог руки. Ваши действия?




3) Наложите стерильную повязку.

При оказании помощи пострадавшему от термического ожога разрешается:

1. Оставлять пострадавшего в зоне действия поражающего фактора;
2. Отрывать прилипшие к ране одежду, посторонние предметы;
3. Охлаждать место ожога водой, льдом, снегом;
4. Обрывать обгоревшие ткани; наносить на пораженный участок мазь, крем, жир.

Один из многих

При оказании помощи пострадавшему от термического ожога разрешается:



3. Охлаждать место ожога водой, льдом, снегом;

