

Автор ученица 8 а класса МОУ «СОШ № 20» г.  
Ухта РК  
Божко Елена

# ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕТЕ ТЕХНОЛОГИИ





## ПРАВИЛА внутреннего распорядка в КАБИНЕТЕ ТЕХНОЛОГИИ.



1. Входить в класс с разрешения учителя.
2. Садиться на закреплённые места, отключать сотовые телефоны.
3. Начинать работу с инструментами и оборудованием с разрешения учителя.
4. Не размахивать инструментами.
5. Во время практической работы не отвлекаться и не отвлекать одноклассниц. Нельзя ходить по кабинету.
6. Не брать в руки инструменты, назначение которых не известно.
7. По окончании работы навести порядок на рабочем месте.

- ▣ 8. На перемене выходить из кабинета.
- ▣ 9. Во время перемены не включать телефоны, не кричать, не облакачиваться о перила у библиотеки.
- ▣ 10. Не разрешается жевать жевательную резинку.





# Правила безопасности при работе электрическим утюгом

- ▣ 1. Перед работой утюгом проверить исправность шнура.
- ▣ 2. Утюг включать и выключать сухими руками, берясь за корпус вилки.
- ▣ 3. Ставить утюг на подставку.
- ▣ 4. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура.
- ▣ 5. По окончании работы утюг выключить



# Правила безопасности при работе иглой, булавками и ножницами

- ▣ Иглы и булавки
- ▣ 1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой.
- ▣ 2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого коробку.
- ▣ 3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы проверить их наличие.



- ▣ 4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя брать в рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески. не оставлять иголку в изделии.
- ▣ 5. Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и может сломаться.
- ▣ 6. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок в направлении от себя, чтобы при движении рук вперед или в стороны не наколоться.
- ▣ 7. Перед примеркой проверить, не остались ли в изделии булавки или иголки.

# Ножницы

- ▣ 1. Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или рабочей коробку.
- ▣ 2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, держать их за сомкнутые лезвия.
- ▣ 3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами.
- ▣ 4. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями.
- ▣ 5. Следить за движением и положением лезвий во время работы.
- ▣ 6. Использовать ножницы только по назначению.

# Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при работе на швейной машине



- ▣ Санитарно-гигиенические требования
- ▣ 1. Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или спереди.
- ▣ 2. Сидеть за машиной надо прямо, на всей поверхности стула, слегка наклонив корпус и голову вперед.
- ▣ 3. Стул должен стоять против иглы.
- ▣ 4. Расстояние между работающим и машиной должно быть 10-15 см.
- ▣ 5. Ногт должны опираться всей ступней на пол или подставку.



# □ Правила безопасной работы

- 1. Волосы спрятать под косынку.
- 2. На швейную машину не класть посторонние предметы.
- 3. Перед работой проверить, не осталось ли в изделии булавок или игл.
- 4. Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям швейной машины.
- 5. Следить за правильным положением рук, ног, корпуса.
- 6. Перед работой проверить исправность электрического шнура.
- 7. При включении электродвигателя машины в электрическую сеть и выключении ее братья только за корпус штепселя.

8. Осторожно обращаться с диском режущей ножной


# Правила работы на швейной машинке

- ▣ 1. Маховое колесо вращать только на себя.
- ▣ 2. Толщину нитей и иглы подбирать в соответствии с тканью.
- ▣ 3. Проверять степень натяжения верхней нити, величину стежка, вид машинной строчки.
- ▣ 4. Заправлять нити в точном соответствии с инструкцией к швейной машине (нити верхней и нижней заправки должны быть одного номера и желательно одного цвета).
- ▣ 5. Помнить, что при шитье деталь изделия должна находиться с левой стороны от работающего, а припуски на швы — с правой стороны.

# Продолжение

- ▣ 6. Под лапку подкладывать ткань, делать прокол иглой, опускать лапку, выводить нити за лапку с концами длиной 8 – 10 см.
- ▣ 7. По окончании работы поднимать иглу и лапку, отодвигать ткань в сторону, подтягивать нити и обрезать их, используя нож, расположенный на рукаве швейной машины.
- ▣ 8. Не допускать работу швейной машины, когда ткань сошла с зубцов ее рейки.
- ▣ 9. По окончании работы подложить кусочек ткани под лапку и выключить электрическую швейную машину.

# Конец



Техника безопасности.