


# **ВЯЗАНИЕ ВАРЕЖЕК И ПЕРЧАТОК.**

**Снятие мерок и расчет петель для вязания варежек и перчаток. Способы вязания варежек и перчаток.**

---

Выполнила:  
педагог дополнительного  
образования Шимарова С.С.

# СНЯТИЕ МЕРОК ДЛЯ ВЯЗАНИЯ ВАРЕЖЕК



- 1 — обхват кисти над большим пальцем;**
- 2 — длина кисти от запястья до основания большого пальца;**
- 3 — длина кисти от запястья до начала мизинца;**
- 4 — длина каждого из пальцев от основания до середины ногтя.**


# ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ПЕТЕЛЬ

**Длина окружности ноги X 10**

**Количество петель =** \_\_\_\_\_

**Длина образца**

*ВЯЗАТЬ НАЧИНАЙТЕ ВКРУГОВУЮ ОТ  
МАНЖЕТЫ ШИРИНОЙ 7–8 СМ*



ПЕРЕЙДИТЕ НА ОСНОВНОЙ УЗОР И  
ВЯЖИТЕ ИМ ДО ОСНОВАНИЯ БОЛЬШОГО  
ПАЛЬЦА



НА МЕСТЕ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ОСТАВЬТЕ ОТВЕРСТИЕ,  
СВЯЗАВ ДЛЯ ЭТОГО ЦЕПОЧКУ ДЛИНОЙ 2,5 - 3 СМ И  
ПРОПУСТИВ В ПРЕДЫДУЩЕМ РЯДУ ТАКОЕ ЖЕ  
КОЛИЧЕСТВО СТОЛБИКОВ, КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО  
ПЕТЕЛЬ В ЦЕПОЧКЕ.

---



В СЛЕДУЮЩЕМ РЯДУ СТОЛБИКИ НАД  
ОТВЕРСТИЕМ ВЫПОЛНЯЙТЕ НА ПЕТЛЯХ  
ЦЕПОЧКИ

---



*В ВАРЕЖКАХ РАБОТАЙТЕ ДО СЕРЕДИНЫ НОГТЯ МИЗИНЦА, А ЗАТЕМ СДЕЛАЙТЕ МЫСОК, КАК В НОСКЕ, С ОДНИМ УБАВЛЕНИЕМ В НАЧАЛЕ, ДВУМЯ В СЕРЕДИНЕ И ОДНИМ В КОНЦЕ РЯДА — ПОКА НЕ ОСТАНЕТСЯ 5—6 ПЕТЕЛЬ, КОТОРЫЕ СТЯНИТЕ КОНЦОМ НИТИ И ЗАКРЕПИТЕ ЕЕ НА ИЗНАНКЕ.*







В ПЕРВАТКАХ СОПОТВЕТНЫМ УЗОРОМ ВЯЖИТЕ ДО ОСНОВАНИЯ  
МИЗИНЦА,  
РАСПРЕДЕЛИТЕ ПЕТЛИ ПО ШИРИНЕ ЛАДОНИ, РАЗДЕЛИВ ИХ НА 4  
ЧАСТИ.

ОТ ПЕТЕЛЬ НА МИЗИНЕЦ И БЕЗЫМЯННЫЙ ПАЛЕЦ ПО ОДНОЙ  
ОТДЕЛИТЕ К ПЕТЛЯМ НА СРЕДНИЙ И УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЬЦЫ.  
ТОЧКИ ДЕЛЕНИЯ ОТМЕТЬТЕ ЦВЕТНОЙ НИТЬЮ



НАЧНИТЕ ВЯЗАНИЕ С МИЗИНЦА, ДЛЯ ЧЕГО МЕЖДУ НИМ И БЕЗЫМЯННЫМ ПАЛЬЦЕМ НАБЕРИТЕ ЦЕПОЧКУ ИЗ 2—3 ВОЗДУШНЫХ ПЕТЕЛЬ, ЗАМКНИТЕ КРУГ И ВЯЖИТЕ ДО СЕРЕДИНЫ НОГТЯ. В СЛЕДУЮЩИХ ДВУХ-ТРЕХ РЯДАХ УБАВЬТЕ ПО 2 СТОЛБИКА, ОСТАВШИЕСЯ ПЕТЛИ СТЯНИТЕ КОНЦОМ НИТИ И ЗАКРЕПИТЕ ЕЕ НА ИЗНАНКЕ.





НА ОСТАЛЬНЫХ ПЕТЛЯХ КИСТИ ПРОВЯЖИТЕ 1 РЯД И ВЫПОЛНИТЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПАЛЬЦЫ, НАЧИНАЯ С УКАЗАТЕЛЬНОГО, ПО СДЕЛАННОМУ РАНЬШЕ РАСЧЕТУ ПЕТЕЛЬ. В ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ ПАЛЬЦАМИ НАБИРАЙТЕ ПО 2—3 ВОЗДУШНЫЕ ПЕТЛИ.



ПОСЛЕДНИМ СВЯЖИТЕ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ, ВЗЯВ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕГО ПЕТЛИ ПРОПУЩЕННЫХ СТОЛБИКОВ И СТОЛБИКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ НАБРАТЬ ИЗ ПЕТЕЛЬ ЦЕПОЧКИ НАД ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ПАЛЬЦА. ВСЕ ПАЛЬЦЫ ВЯЖИТЕ И ЗАКАНЧИВАЙТЕ, КАК МИЗИНЕЦ.

