




Памятники истории Великой Отечественной Войны.


ДОТ оборонительного бункера «Ижора»





Памятник истории
Долговременная
огневая точка

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ОГНЕВАЯ ТОЧКА



Материал: латекс, пенополиуретан.
Полотно: фронтальной стены 2 м, тыльной стены 1 м, перегородки 1,1 м.
Длина «чаи» (корпуса) «сауны»:
Длина: 1800, 1800, 2200.
Высота: 1800.
Пол: обшитый 1800 × пенополиуретан и 1200 × в вертикальной плоскости.
Стены: обшиты пенополиуретаном, акриловыми сайдингами Х. Маммеля (ФРГ) для 7,62-мм стеновых перегородок (сделаны 2. Маммеля (ФРГ) 19012000 и 6. от оптических приборов КТ-2 (3-проектное увеличение)).
Дверные откосы: притесаны — 2300 м. акриловыми — до 4500 м.
Лампы: «галоген» 1200 встраиваемые.

Проект рубежа разработан под руководством начальника инженерных войск Ленинградского фронта генерал-майора инженерных войск Б. В. Бычевского. Стройка велась 32-м управлением военно-полевого строительства под руководством инженер-полковника Ф. М. Грачева. На строительство объекта «Ижора» принимало участие около 2 тыс. человек мобилизованных стройармейцев. Данный ДОТ сооружен 126-м военно-строительным отрядом, отделением К. Н. Шмагиной.

Строительство железобетонного пояса осажденного города было связано с большими трудностями, так как оно велось при систематических артиллерийских обстрелах противника, в результате которых было убито и ранено свыше 100 человек. Но несмотря на это, в период с 20 мая по 1 октября 1943 г. на рубеже «Ижора» было построено 92 железобетонных артиллерийских и пулеметных сооружения с новейшими системами вооружения и всеми средствами жизнеобеспечения. Строительство 20-километрового оборонительного рубежа на южных границах Ленинграда позволило командованию фронта вывести в резерв одну стрелковую дивизию.



126 военно-строительный отряд.
Фотография сделана в 1944 г. н.
Из архива Людиги Иван.
Имена девушек по воспоминаниям.

Клавдия Аристархова
Мария Козлова
Фруда Павлюченко

Галина Сух
Мария Арх
Лидия Лав

Имена двух девушек тоже

Информационный стенд о истории Оборонительного рубежа «Ижора»

Огневая точка была построена в 1943 году и входила в состав оборонительного рубежа «Ижора», создававшегося в рамках третьего периода фортификационного строительства в осажденном Ленинграде и утвержденного Ставкой Верховного Главнокомандования.

Проект рубежа разработан под руководством начальника инженерных войск Ленинградского фронта генерал-майора инженерных войск Б. В. Бычевского. Стройка велась 32-м управлением военно-полевого строительства под руководством инженер-полковника Ф. М. Грачева. На строительстве объекта «Ижора» принимало участие около 2 тыс. человек мобилизованных стройармейцев. Данный ДОТ сооружен 126-м военно-строительным отрядом, отделением К. Н. Шагиной.



Строительство железобетонного пояса осажденного города было связано с большими трудностями, так как оно велось при систематических артиллерийских обстрелах противника, в результате которых было убито и ранено свыше 100 человек. Но несмотря на это, в период с 20 мая по 1 октября 1943 г. на рубеже «Ижора» было построено 92 железобетонных артиллерийских и пулеметных сооружения с новейшими системами вооружения и всеми средствами жизнеобеспечения. Строительство 20-километрового оборонительного рубежа на южных границах Ленинграда позволило командованию фронта вывести в резерв одну стрелковую дивизию.



ДОТ
Долговременная
огневая точка



Пулемет «Максим»





«Великая победа одержана советскими войсками под Ленинградом»

Материал подготовила
воспитатель группы продленного
дня ГБОУ СОШ №302
Тютюнник Елена Ивановна