

**ФГБОУ ВПО БАШКИРСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**



Тема 5.вопрос №1

# **Методы трансформации рисков**

Выполнили:Каракурт И.С группа ЭБ-41-16  
Легкота К.М. группа ЭБ-43-16

# Метод отказа от риска

- Используется на практике тогда, когда существуют крупные риски, уменьшить которые бывает просто невозможно: риск банкротства, риск возникновения обвинения в причинении ущерба, риск преждевременной смерти сотрудников и т.п.
- Этот метод управления риском является особенно эффективным, когда велики вероятность возникновения убытков (реализации рисков) и возможный размер убытка.

# Метод отказа от риска



- Метод применяется к разным типам рисков (однородным и неоднородным, единичным и массовым), так как размер возможного ущерба независимо от конкретных значений параметров однородности и количества рисков все равно для фирмы является большим и нежелательным.

# Метод снижения частоты ущерба

Суть метода снижения частоты ущерба (Loss prevention) состоит в проведении предупредительных (превентивных) мероприятий, направленных на **снижение вероятности** наступления неблагоприятного события.

Применение этого метода оправдано в случаях:

- если вероятность реализации риска, т. е. наступления убытка, достаточно велика – именно на ее снижение и направлено применение метода;
- если размер возможного ущерба, как правило, небольшой (в противном случае целесообразно использование других методов управления риском).



# Метод уменьшения размера убытков

Заключается в проведении превентивных мероприятий, направленных на снижение **размера возможного ущерба**. Этот метод также приводит к определенной трансформации уязвимости.

Применение данного метода оправданно в случаях:

- когда размер возможного ущерба большой;
- когда вероятность реализации риска, т.е. наступления убытка, невелика.



# Метод уменьшения размера убытков


- При этом данный метод, подобно предыдущему, может использоваться для различных типов рисков – однородных и неоднородных, массовых и единичных.
- Использование двух предшествующих методов управления риском связано с разработкой и внедрением программы превентивных мероприятий, выполнение которой должно контролироваться и периодически пересматриваться (с учетом произошедших изменений).

# Метод разделения риска

Сущность **метода разделения риска** (Segregation of exposures) состоит в создании такой ситуации на фирме, при которой ни один отдельный случай реализации риска (возникновения ущерба) не приводит к серии **новых убытков**.

Практическое использование этого метода управления риском на уровне фирмы возможно в двух формах:

- **дифференциации (отделения) рисков**
- **дублирования наиболее значимых объектов, подверженных риску**



## Метод разделения риска

### ***Дифференциации (отделения) рисков*** (Risk separation).

Такой подход предполагает пространственное разделение источников возникновения убытков или объектов, которым может быть нанесен ущерб.

- Примером первого типа является выделение разных производственных площадок – продукция выпускается не в одном большом цехе, а в двух меньших по размеру, расположенных на отдаленных друг от друга площадках.
- Примером второго типа может служить установка специальных дверей и перегородок в больших помещениях с целью воспрепятствовать распространению пожара;



## Метод разделения риска

***Дублирования наиболее значимых объектов, подверженных риску (Duplication).*** Такими объектами могут быть документация или иная информация, виды деятельности фирмы, оборудование, являющееся ключевым для систем жизнеобеспечения предприятий или для продолжения операций, запасы полуфабрикатов и (или) готовой продукции. Соответственно на уровне конкретных мер такой подход будет представлять собой хранение копий важных документов в особо защищенных местах, создание дублирующих друг друга производственных участков, создание дополнительных складов, которые расположены в отдалении от основных, и т.п.

# Лимитирование

Представляющее собой формирование лимитов на операции по определенным типам операций или по определенным клиентам. В рамках этих лимитов операции разрешены, за их пределами – запрещены или требуют специального согласования. Поэтому такой метод очень удобно использовать как инструмент управления, особенно в условиях сильного географического распределения операций.



# Метода аутсорсинга риска



# Предоставление гарантий

Связано не только с выполнением функций управления риском. Тем не менее ремонт или замена поврежденного объекта трансформирует риск, принимаемый покупателем (эксплуатантом) на себя. Фактически данный метод представляет собой форму перераспределения риска между продавцом и покупателем



