УРАВНЕНИЯ С МОДУЛЕМ

Устная работа, самостоятельная работа

$$|x|^2 + 3|x| + 2 = 0$$

Корней уравнение не имеет, так как модуль по определению неотрицателен. В левой части уравнения записана сумма двух неотрицательных выражений и положительного числа, которая быть равной нулю не может.

$$|x-2| + |x-1| = x-3$$

В левой части уравнения записана сумма двух неотрицательных выражений, следовательно $x-3 \ge 0$. Раскрывая модули при условии, что , полумим x-2+x-1=x-3, x=0. Учитывая ранее записанное условие, делаем вывод, что уравнение корней не имеет.

$$\begin{vmatrix} 2x - 3 \end{vmatrix} = x - 2$$

$$x - 2 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 2 \Rightarrow 2x - 3 > 0 \Rightarrow |2x - 3| = 2x - 3$$

$$\begin{cases} x \ge 2 \\ 2x - 3 = x - 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \ge 2 \\ x = 1 \end{cases} \Rightarrow$$

Корней уравнение не имеет.

$$\begin{vmatrix} x - |2x + 3| = 3x - 1 \\ 3x - 1 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge \frac{1}{3} \Rightarrow 2x + 3 > 0 \Rightarrow |2x + 3| = 2x + 3 \\ \begin{cases} x \ge \frac{1}{3} \\ |x - 2x - 3| = 3x - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \ge \frac{1}{3} \\ |x + 3| = 3x - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \ge \frac{1}{3} \\ x + 3 = 3x - 1 \end{cases}$$
$$\begin{cases} x \ge \frac{1}{3} \Leftrightarrow x = 2 \\ x = 2 \end{cases}$$

Решите уравнение:

Вариант 1

Вариант 2

$$|x^2 - 2x - 1| = 2$$

$$|x^2 - 2x - 1| = 2$$
 $|x^2 + 2x - 1| = 2$

Решите уравнение:

Вариант 1

Вариант 2

2)

2)

$$|x^2 - 3x + 2| = |x^2 - 4x + 5|$$
 $|x^2 - 3x + 2| = |x^2 - 2x + 3|$

Решите уравнение:

Вариант 1

Вариант 2

3)

$$|x^2 + 6x + 7| = -x - 3 |x^2 + 4x + 2| = x + 2$$

Решите уравнение, используя свойство модуля $|x|^2 = x^2$:

$$(x^{2} - 5x + 6)^{2} - 5|x^{2} - 5x + 6| + 6 = 0$$

$$|x^2 + 2x - 3|x + 1| + 3 = 0$$