




Оборудование рабочего места резчика




Чем больше науки, тем
быстрее руки









Рабочее место должно быть хорошо освещено с направлением света спереди и слева

Рабочим местом резчика при изготовлении мелких резных изделий таких как ложки, маленькие сувениры, маленькие скульптуры может быть стол-верстак. У такого стола должна быть деревянная крышка из толстых досок (40-70 мм)



Для закрепления заготовок на столешнице верстака используют различные приспособления и зажимы: струбцины, упоры, тиски.





При организации рабочего места размещение инструментов и приспособлений должно обеспечивать быстрый доступ к ним, не должны мешать при работе и иметь сохранность в рабочем состоянии.



Стружки и опилки не должны скапливаться, а должны удаляться немедленно по окончании работы, а в качестве емкости для отходов должно использоваться металлическое ведро или металлический ящик — что вполне отвечает требованиям пожарной безопасности.




Инструмент необходимый при работе с резьбой по дереву это различные упоры, струбцины, тиски, ручной и электролобзик, наждачная бумага, стамески, специальные ножи иногда нужна дрель и токорный станок




Строение ножа косяка









Gardenweb.ru




Разметка рисунка








Чтобы при резании древесины получилось как можно меньше отходов нужна точность измерений. Прежде чем приступать к разметке материала, следует четко представлять план их размещения. Составьте чертеж. Затем можно начать разметку заготовок. Обязательно оставляйте припуск на предстоящую обработку





Ерунок



 [Увеличить](#)





распечатать картинку с www.rakroika.com

