

# Как продавать услуги КБТ встройка



# О компании HiTechnic

- **HiTechnic** создан в 2007 году и работает в соответствии с лучшим опытом успешных зарубежных сервисных компаний.
- Осуществляет весь спектр услуг по установке и подключению и настройке.
- Имеет штат высококвалифицированных технических специалистов
- Имеет собственный парк автомобилей, оснащенный специальным оборудованием, инструментами и материалами.
- Специалисты **HiTechnic** работают по стандарту «Белые перчатки», в униформе, белых перчатках, сменной обуви.
- Все работы по инсталляции и настройки техники производятся в строгом соответствии с требованиями завода – изготовителя, что обеспечивает сохранение гарантии на технику.
- **HiTechnic – это гарант Вашего спокойствия и удовольствие от использования купленной техники**





Так просто жить лучше

## Наша цель

hi!technic

**Наша цель** – предлагать покупателям  
высококачественный

сервис и осуществлять весь спектр услуг по установке  
встраиваемой техники и плит.

**SMART цель для продавца:**

10% встраиваемой техники, 15% плит аттачмента  
установок



# Как достичь цели?

Чтобы успешно продавать услуги – необходимо знать что предложить покупателю.

Уверенное знание продукта – это качественная продажа и максимальный доход.

- Подробное описание состава работ
- Действующий **прейскурант услуг**
- Тренинги, как их предлагать и **продавать услуги**
- **Графические схемы и демонстрация их покупателю**



# Как продавать?

- **Максимально просто и выгодно, продавать услугу в связке:**

Встраиваемая техника + **Установка** + аксессуары + ЭС = Качественная работа техники, а также гарантия на работу 12 месяцев.

Плита + **Установка** + аксессуары + ЭС = Качественная работа техники, а также гарантия на работу 12



Стан. уст. встр.эл.духовки  
нез.(Станд.)  
2449 р

hitechnic

- |   |      |
|---|------|
| • Перемещение и установка встраиваемой техники в подготовленное место | Есть |
| • Проверка точек подключения  | Есть |
| • Изготовление и подключение электрошнура с вилкой к электроплите     | Есть |
| • Монтаж розетки для электроплиты                                     | Есть |
| • Подключение разъемов к электрическому прибору                       | Есть |
| • Проверка работы на различных режимах                                | Есть |
| • Консультация специалиста  | Есть |
| • Гарантия на нашу работу 1 год                                       | Есть |
| • materials   |      |
| • Кабель ПВС (один из: 3*4; 5*2,5)                                    | Есть |
| • Кабель NYM (один из: 3*4; 5*2,5)                                    | Есть |
| • Вилка трехконтактная  | Есть |



**Ст. уст. встр. газовой  
поверх.(Стандарт)  
3199 р**

hi!technic

- |  |      |
|--|------|
| • Проверка точек подключения   | Есть |
| • Пробивка, сверление отверстий  | Есть |
| • Доработка газовой магистрали   | Есть |
| • Подключение с использованием деталей из комплекта  | Есть |
| • Подключение газового прибора, проверка герметичности соединений                                      | Есть |
| • Проверка работы на различных режимах   | Есть |
| • Консультация специалиста   | Есть |
| • Гарантия на нашу работу 1 год  | Есть |
| • <b>Материалы</b>   |      |
| • Вилка трехконтактная   | Есть |
| • Бочонок 1/2"   | Есть |
| • Муфта 1/2"   | Есть |
| • Уголок 1/2 г/г   | Есть |
| • Газовая подводка (один из: 0,5-1 сильф г/г; 0,5-1 сильф г/ш; 0,75-1,5 сильф г/г; 0,75-1,5 сильф г/ш) | Есть |
| • Шланг газовый (один из 1,5 ПВХ г/г; 1,5 ПВХ г/ш; 2,0 ПВХ г/г; 2,0 ПВХ г/ш; 2,5 ПВХ г/ш)              | Есть |
| • Ниппель 1/2"   | Есть |



## Ст. установка встраиваемой ПММ(Стандарт)

2549 р

hitechnic

- Перемещение и установка встраиваемой техники в подготовленное место **Есть**
- Проверка точек подключения **Есть**
- Пробивка, сверление отверстий **Есть**
- Подключение с использованием деталей из комплекта **Есть**
- Герметизация соединений **Есть**
- Проверка работы на различных режимах **Есть**
- Консультация специалиста **Есть**
- Гарантия на нашу работу 1 год **Есть**
- **materials**
- Манжета переходная резиновая (одна из: 50\*25-30; 32\*25; 40\*25; 40\*50; 73\*50) **Есть**
- Соед. сливной шланг 19\*19 **Есть**
- Соед. сливной шланг 19\*22 **Есть**
- Хомут червячный (металлический) **Есть**



**Станд. установка встраиваемой вытяжки(Стандарт)**

**1999 р**

hitechnic

- |   |      |
|---|------|
| • Перемещение и установка встраиваемой техники в подготовленное место | Есть |
| • Проверка точек подключения  | Есть |
| • Подключение с использованием деталей из комплекта                   | Есть |
| • Проверка работы на различных режимах                                | Есть |
| • Частичная доработка мебели при встраивании техники                  | Есть |
| • Консультация специалиста  | Есть |
| • Гарантия на нашу работу 1 год                                       | Есть |



## Стандартная установка газовой плиты

3849 р

hitechnic

- |  |      |
|--|------|
| • Проверка точек подключения   | Есть |
| • Подключение с использованием деталей из комплекта  | Есть |
| • Подключение газового прибора, проверка герметичности соединений                                      | Есть |
| • Проверка работы на различных режимах   | Есть |
| • Консультация специалиста   | Есть |
| • Гарантия на нашу работу 1 год  | Есть |
| • <b>Материалы</b>   |      |
| • Бочонок 1/2"   | Есть |
| • Муфта 1/2"   | Есть |
| • Уголок 1/2 г/г   | Есть |
| • Газовая подводка (один из: 0,5-1 сильф г/г; 0,5-1 сильф г/ш; 0,75-1,5 сильф г/г; 0,75-1,5 сильф г/ш) | Есть |
| • Шланг газовый (один из 1,5 ПВХ г/г; 1,5 ПВХ г/ш; 2,0 ПВХ г/г; 2,0 ПВХ г/ш; 2,5 ПВХ г/ш)              | Есть |





Так просто жить лучше

hi!technic

Спасибо за внимание!

