



Задание на лето

34 урок по биологии

Учитель биологии МБОУ СОШ № 14
пгт Ильский Северский МО
Самойленко Э.А.



Правила поведения в природе

- Помни, что в лесу, в поле, на лугу мы — гости, а потому не должны создавать постороннего шума в мире, наполненном своими звуками — сигналами.
- Собирая гербарии, старайся использовать только сорные растения или листья, повреждённые насекомыми-вредителями.
- Старайся не навредить растениям, насекомым. Наблюдая за жизнью животных, не уничтожай их.
- Не рвите и не берите в рот неизвестные вам растения, грибы. Ягода. Они могут быть ядовитыми.
- После привала или отдыха проверь, не остался ли мусор на чистой, красивой поляне. Веди себя в природе как Человек разумный.



Первая помощь при укусе ядовитой змеи:

- удалить промокательной бумагой, ватой или чистой тряпочкой избыток яда около раны;
- по возможности продезинфицировать место укуса раствором марганцовокислого калия (оберегать рану от загрязнения).
- дать пострадавшему крепкий чай или кофе, обеспечить покой, как можно скорее доставить пострадавшего в больницу для срочного введения противозмеиной сыворотки

Обратите внимание!

**Там, где водится много змей, не следует ходить босиком.
Необходимо соблюдать осторожность при сборе ягод и грибов.**

Первая помощь при ссадинах и царапинах:

- небольшие ссадины или царапины можно смазать спиртовым раствором бриллиантового зелёного;
- загрязнённый участок кожи промыть кипячёной водой с мылом или раствором перекиси водорода;
- осушить поверхность ссадины и обработать кожу вокруг неё 5 %-й настойкой йода, наложить повязку.



Первая помощь при капиллярном кровотечении:

- незначительное кровотечение из мелких сосудов (капилляров) можно остановить с помощью давящей повязки из марли и ваты, туго зафиксированной бинтом.

Первая помощь при ожоге (горячей жидкостью, пламенем, раскалённым предметом):

- при появлении красноты, припухлости кожи (появлении пузыря) для уменьшения боли приложить на обожжённый участок чистую ткань, смоченную холодной водой;
- при ожоге пальцев рекомендуется опустить их в холодную, желательно проточную воду;
- не рекомендуется обрабатывать ожоговую поверхность мазями, маслами, содой;
- после стихания боли ожоговую поверхность можно прикрыть чистой тканью.

Ядовитые грибы



**Желчный гриб.
Горчак**

Бледная поганка



Ядовитые растения



**Волчье
лыко**

**Вороний
глаз**



Ядовитые растения

Белена



Мак

Вех ядовитый



Первая помощь при пищевом отравлении (в том числе грибами и ядовитыми растениями):

- до прибытия врача промыть пострадавшему желудок: дать ему выпить 1-2 стакана раствора поваренной соли (половина чайной ложки на стакан воды), затем нажать пальцем на корень языка и вызвать рвоту;
- повторить подобную процедуру 5-6 раз, после чего дать пострадавшему внутрь 100 г чёрных сухарей или активированный уголь, а затем слабительное.