




# ЗАМЕНА НАБОЕК





**НАБОЙКА**



**РЕЗИНА**

**Основной материал.**

**Мягкая, но бывает и грубой, гибкая,  
Хорошо поддается проколу и  
утяжке шва.**



**Вспомогательный материал.**

**Бывает растительного, животного  
происхождения и синтетическим.**

**Работая им необходимо соблюдать правила  
безопасности.**

**Основной материал.**

**В ее состав входит каучук, гибкая, эластичная, водонепроницаемая.**

**Вспомогательный материал.**

**Изготавливаются из льна, хлопка и капрона.**

**Бывают разных цветов.**



**Перед ремонтом обуви надо.....**

**осмотреть**

**обстукивание**

**После приклейки произвести.....**

**тонким ровным**

**Клей наложить....., .....слоем.**

**Перед нанесением клея детали  
и обувь.....зачищаем**

# «Назовите инструменты и материалы для ремонта обуви»



**1.**  
**Удаляем**

**2. Зачищаем**

**3. Промазываем**

**4. Выдерживаем**

**5. Приклеиваем**

**6. Обстукиваем**

**7. Обрезаем**

**8. Забиваем**

# ПРИ РАБОТЕ НОЖОМ

- Работать только сапожным ножом.
- Правку производить сидя за верстаком.
- Не держать нож в руках без надобности.
- Не ходить с ножом по мастерской.
- Передавать нож ручкой вперед.
- По окончании работы убрать нож в специально отведенное место.

# При работе на станке С.К.О. –Р

1. Включать станок только с разрешения учителя.

2. Не стоять рядом с работающим товарищем.

3. Работать с застегнутыми рукавами и завязанными завязками передника.

4. В случае остановки вала немедленно выключить станок.

5. Чистить станок только при полной остановки вала.

Спасибо

