

Диагностические и лечебные риски

Выполнил: Прохорова К.С.
Студент группы СТО17-201/3
Проверил: Устинова А.И.

- *Безопасность пациентов* - предотвращение неблагоприятных исходов или повреждений во время процесса лечения или уменьшение ущерба в случае их наступления.
- *Риск* - это событие или группа случайных событий, наносящих ущерб объекту, обладающему данным риском. Характерной чертой случайного наступления события является невозможность точно определить время и место его возникновения.

Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и экономическими, точнее, финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления.

Риск-менеджмент включает в себя стратегию и тактику управления.



Классификация рисков

- Социально-политические
- Риски, связанные с управлением
- Профессиональные (медицинские) риски, связанные с гражданско-правовой ответственностью
- Риски, связанные с угрозой здоровью медицинских работников
- Прочие риски

Профессиональные (медицинские) риски, связанные с гражданско-правовой ответственностью

- Диагностические
- Лечебные
- психогенные
- Медикаментозные
- Профилактические
- Инфекционные
- другие

Возможные причины возникновения рисков

Отсутствие системы подготовки специалистов в области менеджмента экономики, законодательства и медицинского права.

Низкий профессиональный уровень персонала.

Пренебрежение деятельностью по охране труда и технике безопасности.

Диагностические риски


- Чаще всего совершаются на первом этапе постановки диагноза вследствие неспособности врача распознать ведущую жалобу и истинную цель обращения пациента за медицинской помощью;
- неумением определить причины выявленных симптомов и жалоб, критически оценить полученные от пациента сведения, выявить основные из них;
- Недооценки информации о пациенте со стороны его родственников и знакомых.




На этапе постановки предварительного диагноза наиболее часто ошибки совершаются по следующим причинам:

- Неполная и нетипичная клиническая картина
- Случаи казуистики
- Соккрытие пациентом наличия у него той или иной симптоматики



- 
- A woman with long dark hair is sitting on a white sofa. She is looking down and to her left with a pained or distressed expression. Her right hand is resting on her stomach. She is wearing a light grey long-sleeved shirt and blue jeans. The background is a bright, slightly blurred indoor setting with a window and some greenery.
- На третьем этапе диагностики (дифференциальный диагноз), где врачебные ошибки могут возникнуть по следующим причинам:
 - Наличие симптомов или синдромов, симулирующих другие заболевания
 - Наличие атипичных симптомов часто встречающихся заболеваний или проявлений симптомов нескольких заболеваний.

- 
- К лечебным рискам относятся риски, связанные с процессом оказания медицинской помощи. В эту категорию включаются риски как результат некорректно проводимой диагностики, дефекты информационного взаимодействия и т.д. Среди лечебных рисков выделяют риски хирургического лечения, фармакотерапии, взаимодействия специалистов, риски развития осложнений и нежелательных лекарственных реакций. Среди основных рисков также стоит отметить реабилитационные и риски, связанные с пребыванием пациента в стационаре. Это внутренние риски медицинского учреждения.

A glass vial is tipped over, spilling a variety of colorful pills (red, yellow, green, blue, white) onto a white surface. The pills are scattered in the foreground and background, creating a sense of abundance and medical care.

Лечебные риски

- Основные риски при лечении :
- Недостаточный уровень знаний в области клинического прогнозирования
- Неумение провести анализ и оценить эффективность разных технологий лечения
- Недооценка риска возможных побочных эффектов или осложнений лечения
- Неправильный выбор тактики лечения
- Неумение провести анализ промежуточных и конечных результатов лечения

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!