

ПСОРИАЗ. КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ. РОЗОВЫЙ ЛИШАЙ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КОНЕЦКОЙ Д.Д.
60 ГРУППА **4** КУРС ЛФ

ПСОРИАЗ

- Псориаз- хронический рецидивирующий, генетически детерминированный папулосквамозный дерматоз мультифакторной природы, характеризующийся гиперпролиферацией кератиноцитов и нарушением их дифференцировки, воспалительной реакцией в дерме, иммунными нарушениями.
- Псориаз является одним из наиболее распространённых заболеваний
- Псориаз 1-го типа : связан с системой HLA-антигенов
заболевание чаще начинается в раннем возрасте
протекает с частыми и тяжёлыми рецидивами
- Псориаз 2-го типа: не связан с системой HLA-антигенов
одинаково часто возникает у М и Ж в зрелом возрасте
отмечается доброкачественным течением и ограниченной локализацией

- **Этиология псориаза до конца не выяснена**

- **Основные концепции заболевания:**

1) Генетическая (генетический механизм повышенной способности клеток к размножению)

2) Вирусная (вирусразрешающий фактор)

3) Нейрогенная (нейрогуморальный механизм предрасположенности)

- **Часто псориаз возникает**

в местах механического повреждения кожи: область порезов, царапин , уколов, расчесывания, потертостей, ожогов)

После приема лекарственных препаратов :бетта- блокаторы, НПВП, ИФН ; алкоголя

- **Практически все больные псориазом отмечают благотворное влияние солнца на течение заболевания**

- **Больные часто страдают депрессией, у них часто отмечается повышенная частота заболеваний: сахарный диабет, ожирение, сердечная недостаточность**

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПСОРИАЗ (ВУЛЬГАРНЫЙ)

- **Мономорфная сыпь в виде плоских папул розово-красного цвета**
- **Папулы покрыты мелкопластинчатыми рыхлыми чешуйками серебристо-белого цвета, которые легко отпадают при поскабливании**
- **Высыпания симметричные , могут располагаться на любом участке кожи, но в основном располагаются на разгибательных поверхностях верхних и нижних конечностей(особенно локти и колени), волосистая часть головы**
-

При поскабливании папул последовательно возникает триада характерных феноменов:

- 1) Феномен «стеаринового пятна»** – усиление шелушения при поскабливании , придающее поверхности папул сходство с растертой каплей стеарина
- 2) Феномен «терминальной пленки»** – при дальнейшем поскабливании после полного удаления чешуек с поверхности папулы появляется тонкая блестящая просвечивающаяся поверхность
- 3) Феномен «кровяной росы» Полотебнова** – при осторожном поскабливании после отторжения терминальной пленки на обнажившейся влажной поверхности возникает точечное кровотечение в виде не сливающихся капелек

