



УШАСТЫЙ ЁЖ.

Ковальчук В.Н.

□ **Ушастый ёж**- млекопитающее животное рода ушастых ежей.



Ушастый ёж-отличается от обыкновенного большим размером ушной раковины: длина его ушей до 5 см.



- Размеры мелкие: длина тела 12–27 см, длина хвоста 17–23 мм.



- Масса самцов до 430 г, а самок — от 200 до 505 г, что в 2 раза меньше, чем у обыкновенного ежа.



- Ноги высокие. Мордочка острая. На лбу виден «пробор» — полоска голой кожи.



- Волосяной покров светлый, мягкий; на мордочке от серо-чёрного до светло-коричневого.



- Иглы тонкие и короткие, длиной 17–19 мм, покрытые продольными валиками и бороздками.
-



- Окраска игл зависит от ареала обитания: от светло-соломенного до чёрного.
-



- Избегает участков степей и пустынь со скудной, быстро выгорающей растительностью.



- Активен в тёмное время суток (за ночь может пройти до 7—9 км), день проводит в норе.



- Норы роет сам — длиной до 150 см.



- В тёплых районах впадает в спячку только при отсутствии корма.



- Иногда ест растительные корма — ягоды эфедры, семена, фрукты.



Ягода эфедры.



Яблоко.

- Ушастые ежи способны долгое время обходиться без еды и воды — в лабораторных условиях до 10 недель.



- Ушастый ёж заметно проворней обыкновенного ежа. В случае опасности он сворачивается в шар неохотно, обычно только подгибает голову вниз, шипит и старается уколоть противника.



□ Спасибо за
внимание!

