

Ящерицы

Выполнила ученица 7
класса: Воронина В.С.

Проверила учитель:
Небогина Т.В.

2014 год.

- Ящерицы, хамелеоны, вараны- самый многочисленный подотряд чешуйчатые, класса пресмыкающихся.



Особенности ящериц.

- Ящерицы имеют сухую чешуйчатую кожу, четыре когтистые конечности и длинный хвост, от которого некоторые горазды избавляются в случае опасности. Другие ящерицы, напротив, имеют крепкий хвост и используют его как атрибут социального статуса.

Передвигаются ящерицы в основном по суше, но некоторые умеют плавать и даже чуть ли не летать



- Что касается размножения, то большинство ящериц откладывает яйца, однако есть и живородящие. Коварным рептилиям чужд материнский инстинкт. Почти все виды ящериц после появления потомства прекращают о нем беспокоиться.



Многообразие ящериц

- Хамелеон



- Комодский варан



Ящерица Прыткая

- Она хорошо различает предметы на расстоянии в несколько десятков сантиметров. Хорошо слышат. Она предпочитает более темные места (болота, часто торфяники). Такие виды не придирчивы к температуре, что позволяет им жить даже в северных районах.
- Они распространены почти повсеместно. Но в Финляндии прыткая ящерица отсутствует.



Комодский варан.

- Своё название Комодский варан получил благодаря своему месту обитания является небольшой остров Комодо в восточной Индонезии, где и был в 1992 году был описан как отдельный вид. Своё происхождение они берут от древних змей, унаследовав от них ядовитую железу. Когда стоит сухая погода рептилии оставляют свои норы или дупла – убежища рано утром и до вечера не возвращаются в них. Все это время они проводят, передвигаясь по острову в поисках пищи, не выходя на открытые участки, что бы не попадать под прямые солнечные лучи. В прибрежной части острова их активность сохраняется в теплые лунные ночи. Те же вараны, которые обитают на высоте 500 – 700 метров над уровнем моря, где ночная температура опускается до $+15^{\circ}\text{C}$, заходят с свои убежища незадолго до заката солнца, появляясь из него с восходом.



Хамелеоны

- Существует более 120 видов хамелеонов. Большая часть хамелеонов двигается медленно, но известны виды, которые могут состязаться с ящерицами. Все представители этого вида являются хищниками-засадниками. Вовремя опасности они могут окраситься в другой цвет.



Многообразие.





Конец.

