

газовые законы

10 класс

содержание

- Определение задач
- Изотермический процесс
- Изобарный процесс
- Изохорный процесс
- Домашнее задание
- Пример решения задачи

Уравнение состояния идеального газа

Количественная зависимость между двумя параметрами газа при фиксированном значении третьего параметра называют газовыми законами.

Процессы, протекающие при неизменном значении одного из параметров

T , V или p

называют *изопроцессами*.

"изос"-от греческого слова "равный"

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = const$$

Уравнение состояния идеального газа.



$$T = const$$

Изотермический процесс


$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = const$$

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 = const$$



THE
UNIVERSITY
OF
MICHIGAN

График изотермического процесса



$p = const$


Изобарный процесс

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = const$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = const$$



График изобарного процесса



$V = const$


Изохорный процесс

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = const$$

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} = const$$

fg

График изохорного процесса



Домашнее задание

const	Формула закона	Автор(ы) закона	график




запомни и используй!



**Любой газовый закон получают из
уравнения состояния идеального
газа.**

Выучи уравнение - получи закон!

Задача:

На рисунке дан график изменения состояния идеального газа в координатах V, T . Представьте этот процесс на графиках в координатах p, V и p, T .





1-2 изобарный процесс

2-3 изотермический процесс

3-1 изохорный процесс

