

**Отработка навыков выполнения
ручных и машинных швов.
6 класс
Подушка ОВЕЧКА**


**Учитель технологии,
преподаватель ОДОД Королева
Вера Ивановна
ГБОУ Школы №14 Невского
района
Санкт-Петербурга**

С НОВЫМ ГОДОМ!



- «Как Новый год встретишь, так его и проведешь» — это самая известная примета на любой Новый год, так что нужно постараться встретить 2015 год очень весело, красиво и в хорошей компании.
- Чтобы помочь себе и году «обновиться» нужно обязательно 31 декабря убрать дом, вымыть голову, хорошенько помыться (раньше считалось – попариться в бане) и надеть все чистое и по возможности новое – начиная с нательного белья и заканчивая обувью.
- В Новый год не дают и не берут в долг – весь год расплачиваться будешь, если все же возникла такая необходимость, деньги нельзя давать или брать рукой, лучше положить их на стол или передать в конверте.
- На новогоднем столе должно быть в изобилии еда и питье — это сулит достаток и богатство в следующем году.
- В Новогоднюю ночь нельзя ругаться, кричать или браниться плохими словами – можно «спугнуть» новый год и удача отвернется от вас и вашей семьи.
- В Новый год нельзя стирать вещи и выносить мусор – этим вы сами «выносите» свое благополучие из семьи.

Год синей овечки по восточному календарю






Лучший подарок это
сделанный своими руками

Подарок – мягкая подушка


- Перечертить на бумагу шаблон деталей
ОВЕЧКИ



Раскроить из ткани овечку

- Сложить ткань лицевой стороной вовнутрь
- Разложить детали выкройки, приколоть
- Обмеловать по контуру и по запасу на шов 0,8 см






Сметать детали

- Сложить лицевую с лицевой, сколоть
- Сметать по контуру



Ручной сметочный шов СМЕТАТЬ




Временное соединение двух или нескольких деталей, примерно равных по величине, по намеченным линиям

Длина стежка 7мм - 1см



Обработка обтачным швом (краевой)




**Шов стачной: а) заутюжен в одну сторону
б) в разутюжку**

Последовательность обработки



1



Обтачать. Ширина шва – 8мм

подрезать до 5 мм,


надсечь

2



Вывернуть.


3



Выметать.

4

Приутюжить. Удалить наметку.






Наполнить синтепоном

- Туловище – подушку
- Голову
- Волосы






Зашить потайным ручным швом
необработанные машинным швом места для
набивки.

- **приштуковать** — соединить встык
открытые срезы деталей изделия шов
соединения будет незаметным





- Соединить детали изделия.
Оформить мордочку по желанию.
Готовая подушка ОВЕЧКА





Использованные ресурсы

- http://dou38.ru/br37/index.php?Itemid=68&id=40&option=com_content&view=article
- <http://www.liveinternet.ru/users/3858995/post246753291/>
- <http://yandex.ru/clck/jsredir>
- http://gloriacats.ru/news/novogodnee_pozdravlenie_ot_eksperta_WCF_AB_svetlanyi_bochkovoy_dorogie_druzya_primate_pozdravleniya_s_novyim_godom/
- <http://infozis.ru/soft/1078-bolshaja-jolochka-ukrashenie-dlja-rabocheho-stola.html>