

# Редкие исчезающие виды птиц Оренбургской области

- Работу выполнили  
ученицы 7 класса:

- 1) Абдуллаева Лейла
- 2) Кульназарова Зуля
- 3) Войтаник Вера

Руководитель: учитель биологии  
Ибатуллина М.Я.  
П. Карагач Беляевского района

# Класс Птицы.

Виды, подвиды и популяции, внесенные в Красные книги высших рангов.

***Всего 41 вид.***

Кудрявый пеликан

Черный аист

Малый лебедь

Змееяд

Степной орел

Беркут

Дрофа

Филин

Европейский средний дятел ...

# Класс Птицы.

## Причины исчезновения.

Гибель в сетях.

Обеднение кормовой базы.

Охота. Браконьерский отстрел.

Уничтожение местообитаний.

Обезвоживание местообитаний.

Ухудшение гнездовых и кормовых условий.

Гибель на ЛЭП.

Иссушение, зарастание водоемов.

Гибель в капканах.

Влияние пестицидов.

# Класс Птицы. Меры охраны.

Создание орнитологического заказника на одном из озер Восточного Оренбуржья.

Сохранение местообитаний.

Запрет добычи.

Пропаганда охраны.

Контроль численности.

Охраняются охотничьим законодательством Оренбуржья.

Внесены в приложение к конвенции СИТЕС.

СИТЕС – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

# Кудрявый пеликан

Населяет труднодоступные озера, низовья и дельты рек с обильной водной растительностью. Питается рыбой, добывая ее на мелководье или в верхних слоях воды на глубоких местах.



## Черный аист

Образ жизни черного аиста изучен слабо. Эта скрытная птица предпочитает селиться в глухих местах возле водоемов, лесных озер, болот. Питается в основном рыбой, мелкими водными позвоночными и беспозвоночными животными. На зимовках кормится мелкими грызунами, крупными насекомыми, реже змеями и ящерицами.





# Малый лебедь

Предпочитает открытые пространства воды, в лесистых участках не гнездится. Питается в основном растительной пищей: водными растениями, травой, ягодами. Часто поедает и мелкую рыбешку. Лебеди образуют пару на всю жизнь.



# Змееед

Очень редкий исчезающий, один из самых пугливых и недоверчивых по отношению к человеку вид хищных птиц.





## Орел степной

Кормится грызунами сред-ней величины, главным об-разом сусликами, также зайцами, мелкими грызуна-ми, иногда птенцами, охотно ест падаль, иногда и пресмыкающихся. Малочисленный вид и численность продолжает сокращаться по всему аре-алу.



# Беркут

Самый крупный орел, иногда нападает на овец, телят и детенышей оленей. Избегает жилых районов, чувствителен к беспокойству со стороны человека. За последние столетия беркут исчез во многих районах. Охотится на самую разнообразную дичь, чаще зайцев, грызунов, многих видов птиц.





## Дрофа

Дрофа предпочитает степ-ные уголья, но охотно гнездится на залежах и даже пашнях, если их об-рабатывают не чаще одно-го раза в год. Похожа на небольшого страуса. Не-плохо бегаёт, прекрасно летает, но предпочитает передвигаться по земле.



## Филин

Одна из самых крупных сов. При необходимости филин способен лететь с большой скоростью и даже может догнать ворону.

Присаживаясь для отдыха на дерево или землю, тело держит вертикально.





# Кречет

Это крупные соколы, самка заметно больше самца. Кречеты создают постоянные пары. Хищники, питаются птицами. Добычу ловит отец, а кормит птенцов мать.





# Большая белая куропатка

Наибольшее количество птенцов белой куропатки гибнет в раннем возрасте. Держится и кормится в основном на земле, взлетает крайне редко. Быстро бегают, искусно затаиваются. Питание преимущественно растительное, а птенцы кормятся насекомыми.



# тетерев

Большую часть жизни тетерев проводит на земле, хотя зимой почти повсеместно кормится на деревьях.



## Орел - карлик

Настоящий благородный орел по нраву и характеру. От своих сородичей отличается большей ловкостью и меньшей осторожностью. Полет его быстр и легок. Энергичный хищник. Мелкие птицы – главный предмет его охоты.



# Европейский средний дятел

Летают неохотно и,  
как правило, на  
короткие рас-стояния.  
Живут обычно по-  
одиночке.





# Стерх

Стерхи находятся под угрозой исчезновения и внесены в международные списки Красной книги.

В настоящее время их численность составляет около 3 тысяч особей. Стерхи всеядны, питаются как растительной, так и животной пищей.





# Глухарь

Названием «глухарь» птица обязана известной особенности токующего в брачный период самца утрачивать чуткость и бдительность, чем часто пользуются охотники.



# Рябчик

Заметно меньше тетерева, величиной примерно с галку. Является объектом охоты.



# Лебедь - шипун

В прошлом лебедь – шипун был распространен шире и численность его была значительно выше. В настоящее время какого-нибудь промыслового значения не имеет. Шипун отличается уживчивым характером, легко живет в неволе и полуневоле.





# Фазан

Поедая вредных насекомых и семена сорняков, фазаны приносят пользу сельскому хозяйству. В суровые и многоснежные зимы фазаны голодают и нередко гибнут в большом количестве. В такие годы они особенно нуждаются в подкормке и охране.



# Гусь серый

Населяет водоемы со стоячей водой, окруженные тростниками болота, озера, пруды. Встречается и на травянистых болотах и заливных лугах, выбирая самые недоступные места. Летает низко, высоко поднимается только во время перелетов.





## Дятел седой

По сравнению с другими дятловыми являются менее древесными птицами. Часто ищут себе корм на земле – в муравейниках или термит-никах.



## Стервятник

Весьма социальные животные и живут небольшими группами. Гнезда стервятников довольно крупные, производят хаотичное, впечатление. Тем более, что стервятники между веток, служащим им строительным материалом, охотно вплетают мусор, оставленный человеком. Дно гнезда выстилают мягким материалом и волосами животных. Основная пища – падаль, но иногда они питаются и фруктами.



# Класс Птицы. Черный список.

## **Стервятник**

Отряд - Соколообразные

## **Кречет**

Отряд - Соколообразные

## **Фазан**

Отряд - Курообразные

## **Стерх**

Отряд - Журавлеобразные



При подготовке презентации использовались материалы сайтов:

<http://www.orenobl.ru/priroda/kr-kn.php>

<http://kraeved.orck.org/kraevedenie/geografia-priroda/dostoprimechatelnosti.php>