

# Слух и речь

Подготовила учитель-логопед  
МБДОУ Д/С № 1 «Сказка»

Иншакова Т.А.

г. Лебедянь

Ребёнок овладевает речью  
вследствие слухового её  
восприятия и подражания.



ДИСКОТЕКА




БЕСЕДА



В ЛЕСУ

Болевой порог



100М. ОТ ВЗЛЁТА  
РЕАКТИВНОГО САМОЛЁТА



ОТБОЙНЫЙ  
МОЛОТОК



НА ДОРОГЕ

Порог восприятия

Порог слухового ощущения - наименьшая сила звука, необходимая для его обнаружения.  
Область слухового восприятия у человека с нормальным слухом ограничена по частоте и силе звука.

не ниже 16 Гц            не выше 20000 Гц



# **Область восприятия речи**


По частоте от 500 до 3000 Гц

По силе от 50 до 90 Дб


# Основные речевые частоты :

500 Гц, 1000 Гц,  
2000 Гц, 4000 Гц

# Шкала громкости



# Пороги слуха



Слабослышащие дети могут самостоятельно, хотя бы в минимальной степени, накапливать речевой запас и овладевать устной речью.

Глухие дети могут овладевать речью только в условиях специального обучения.

Слабый слух может быть  
причиной недостатков речи и  
плохой успеваемости ребёнка.

мама	собака	мальчик	заяц
дом	рука	лампа	тетрадь
стол	барабан	часы	суп
дедушка	кошка	сапоги	чернила
парта	шуба	муха	петух

папа	шапка	мяч	чулки
нос	карандаш	палка	хлеб
бабушка	чашка	булка	капуста
доска	окно	коза	санки
корова	уши	школа	курица

Вова	голова	дым	перо
стул	каша	лошадь	шар
рубашка	нога	девочка	книга
сумка	молоко	яблоко	сахар
глаза	ручка	зима	кукла

# □ Слух детей следует проверять:

- при поступлении ребёнка в образовательное учреждение ( как в массовое, так и в специальное, коррекционное);
- после перенесения ребёнком длительного или тяжёлого заболевания, гриппа, отитов( по прошествии двух недель), паротита , кори, после лечения с применением антибиотиков с ототоксическим действием;
- при наличии у ребёнка отставания в речевом развитии;
- при направлении ребёнка на обследование ( например, на ПМПК в связи с подозрением на наличие отклонений в развитии).