


*Классный час*

Беда по имени СПИД



# 1 декабря - Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом



**В**заимомощь  
**И**скренность  
**Ч**еловечность

Часто люди совершают одни и те же поступки, например, почти у каждого была близость без предохранения. Однако почему-то мы выбрасываем из жизни людей, которым повезло меньше в точно такой же ситуации. Люди живущие с ВИЧ испытывают чувство отверженности и одиночества. Их выгоняют с работы, бросают самые близкие люди, не принимают врачи, от некоторых детей с ВИЧ отказались родители и они живут в СПИД центре. Давайте дадим понять этим людям, что они не одиноки и что мы не равнодушны к их проблемам.




# *СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита*

Вирус иммунодефицита человека был открыт в  
1982 году




# *Причина СПИДа*

Причина СПИДа – вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который поражает клетки иммунной системы человека, делая их неспособными защищать организм от заболеваний.




## *Первые признаки ВИЧ*

Первые признаки ВИЧ неявные. Например, через несколько недель после инфицирования ВИЧ у зараженного человека может повыситься температура до 37,5 - 38, увеличиваются **лимфатические узлы**, «железки», иногда возникает неприятное ощущение в горле, **боли** при глотании, появляются красные пятна на коже, нередко бывает **понос**.






Присутствие ВИЧ в организме может быть совершенно незаметным в течение 10-12 лет: такое время, как правило, проходит от момента заражения ВИЧ до развития **СПИДа** при отсутствии лечения



# СПИД


**СПИД и его симптомы – это постоянно возникающие заболевания: пневмония, туберкулез, цитомегаловирусная инфекция, герпес и другие. Именно эти заболевания чаще всего приводят к тяжелым последствиям. Эту стадию развития ВИЧ-инфекции и принято называть синдромом приобретенного иммунодефицита, то есть СПИДом**



# Пути передачи ВИЧ

ВИЧ может передаваться только тремя путями:

- ➔ через кровь
- ➔ половым путем
- ➔ от матери к ребенку






# *Вирус иммунодефицита человека не передается бытовым путем*

Через предметы гигиены (одежду,  
постельное белье, полотенца) вирус  
иммунодефицита человека

передаться не может, потому что ВИЧ в  
течение нескольких минут гибнет в  
окружающей среде




# *Вирус иммунодефицита человека не передается бытовым путем*

Неповрежденная кожа является  
естественным барьером для вируса,  
поэтому невозможна передача  
ВИЧ при рукопожатиях, объятиях.







Не выдерживает критике теория о передаче ВИЧ через укусы кровососущих насекомых. Во-первых, ВИЧ – это человеческий вирус, который не может жить в организме насекомого, а во-вторых, жала человека, комар впрыскивает не кровь предыдущей жертвы, а свою слюну.



По поводу передачи вируса иммунодефицита человека в **бане**, **бассейне**, **ванне** следует сказать, что в воде ВИЧ не выживает.





# *Интернет ресурсы:*

1. <http://www.calend.ru/holidays/0/0/112/>
2. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный\\_день\\_борьбы\\_со\\_СПИДом](http://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_день_борьбы_со_СПИДом)
3. <http://www.chasingthefrog.com/speedracer-t-shirts.php>
4. <http://www.archvis.ru/portfolio/medical/aids/>
5. <http://www.herpes.ru/venera/dis/vich.htm>

