

Prezentacii.com

# **Первая медицинская помощь при ранениях**

# Способы наложения повязок при ранениях:



Повязки при ранении  
пальцев



Повязки при  
ранении кисти

# Способы наложения повязок при ранениях:



Косыночная повязка на кисть



Косыночная повязка на плечевой сустав

# Способы наложения повязок при ранениях:



Косыночная повязка  
ягодичной области



Спиральная повязка  
на голень, предплечье

# Способы наложения повязок при ранениях:



Повязка на коленный и локтевой суставы



Косыночная повязка на голеностопный сустав и пятку

# Для остановки кровотечения необходимо:

- ▶ а) поднять раненую конечность;
- ▶ б) кровоточащую рану закрыть перевязочным материалом из пакета, сложенным в комочек, и придавить ее сверху, не касаясь пальцами самой раны, на 4-5 мин, не отпуская; если кровотечение остановится, то, не снимая перевязочного материала, поверх него наложить еще одну подушечку или кусок ваты и забинтовать (с некоторым давлением);
- ▶ в) при сильном кровотечении, если оно не останавливается повязкой, применить сдавливание кровеносных сосудов, питающих кровью раненую область, при помощи сгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или закруткой.

# Надо всегда помнить:

- ▶ а) нельзя промывать рану водой или даже лекарственными веществами, засыпать ее порошком, покрывать мазями, т.к. все это препятствует заживлению, заносит грязь с поверхности кожи в рану и вызывая этим последующее ее нагноение;
- б) нельзя стирать с раны песок, землю, так как при этом можно втереть грязь глубже и вызвать заражение раны. Очистить рану как следует может только врач;
- в) нельзя удалять сгустки крови из раны, чтобы не вызвать сильное кровотечение;
- г) нельзя заматывать рану изоляционной лентой, накладывать на рану паутину (в последней нередко имеются микробы столбняка).  
Нужно вскрыть имеющийся индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал на рану и завязать ее бинтом. Если индивидуального пакета не окажется, то можно взять для перевязки чистый носовой платок или чистую полотняную тряпку. На то место тряпки, которое ляжет непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, затем наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода при загрязненных ранах.