

Рефлексотерапия

Иглорефлексотерапия



Рефлексотерапия (РТ)

- * Это разнообразные способы воздействия на организм человека через кожные, кожно-мышечные и нервные образования различных по силе, характеру и продолжительности раздражений, наносимых в определенные рефлексогенные зоны с лечебной целью
- * Применяют растительные и минеральные вещества, акупунктурные иглы, электроакупунктуру, тепловые и охлаждающие, механические, физические электронно-ионные, световые, звуковые раздражители, медикаментозные и др. средства

Точки рефлексотерапии


- * Точки общего действия (общеукрепляющие)
- * Сегментарные точки (точки органонаправленного, симптоматического или специфического применения)
- * Локальные точки (точки местного действия, точки болезненного органа)
- * Вегетативно-трофические



Точки рефлексотерапии

- * Корпоральные
- * Церебральные
- * Аурикулярные
- * Назальные
- * Точки стопы и кисти

Названия меридианов, принятые в европейских странах

Цифровое обозначение меридиана	Название меридиана и его буквенное обозначение			
	русское	французское	немецкое	английское
I	Легких	Poumons P	Lungen LU	Lungs LU
II	Толстой кишки	Gros Intestin GI	Dickdarm Di	Large Intestine LI
III	Желудка	Estomac E	Magen M	Stomach St
IV	Селезенки — поджелудочной железы	Rate — Pancreas RP	Milz — Pankreas MP	Spleen SP
V	Сердца	Coeur C	Herz H	Heart Ht
VI	Тонкой кишки	Intestine Grele IG	Dünndarm Dü	Small Intestine SI
VII	Мочевого пузыря	Vessie V	Blase B	Bladder Bl
VIII	Почек	Reins R	Nieren N	Kidney K
IX	Перикарда	Maitre du Coeur MC	Kreislaufsexuc KS	Heart — Const- rictor HC
X	Трех обогревателей	Trois Rechauf feurs TR	Dreifacher Erwärmer 3E	Three heaters TH
XI	Желчного пузыря	Vesicule Biliaire VB	Gallenblase G	Gall Bladder GB
XII	Печени	Foie F	Leber Le	Liver Liv
XIII	Заднесрединный	Vaisseau Gouverneur VG	Guverneur TM	Coverning vessel GV
XIV	Переднесрединный	Vaisseau de Conception VC	Conzeption IM	Conception vessel CV







Цунь

- * нестандартная единица измерения в акупунктуре, имеющая в настоящее время ограниченное применение.
- * **Виды:**
- * Индивидуальный
- * Абсолютный (равен 2,5 см)


1 цунь




1, 5
цуня




1 цунь



2 цуня



3 цуня




Иглорефлексотерапия (ИРТ)

- * направление в традиционной китайской медицине, в котором воздействие на организм осуществляется специальными иглами через особые точки на теле посредством введения их в эти точки и манипуляций ими.
- * **Способы:**
- * Классическое иглоукалывание
- * Поверхностную иглотерапию (ПИ)
- * Микроиглотерапия (МИТ)


Методы воздействия

- * Тормозной
- * Возбуждающий
- * Переходный
- * Комбинированный


Техника для ИРТ




Способы постановки игл




а



б





Способы введения и извлечения ИГЛЫ

- * Способ медленного вращения
- * Способ быстрого поверхностного укола с последующим вращением
- * Введение через трубочку

Осложнения ИРТ

- * Перелом иглы
- * Искривление иглы
- * Инфицирование кожи и глубжележащих тканей


Микроиглотерапия

- * Способ длительного раздражения точек с лечебными целями малыми по размерам специальными иглами.
- * **Нельзя вводить в точки:**
 - * Над крупными венозными сосудами
 - * Детям в область родничков
 - * В области кожных рубцов, воспалительных очагов

Поверхностная ИРТ

- * Объединяет несколько способов раздражения кожных зон:
- * Одной иглой
- * Пучком игл
- * Молоточком с иглами

Молоточки с иглами для поверхностной ИРТ



Степени раздражения

- * Слабое – после процедуры наблюдается легкая эритема
- * Среднее – выраженная эритема
- * Сильное – наряду со стойкой эритемой появляются мелкие петехии.

Валики



Спасибо за внимание!

